




نشریه خبری پویش دانش‌پژوهان

معاونت تحقیقات و فن‌آوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

۱۹ سال سیزدهم شماره

پاییز ۱۳۹۰

■ زیر نظر: تحقیقات و فن‌آوری

معاون دانشگاه: دکتر حسن شاکری

مدیر تحقیقات و فن‌آوری: دکتر غلامرضا آذری

سرمدیر و مدیر اجرایی: الهام فرجی

صفحه‌آرایی: آرش فکری

چاپ و صحافی: گرافیک عرشیا - چاپ کاریسا

تیراژ: ۲۰۰ نسخه

نشانی - تهران، اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

کد پستی: ۱۹۸۵۷۱۳۸۳۴

تلفن: ۲۲۱۸۰۰۱۳ - ۲۲۱۸۰۰۰۵

www.uswr.ac.ir

با تشکر از همکاری کلیه همکاران محترم معاونت تحقیقات و فن آوری اعم از:

دفتر پژوهشی - کتابخانه مرکزی - انتشارات - روابط بین الملل

مراکز تحقیقات - امور مالی و کارپردازی

بسمه تعالی

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

«آیا صاحبان علم و دانش با آنان که نمی‌دانند یکسان هستند.»

پیشگفتار

منت حضرت رب العالمین است، جل و علا که تمسک به نام کریمش تربیت است و سرپیچی از این راه آغاز ضلالت.

سلام عالمیان بر پیامبر رحمت، که آغاز و انجام رسالتش تربیت انسان بود و در این مسیر تا مرز ندای «ما انزلنا علیک القرآن تثنی» همت گمارد.

و درود بر امامان پاک، این مریبان واقعی بشر که با کلام و رفتاری الهی، طرح جامع برای انسان سرگردان ترسیم کردند.

وادی پژوهش وادی شگفت‌آوری است، قطاری در حرکت، با شش میلیارد مسافر جهان، از کودک و پیر و نوجوان و جوان، سرشار از مسائلی گسترده و گوناگون به گستردگی و تنوع زندگی بشر، درگیر با نبوده دیدگاهها، عقاید و راه کارهایی گاه متضاد و ناهمگون ... اینک هنوز تشنگانی در راه، تشنه راه حلی روز آمد برای زندگی مسالمت‌آمیز و عادلانه و این وادی همچنان غریب و شگفت‌آور.

امسال نیز طبق عادت هر ساله حوزه‌ی معاونت تحقیقات و فن‌آوری با تعامل سایر مدیران ستادی اقدام به انتشار عملکرد خود نموده است. این فعالیت‌ها در سال ۱۳۸۹ انجام و در بهار ۹۰ ارزشیابی و زمستان ۹۰ هم گزارش می‌شود. قطعاً بدون همکاری، مساعدت و همفکری همه ارکان دانشگاه، کارهای پژوهشی اعم از تحقیق، تالیف و انتشار امکان انجام و بروز پیدا نخواهد کرد. پس جا دارد از کلیه همکاران دانشگاه به ویژه ریاست محترم دانشگاه، اعضای محترم هیات رئیسه و تمام کارکنان به ویژه کارکنان این معاونت به خاطر همراهی شان تشکر و قدردانی نمایم.

آرزوی توفیقات بیشتر جهت خدمت در این راه صواب را برای خود و تمامی همکارانم دارم.

به امید آنکه پژوهشگرانی کهنه کار، نوآفرین، روز آمد با تعهد انسانی، تقیددینی، تخصص و نوآوری عالمانه و جامع نگری، پای به این میدان نهند و طرحی نو دراندازند که در شأن نظام علمی و آموزشی جمهوری اسلامی ایران باشد.

دکتر حسن شاکری
معاونت تحقیقات و فن آوری
زمستان ۹۰

دفتر اشاعه یافته‌ها زیر مجموعه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به منظور ساماندهی و نظام مند کردن پژوهش منطبق بر مبانی روش تحقیق، ارتقاء کیفی و کمی پژوهشها، براساس الویته‌ها و نیاز سنجی مشکلات و کم کردن موانع و مشکلات فراروی امر تحقیق اعضای هیات علمی و پژوهشگران دانشگاه به ارایه راهبردها و تسهیلاتی برای رسیدن به این هدف می‌پردازد.

در این واحد، گزارش نهایی تحقیقات پایان یافته دانشگاه براساس چک لیست مورد تأیید معاونت مورد بررسی قرار گرفته و در صورت کامل بودن بصورت مجموعه صحافی شده و دیسکت حاوی اطلاعات و داده‌ها در این دفتر نگهداری می‌گردد.

عملکرد سالانه معاونت تحقیقات و فناوری و زیر مجموعه‌های آن شامل: واحد بین‌الملل، مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد، مرکز تحقیقات سالمندی، مرکز تحقیقات و توانبخشی اعصاب و طفال، گروه پژوهشی فاه اجتماعی،

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، کتابخانه و انتشارات دانشگاه در پایان هر سال در نشریه پویش دانش پژوهان به اطلاع پژوهشگران عزیز در مجموعه‌های مختلف دانشگاهی رسانده می‌شود.

به منظور بهره‌مندی از نظرات سازنده شما از طریق این آدرس: yafteha@uswr.ac.ir با ما در تماس باشید.

با احترام

دفتر اشاعه یافته‌ها

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۱	• عملکرد معاونت تحقیقات و فن آوری در یک نگاه.....
۳	• طرحهای پژوهشی در دست اجرا در سال ۸۹.....
۱۱	• چکیده فارسی طرحهای پژوهشی پایان یافته در سال ۸۹.....
۶۶	• چکیده انگلیسی طرحهای پژوهشی پایان یافته در سال ۸۹.....
۱۰۹	• کارگاههای آموزشی برگزار شده.....
۱۱۳	• مقالات چاپ شده در نشریات داخل کشور.....
۱۳۷	• مقالات چاپ شده در نشریات خارج از کشور.....
۱۴۷	• روابط بین الملل.....
۱۵۵	• کتابخانه مرکزی.....
۱۵۵	• انتشارات.....
۱۶۳	• گزارش مراکز تحقیقات.....
۱۸۱	• اولویتهای پژوهشی سال ۸۹.....
۱۹۹	• مقالات ارائه شده توسط دانشجویان و عملکرد کمیته تحقیقات دانشجویی.....
۲۵۳	• راهنمای نحوه تدوین گزارش نهایی تحقیق.....
۲۶۲	• راهنمای نگارش چکیده مقاله و تهیه پوستر.....

**عملکرد معاونت تحقیقات و فن آوری در
یک نگاه**

- تعداد جلسات برگزار شده شورای پژوهش دانشگاه: ۱۰
- تعداد طرحهای مصوب شورای پژوهش دانشگاه: ۲۲۲
- تعداد طرحهای دارای اولویت پژوهشی: ۲۲۲

- میزان اعتبار طرحهای تحقیقاتی مصوب در سال ۸۹
ریال ۳/۷۲۱/۸۸۷/۰۰۰

- تعداد جلسات برگزار شده کمیته اخلاق در پژوهش: ۵
- تعداد طرحهای تأیید شده در کمیته اخلاق در پژوهش: ۳۴
- تعداد طرحهای تحقیقاتی مصوب در کمیته اخلاق سال ۸۹: ۳۴
- تعداد کارگاههای آموزشی پژوهشی برگزار شده در سال ۸۹: ۵

مقالات چاپ شده در سال ۸۹

کل	ایندکس نشده	ایندکس شده	
۱۴۶	۱۴	۱۳۲	مقالات علمی - پژوهشی داخلی
۷۲	۴	۶۸	خارجی

طرح‌های پژوهشی در سال ۱۳۸۹

- عناوین طرح‌های در دست اجرا
- عناوین طرح‌های پایان یافته
- چکیده فارسی و انگلیسی طرح‌های پایان یافته

طرح‌های پژوهشی در دست اجرا در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (طرح‌های آزاد) سال ۸۹

ردیف	عنوان طرح	مجری طرح	گروه/مرکز تحقیقات	بودجه مصوب (ریال)
۱.	مقایسه تأثیر دو نوع گوهی خارجی بر گشتاور اداکشن و تغییر مرکز فشار زانو	محمود بهرامی زاده		۵۱/۰۰۰ ۸۹/۱۱/۱۱
۲.	بررسی تأثیر ارتفاع پاشنه روی شاخصهای تعادلی پویا با استفاده از سیستم تعادلی بایودکس در دختران دانشجوی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه علوم پزشکی ایران	نورالدین کریمی		۲۹/۴۶۰
۳.	بررسی تأثیر تمرینات ثباتی تحت نظر روی بیماران ورزشکار و غیر ورزشکار مبتلا به کمر درد مکانیکی مزمن غیر اختصاصی	نورالدین کریمی		۷۰/۰۰۰ ۸۸/۹/۳۰
۴.	ارزیابی تأثیر افزایش ارتفاع پاشنه تا حد استاندارد بر روی الگوی تغییر مرکز فشار پا تعادل کلی بدن و فعالیت عضلات شکم و تنه در دراز مدت و کوتاه مدت	سید ابراهیم موسوی		۷۰/۰۰۰ ۸۷/۷/۲۹
۵.	تدوین راهبرد و راهکارها و برنامه‌ریزی برای جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله ایرانی در دهه ۸۵ تا ۹۵	یحیی امامی		۳۳/۰۰۰

طرح‌های پژوهشی در دست اجرا در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (گروه‌های آموزشی ۸۹)

ردیف	عنوان طرح	مجری طرح
۱۰	تهیه فرهنگ توصیفی واژه‌های کاردرمانی	علی حسین سازمند
۱۱	بررسی رابطه جدایی موقت روزانه در گذشته و سبک‌های دلبستگی در بروز نشانه‌های مرضی کودکان کلاس اولی به مهدرفته و کودکانی که به مهد نرفته‌اند	سیامک طهماسبی
۱۲	تأثیر اجرای نمایش روانی گروهی بر میزان اعتماد به نفس افسردگی و وضعیت روانی بیماران روانی مزمن	ابولفضل ره گوی
۱۳	بررسی میزان رضیت شغلی اعضاء هیئت علمی شاغل در دانشگاه در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و تعیین عوامل موثر بر آن در سال تحصیلی ۸۷-۸۶	کیان نوروزی تبریزی
۱۴	بررسی محتوای کتب درسی حرفه و فن دوره راهنمایی تحصیلی از نظر وجود مفاهیم توانبخشی و آموزشی و پیشگیری از معلولیت ها	آذری
۱۵	بررسی توانبخشی در ایران از قرن پنجم هجری تا حمله مغول	دکتر گویری
۱۶	رسی کوتاه مدت وسایل حفاظت شنوایی در کاهش اضطراب در کارگران مرکز تهیه غذا CATERING (در یک خط هواپیمایی تجاری	لحمی
۱۷	تأثیر rolling sling بر نیمه در رفتگی و درد شانه بیماران سکنه مغزی	زهره سرفراز
۱۸	بررسی اثر لیزر در درمان سندرم میوفاشیال و اثر آن بر کیفیت زندگی	لیلی شاهقلی
۱۹	تعیین اولویت‌های پژوهشی آسیب شناسی گفتار و زبان در ایران	اکبر داروئی
۲۰	بررسی و تبیین نظرات تجارب و ادراکات اساتید روحانیون و دانشجویان دانشگاه در خصوص سبک‌های زندگی سلامت محور در فرهنگ اسلامی	اصغر دالوندی
۲۱	مقایسه اثر دو روش sam (حرکت با قوس کوتاه) و spm (حرکت پاسیو کنترل شده) در توانبخشی پس از جراحی‌های دو رشته‌ای تاندونهای فلکسوری زون ۲ بر عملکردهای دست	دکتر فریدون لایقی
۲۲	بررسی و مقایسه وضعیت سلامت سالمندان ایران بر اساس دو طرح ملی سلامت و بیماری در ایران در سالهای ۱۳۷۰ و ۱۳۸۷	دکتر مسعود کریملو
۲۳	بررسی پایایی و روایی پرسشنامه OASES در ایران	فریبا یادگاری
۲۴	تعیین ارتباط میان سطح CRP سرمی با شدت اختلالات شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا	دکتر امید رضایی

۲۵	تأثیرشیب کیبورد کامپیوتر بر روی حرکت اندام فوقانی در ایستگاه‌های کاری متفاوت در کارمندان تایپست بدون بیماری‌های عضلانی - اسکلتی	دکتر مریم مقصودی پور
۲۶	بررسی ارتباط بین میزان تفکر قطعی نگر و سلامت روانی رضامندی زناشویی در زوجین تهرانی (فاز دوم)	سید جلال یونسی
۲۷	بررسی نگرش روانپزشکان فارغ التحصیل سالهای ۸۸-۱۳۸۱ نسبت به شیوه OSCE وازمون مرسوم مصاحبه بالینی	دکتر علی ناظری استانه
۲۸	بررسی رابطه بین پیوندهای اجتماعی دانش آموزان دبیرستان‌های شهر تهران با میزان ارتکاب اعمال بزهکارانه در میان آنها	دکتر احمد عبدا للهی
۲۹	بررسی بقای اثر آموزش مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی به کودکان کم شنوای دبستانی تلفیقی بر تطابق ایشان	نیکتا حاتمی زاده
۳۰	بررسی میزان خشونت محل کار و عوامل خطر مرتبط با آن در کادر پرستاری شاغل در بخش‌های روان	مسعود قلاحی
۳۱	تأثیر روند ایجاد خستگی بر روی ثبات پاسچرال و هماهنگی در حین انجام حرکات تکراری تنه در دو گروه افراد سالم و بیماران کمر درد غیر اختصاصی	حمید رضا مختاری نیا

طرح‌های پژوهشی در دست اجرا در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (طرح‌های مراکز تحقیقات ۸۹)

ردیف	عنوان طرح	مجری طرح	ناظر طرح	گروه/مرکز تحقیقات
۳۲	بررسی درد در سالمندان تحت پوشش مراکز نگهداری استان تهران	دکتر فروغان	مرکز تحقیقات	سالمندی
۳۳	بررسی میزان همبستگی شاخصهای غربالگری تغذیه با شاخصهای تغذیه‌ای آنتروپومتریک و آزمایشگاهی در سالمندان آسایشگاه خیریه کهریزک در سال ۱۳۸۴ (مشارکتی کهریزک)	دکتر فرشاد شریفی	مرکز تحقیقات	سالمندی
۳۴	بررسی میزان استفاده از حمایت کننده‌های مفصلی در تعادل سالمندان (مشارکتی دانشگاه کاشان و جانبازان)	وحید نجاتی	مرکز تحقیقات	سالمندی
۳۵	تأثیر توانبخشی حافظه و توجه در کاهش نقایص حافظه سالمندان مبتلا به دمانس آلزایمر	مهدی امینی	مرکز تحقیقات	سالمندی
۳۶	بررسی وضعیت سلامت سالمندان در استان قم و ارائه راهکارهای بهبود (مشارکتی دانشگاه قم)	وحید نجاتی	مرکز تحقیقات	سالمندی
۳۷	تعیین شاخصهای آسیب پذیری در سالمندان (مرور سیستماتیک آسیب پذیری در سالمندان و متدهای مختلف غربالگری سالمندان آسیب پذیر)	دکتر فدای وطن	دکتر میرابزاده	سالمندی
۳۸	بررسی ویژگیهای اپیدمیولوژیک، انواع سکنه مغزی، فاکتورهای خطر ساز، پیش آگهی و پیامدهای بیماری در سالمندان شهر قم	دکتر دلبری	مرکز تحقیقات	سالمندی
۳۹	روایی و پایایی سه پرسشنامه برای اندازه گیری سطح فعالیت فیزیکی در سالمندان ایرانی	دکتر صحاف	مرکز تحقیقات	سالمندی
۴۰	طراحی و روان سنجی ابزار بررسی شیوه زندگی سالم سالمندان ایرانی	دکتر فرحناز محمدی	مرکز تحقیقات	سالمندی
۴۱	بررسی تأثیر تمرینات کششی ران و مچ پا در بهبود تعادل عملکردی سالمندان	دکتر نودهی مقدم	مرکز تحقیقات	سالمندی
۴۲	روایی و پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی کودکان فلج مغزی	دکتر رصافیانی	دکتر رفیعی	توانبخشی اعصاب

۴۳	مقایسه تأثیر حرکت درمانی با محدودیت اجباری و درمان دو دستی دست - بازو بر کارکردهای دستی کودکان ۴/۵ تا ۱۰ ساله فلج مغزی نیمه بدن	دکتر سید علی حسینی	دکتر رصافیانی	توانبخشی اعصاب
۴۴	بررسی وضعیت تکاملی کودکان ۴ تا ۶۰ ماهه ساکن شهر کرج توسط آزمون غربالگری ASQ در سال ۱۳۸۹	دکتر روشنگر وامقی	دکتر رهگذر	توانبخشی اعصاب
۴۵	بررسی تأثیر ارتز دینامیکی از نوع لیکراگارمنت بر عملکرد حرکتی کودکان فلج مغزی	مختار عراضپور	دکتر سید علی حسینی	توانبخشی اعصاب
۴۶	فقر و حقوق	حمزه زینالی	دکتر نجفی ابرند آبادی	گروه رفاه اجتماعی
۴۷	تدوین شاخص‌های تحلیل وضعیت مشکلات اجتماعی اولویت دار ایران	دکتر رفیعی	دکتر رهگذر	گروه رفاه اجتماعی
۴۹	بررسی عوامل تسهیل گر و بازدارنده مشارکت اجتماعی در حوزه ارتقای سلامت جامعه، در منطقه ۲ شهرداری تهران	دکتر فرحناز محمدی		مرکز SDH
۵۰	نیاز سنجی و تعیین الگوهای سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه در منطقه ۲ شهرداری تهران	دکتر ساحل همتی		مرکز SDH
۵۱	بررسی پاسخگویی نظام سلامت روان در تهران (مطالعه کیفی)	دکتر دژمان		مرکز SDH
۵۲	بررسی وضعیت حمایت اجتماعی معلولین جسمی-حرکتی تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر تهران	دکتر فروزان وامقی	دکتر مروّنه وامقی	مرکز SDH
۵۳	ارزیابی اختلالات روانی معنادار به تریاک و مشتقاتش در استان آذربایجان غربی ایران در سال ۸۴-۸۳	دکتر بابک حق پور	مرکز سوء مصرف	مرکز سوء مصرف
۵۴	تهیه مجموعه آموزشی برای تربیت کارشناسان پیشگیری	دکتر فرهاد طارمیان	مرکز سوء مصرف	مرکز سوء مصرف
۵۵	تدوین نظام جامع آماری شاخص‌های حوزه کاهش تقاضا (فاز اول)	فهیمة قبیّتی	مرکز سوء مصرف	مرکز سوء مصرف
۵۶	ارزیابی سریع وضعیت سوء مصرف و وابستگی به مواد در ایران در سال ۱۳۸۴	دکتر نارنجیها	مرکز سوء مصرف	مرکز سوء مصرف
۵۷	ارائه مداخلات روانی آموزشی از طریق سازمانهای غیر دولتی جهت کاهش تقاضا	ربابه نوری قاسم آبادی	مرکز سوء مصرف	مرکز سوء مصرف

۵۸	پیشگیری از عود اعتیاد	دکتر مهرداد احترامی	مرکز سوء مصرف	مرکز سوء مصرف
۵۹	تدوین و ارزیابی روش درمان جامع (آموزش گروهی) پیشگیری از عود و بهبود عملکرد شخصی و اجتماعی در بیماران سوء مصرف کننده مواد	وکیل نظری	مرکز سوء مصرف	مرکز سوء مصرف
۶۰	نوروبیولوژی اعتیاد	دکتر غلامرضا آذری	مرکز سوء مصرف	مرکز سوء مصرف
۶۱	شناسایی ارتباطات نوروفیزیولوژی مدارهای عصبی حالت‌های هیجانی منفی و عود در معتادان به مواد مخدر با استفاده از fmri	محمد حسن فرهادی	مرکز سوء مصرف	مرکز سوء مصرف
۶۲	گروه درمانی اعتیاد	دکتر مرصده سمیعی	مرکز سوء مصرف	مرکز سوء مصرف
۶۳	بررسی اثر بخشی عصاره گیاه شقایق وحشی در درمان نگهدارنده بیماران معتاد به تریاک	دکتر هدایت صحرائی	مرکز سوء مصرف	مرکز سوء مصرف
۶۴	بررسی شیوع پلی مورفیسم‌های تک نوکلئوتیدی snps در زن رستپور اپیوئید مو در معتادین به مواد افیونی مراجعه کننده به مرکز معتادین خود معرف شهرستان ارومیه	جمیله مال بین	مرکز سوء مصرف	مرکز سوء مصرف
۶۵	بررسی اثربخشی آموزش‌های پیشگیری از سوء مصرف مواد بر تعبیر نگرش و مهارت‌های مقابله‌ای سربازان وظیفه شاغل در زندان‌های استان تهران	دکتر ایرج اسماعیلی	مرکز سوء مصرف	مرکز سوء مصرف
۶۶	بررسی وضعیت سوء مصرف و وابستگی به مواد در زنان مبتلا به اختلال سوء مصرف و وابستگی به مواد	دکتر محمود توکلی	مرکز سوء مصرف	مرکز سوء مصرف
۶۷	بررسی، تلخیص و انتشار نتایج طرح‌های تحقیقاتی پایان یافته در مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد	دکتر فیروزه جعفری	مرکز سوء مصرف	مرکز سوء مصرف

چکیده فارسی طرحهای پژوهشی پایان یافته در سال ۸۹

بررسی ارتباط بین انحنای ستون فقرات و درد قدام زانو دکتر افسون نودهی مقدم

زمینه و هدف: سندروم درد پاتلو فمورال یک علت شایع درد قدام زانو می باشد. این شرایط می تواند حاصل فاکتورهای غیر طبیعی عضلانی و بیومکانیکی باشد که حرکت پاتلا در داخل ناودان تروکله ار استخوان ران را تغییر داده منجر به افزایش فشارهای تماسی پاتلو فمورال گردد. ارتباط پاتولوژیکی بین راستای ستون فقرات و سمپتومهای زانو پیشنهاد شده است

مواد و روش ها: پانزده بیمار مبتلا به سندروم درد پاتلو فمورال و پانزده فرد سالم که بر اساس سن و جنسیت جور شده بودند در این مطالعه شرکت کردند. انحنای توراسیک و لومبار با استفاده از یک خط کش انعطاف پذیر در هر دو گروه اندازه گرفته شدند.

یافته ها: هیچگونه تفاوت معنی داری در میزان انحنای توراسیک و لومبار بین دو گروه مشاهده نگردید. ($P > 0.05$)

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد بیماران مبتلا به سندروم درد پاتلو فمورال از نظر میزان انحنای توراسیک و لومبار هیچگونه تفاوتی نسبت به افراد سالم ندارند. بر اساس تجارب کلینیکی ما و نتایج مطالعات پیشین فاکتورهای غیر طبیعی بیومکانیکی و عضلانی اندام تحتانی که حرکت پاتلا در داخل ناودان تروکله ار فمور را تغییر می دهند از جمله فاکتورهای مهمی هستند که باید در درمان کنسرواتو این بیماران در نظر گرفته شوند

کلید واژه ها: سندروم درد پاتلو فمورال، انحنای توراسیک، انحنای لومبار

بررسی شیوع اختلالات اندام فوقانی در فیزیوتراپیستها در شهر تهران دکتر ایرج عبداللہی

زمینه و هدف: اختلالات مرتبط با کار بخش مهمی از بیماریهای اسکلتی عضلانی را تشکیل میدهد. فیزیوتراپیستها بدلیل کاربرد زیاد دست در حین کار در معرض اختلالات اندام فوقانی قرار دارند. هدف از این طرح بررسی میزان شیوع ایت اختلالات در فیزیوتراپیستهای شهر تهران بوده است. **مواد و روش:** پرسشنامه‌ای حاوی اطلاعات شغلی و اختلالات احتمالی اندام فوقانی و نوع آنها تهیه و در اختیار تعدادی از فیزیوتراپیستهای شهر تهران بصورت تصادفی قرار گرفت. ۹۶ نفر در این طرح شرکت نموده و اطلاعات آنها کامل بود.

یافته‌ها: تعداد قابل ملاحظه‌ای از آنها دارای مشکلات اندام فوقانی بودند بطوری که ۷۴ درصد مردان و ۸۹ درصد زنان دارای حداقل یک اختلال در اندام فوقانی خود بودند. با افزایش سابقه کار بالینی، میزان شیوع این مشکلات بیشتر میشد.

نتیجه‌گیری: شیوع مشکلات اندام فوقانی در فیزیوتراپیستها بالاست و لذا نیازمند توجه جدی جهت کاهش این مشکلات و افزایش کارایی فیزیوتراپیستها می‌باشد.

کلید واژه‌ها: فیزیوتراپیست، اختلالات اندام فوقانی، آسیبهای شغلی

بررسی میزان آمادگی بیمارستان‌های دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در مقابله با حوادث غیرمترقبه در سال ۱۳۸۸ دکتر حمیدرضا خانکه^۱

زمینه و هدف: در ۲۰ سال گذشته بلایای طبیعی در سراسر دنیا منجر به مرگ حداقل ۳ میلیون و درگیری ۸۰۰ میلیون انسان و بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار هزینه شده‌اند. ایران جزء ۱۰ کشور بلاخیز جهان است. احتمال بروز بحرانهای طبیعی در تهران با شرایط خاص جغرافیایی، وجود گسل‌های متعدد و سیل خیزی، بسیار زیاد بوده و از آنجا که بیمارستان‌ها به عنوان مهمترین موسسات بهداشتی درمانی باید پیش از وقوع حوادث آماده باشند، محقق بر آن شد تا میزان آمادگی مقابله با حوادث غیرمترقبه را در دو بیمارستان واقع در شمال و جنوب شهر بررسی نماید.

مواد و روش: این مطالعه توصیفی - تحلیلی از نوع مقطعی و یک مرحله‌ای در سال ۱۳۸۸ با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته دارای دو بخش مشخصات عمومی و بررسی وضعیت آمادگی در برابر حوادث، در دو بیمارستان آموزشی توانبخشی رفیده و روانپزشکی رازی انجام گردید. از آمار توصیفی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد.

یافته‌ها: سطح آمادگی در بیمارستان رفیده بسیار پایین با امتیاز ۱۲ از ۱۴۲ و در بیمارستان رازی، متوسط و حدود ۸۴ از ۱۴۲ بود که این میزان آمادگی نیز کافی نیست.

نتیجه‌گیری: با توجه به حادثه خیز بودن استان، نتایج پژوهش و اهمیت نقش بیمارستان‌ها در کنترل حوادث غیرمترقبه، برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات عملی مانند برگزاری دوره‌های آموزشی مدیریت بحران، تجهیز ساختار و امکانات بیمارستانها و تامین منابع مالی و انسانی در جهت کنترل سریع و دقیق حوادث غیر مترقبه و پیامدهای آنها الزامیست.

کلیدواژه‌ها: آمادگی، حوادث غیر مترقبه، بیمارستان

بررسی تأثیر بصیرت و آگاهی از روند تغییرات وزن از طریق مانیتورینگ وزن بر میزان چاقی و تثبیت وزن کارکنان دارای اضافه وزن دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دکتر مسعود فلاحی خشکناپ

زمینه و هدف: چاقی شایعترین بیماری غدد و متابولیسم است و تنها در ایران ۲۰ میلیون نفر مبتلا هستند. پژوهش حاضر جهت تعیین تأثیر بصیرت و آگاهی از روند تغییرات وزن از طریق مانیتورینگ وزن بر میزان چاقی و تثبیت وزن در کارکنان دارای اضافه وزن دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انجام شده است.

مواد و روش: داوطلبان شرکت در مطالعه به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. اکثر شرکت کنندگان، زن (۸۰،۶۰٪)، متأهل (۹۱،۱٪)، دارای یک تا دو فرزند (۶۴،۴٪)، درآمدی بیش از ۶۰۰ هزار تومان (۳۹،۷٪) و در رده سنی ۱۶ تا ۳۵ سال (۳۵،۴٪) قرار داشتند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه محقق ساخته، ابزار استاندارد اندازه‌گیری وزن، قد و شاخص توده بدنی بود. مداخله شامل آگاه کردن منظم افراد از میزان وزن، دور کمر و شاخص توده بدنی در طی سه ماه پایش بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با روشهای آمار توصیفی و تحلیلی (نظیر آزمونهای تی جفت، تی مستقل و مجذور کای) و با SPSS (ویرایش ۱۳) انجام شد.

یافته‌ها: قبل از مداخله، دو گروه از نظر ویژگیهای جمعیت شناختی، میزان وزن، اندازه دور کمر و شاخص توده بدنی تفاوت معنی داری نداشتند. بعد از مداخله، گروه آزمون دارای وزن کمتری نسبت به قبل مداخله ($P < 0/0001$)، اندازه دور کمر کمتر ($P < 0/0001$) و شاخص توده بدنی کمتر بودند ($P < 0/0001$). مقایسه این متغیرها، قبل و بعد از مداخله در گروه شاهد، تغییر معنی داری نشان نداد. مقایسه دو گروه آزمون و شاهد بعد از مداخله نشان داد که تفاوت معنی داری بین میانگین اندازه دور کمر بین آنها وجود دارد اما تفاوت میانگین وزن و شاخص توده بدنی معنی دار نبود.

نتیجه‌گیری: پایش وزن با توجه به آگاهی و بصیرتی که به افراد چاق می‌دهد که تغییرات وزنی چگونه است، نظر به سادگی، ارزانی و موثر بودن، می‌تواند به صورت گسترده برای کمک به افراد دارای اضافه وزن به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها: چاقی، وزن، پایش، بصیرت و آگاهی

بررسی هزینه اثربخشی اقدامات درمانی گروه تولدی دوباره در سمدایی و ترک معتادان

مرتضی محمدی

فیه رجالٌ یحبونَ انْ یُطَهَّرُوا وَاَللهُ یحبُ الْمُطَهَّرینَ (سوره توبه ۱۰۷)

اینجا مردانی هستند که دوست دارند پاک بمانند و خدا دوستدار پاکان است.

اعتیاد و سوء مصرف و وابستگی به مواد مخدر مشکلی پیچیده و چند وجهی است. علل مصرف مواد بسیار متنوع و مربوط به عوامل متعددی شامل عوامل اجتماعی، اقتصادی، فردی، بین فردی و ... است. تشخیص علت اصلی آن اغلب دشوار است. حل این مشکل نیز در بسیاری از مواقع دشوارتر از فهم علل و عوامل سبب ساز و تسهیل کننده آن است. مطالعات نشان داده اند در مقابل هر یک دلاری که برای برنامه های مؤثر درمانی صرف می شود، بطور معمول از پرداخت ۵ دلار توسط مالیات دهندگان و ۷ دلار توسط قربانیان آتی و بالقوه جلوگیری می شود. هدف از اجرای این طرح «بررسی هزینه اثربخشی اقدامات درمانی گروه خودیار تولدی دوباره در درمان سوء مصرف مواد مخدر» است. این پژوهش مطالعه ای کمی، توصیفی است که در مدت ۶ ماه بصورت طولی و ارزیابی مداخلات قبل و بعد انجام شد. در این طرح محققین درصدد یافتن اثرات جسمانی، روانی و معنوی اقدامات گروه خودیار تولدی دوباره در درمان سوء مصرف معتادان و هزینه های صرف شده بودند تا اثربخشی این فعالیت ها را بسنجند. جامعه مورد مطالعه مراجعه کنندگان در کمپ های تولدی دوباره هستند. نمونه ها بصورت نمونه گیری تصادفی شده در چهار کمپ شهر تهران شامل بزرگسالان چیتگر، جوانان چیتگر، لویزان و بزرگسالان آزادگان اجرا شد. نمونه لازم به تعداد ۱۵۰ نفر انتخاب شدند. پس از جمع آوری داده ها و انتقال آن به کامپیوتر با نرم افزار SPSS (xp) 15 تجزیه و تحلیل آماری صورت گرفت. برای تحلیل مطالعه پیمایشی مفاهیم آمار توصیفی بکار گرفته شد. پس از کمی کردن اطلاعات برای تحلیل مطالعه پیگیری، از آزمون های T زوجی، تحلیل واریانس و اندازه گیری های مکرر استفاده شد. شاخص تعداد روزهای پاکی برای ارزیابی اثربخش بودن مداخلات بکار گرفته شد. اگر مبلغ ۵۰,۰۰۰ ریال هزینه تهیه مواد برای یک نفر در هر روز در نظر گرفته شود، فقط وارد شدن افراد در روند درمان و باقی ماندن آنان به مدت یک ماه در کمپ هزینه های درمانی را جبران می کند. هرچه تعداد روزهای پاکی بیشتر باشد این مداخلات درمانی اثربخشی بیشتری دارند. مقایسه نتایج مطالعه حاضر با پژوهش هایی که پیش از این انجام شده بود نشان داد تقریباً تمام مداخلات درمانی اثربخش هستند. در این میان گزینش مداخله درمانی که با بیشترین اثربخشی همراه باشد به دو عامل تعداد روزهای پاک بودن بیشتر و هزینه درمانی کمتر بستگی دارد.

کلید واژه ها: اعتیاد، درمان، تولدی دوباره، هزینه - اثربخشی

ارزیابی اثربخشی آموزه‌های مذهبی بر نشانه‌های افسردگی سالمندان فاضل بهرامی خوشکار

زمینه و هدف: در این پژوهش اثربخشی آموزه‌های مذهبی در کاهش افسردگی سالمندان مورد بررسی قرار گرفت.

روش: در یک طرح آزمایشی تک موردی و طرح AB، شش آزمودنی (سه زن، سه مرد) به مدت ۳-۲ ماه در طول ۸ جلسه شرکت داده شدند. آزمودنی‌ها به روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند و پس از تعیین خطوط پایه در متغیرهای وابسته، وارد مرحله درمان شدند. شاخص بهبودی در هر یک از متغیرها، سیر نزولی منحنی در مرحله درمان نسبت به خط پایه در نظر گرفته شد. این شاخص‌ها شامل ابزارهای مصاحبه روانی، مقیاس افسردگی سالمندان فرم ۱۵ سوالی (GDS-15) و مقیاس نگرش‌های ناکارآمد (DAS) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتیجه: یافته‌ها نشان داد که آموزه‌های مذهبی در کاهش شدت افسردگی و کاهش نگرش‌های ناکارآمد موثر و کارا است.

کلیدواژه‌ها: سالمند، آموزش مذهبی، افسردگی

تعیین روائی و پایداری آزمون‌های ارزیابی عملکردی راه رفتن و سرعت راه رفتن برای شناسایی خطر زمین خوردن در سالمندان ایرانی دکتر احمد علی اکبری کامرانی

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی روایی و پایداری آزمونهای ارزیابی عملکردی راه رفتن و سرعت راه رفتن برای شناسایی خطر زمین خوردن در سالمندان ایرانی بود.

مواد و روش: بدین منظور ۲۰۰ آزمودنی سالمند با دامنه سنی ۶۰ سال به بالا در دو گروه با و بدون سابقه زمین خوردن (هر کدام ۱۰۰ آزمودنی) به صورت دردسترس انتخاب شدند. همه آزمودنی‌ها آیت‌های موجود در آزمونهای مذکور را انجام داده و اطلاعات آنها توسط محقق جمع‌آوری شد. آزمون ارزیابی عملکردی راه رفتن از ۱۰ آیت تشکیل شده است که وضعیت عملکردی فرد را در یک دامنه ۰ تا ۳ به روش لیکرت اندازه‌گیری می‌کند. آزمون سرعت راه رفتن نیز آزمونی است که زمان راه رفتن فرد را در یک مسیر ۱۰ متری اندازه‌گیری می‌کند. داده‌ها با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی با چرخش واریماکس و همچنین ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی مستقل ارزیابی شدند.

یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که آزمون ارزیابی عملکردی راه رفتن از دو عامل تشکیل شده است. این آزمون از اعتبار سازه (تفاوت گروهی) قابل قبول ($t=14/81$ و $P=0/0001$)، همسانی درونی قابل قبول (ضریب همبستگی آیت‌های آن بین $0/556$ و $0/742$)، آلفای کرونباخ $0/87$ ، ثبات زمانی $0/95$ ، روایی دونیمه کردن $0/76$ برخوردار بود. آزمون سرعت راه رفتن نیز از اعتبار سازه (تفاوت گروهی) قابل قبول ($t=-11/84$ و $P=0/0001$)، ثبات زمانی $0/91$ برخوردار بود. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین آزمون‌های ارزیابی عملکردی راه رفتن، سرعت راه رفتن، TUG و تعداد زمین خوردن همبستگی معنی‌داری وجود دارد.

نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق بیانگر روایی و پایداری قابل قبول دو آزمون ارزیابی عملکردی راه رفتن و سرعت راه رفتن در سالمندان ایرانی بود. لذا از این دو آزمون می‌توان به منظور شناسایی خطر زمین خوردن در سالمندان ایرانی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها: سالمندی، راه رفتن، زمین خوردن، روایی و پایداری

تعیین تأثیر ارتز لومبوساکرال پلاستیکی بر کاهش علائم در بیماران مبتلا به اسپوندیلولایزیس مختار عراضپور

سابقه و هدف: هدف از این مطالعه بررسی تأثیر ارتز لومبوساکرال اصلاح شده بر کاهش علایم بیماران مبتلا به اسپوندیلولایزیس می باشد.

مواد و روش ها: در این مطالعه ۳۰ بیمار مبتلا به اسپوندیلولایزیس (۱۹ زن و ۱۱ مرد) که به مرکز ارتوپدی فنی خصوصی شهر تهران مراجعه کرده بودند به روش غیر احتمالی در دسترس انتخاب شدند. میانگین سن آنها ۳۷,۰۶ با دامنه ۲۲ تا ۵۷ سال و میانگین مدت کمر درد تا زمان تشخیص ۳۰,۷۶ ماه بود. به بیماران توصیه شد از ارتز لومبوساکرال اصلاح شده به مدت ۳ ماه و به صورت ۲۳ ساعت در شبانه روز استفاده نمایند. این ارتز یک تکه ای بوده و جهت استفاده از قسمت جلو باز می شود. این ارتز در قدام از سمفیز پوبیس تا گزیفونید و در خلف از هفتمین مهره پستی تا اوج برجستگی عضلات گلوئثال را می پوشاند.

یافته ها: نتایج نشان می دهد که استفاده از این ارتز باعث کاهش درد کمر و لگن، درد پا و افزایش توانایی عمل کردی بیماران طی ۳ ماه استفاده گردیده است. میانگین کاهش زاویه لوردوز لومبار ۲,۲۱ و زاویه لومبوساکرال ۰,۹۲ درجه بود ولی اختلاف آنها قبل و بعد از استفاده از ارتز معنی دار نشد. در این مطالعه بیمارانی که طول دوره بیماری کوتاه تری تا زمان تشخیص داشتند به نتایج رضایت بخش تری رسیدند.

نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد که ارتز لومبوساکرال اصلاح شده می تواند به عنوان یک روش غیر جراحی برای درمان بیماران مبتلا به اسپوندیلولایزیس مفید باشد.

کلید واژه ها: اسپوندیلولایزیس، ارتز لومبوساکرال، توانایی عملکردی

مقایسه میزان و شدت نشانه‌های آسیب‌شناسی روانی بین مردان جوان شاغل و بیکار شهر تهران دکتر فرید فدائی

زمینه و هدف: رابطه بین بیکاری با آسیب‌شناسی روانی و آسیب‌شناسی اجتماعی از دیرباز مورد توجه پژوهشگران بوده است. با توجه به جوان بودن نسبی جمعیت ایران و نیز مشکلات باقیمانده از دوران جنگ تحمیلی و تحریم‌های آشکار و پنهان اقتصادی علیه ایران و نیز مهاجرت مردان از روستاها و شهرهای کوچک و کشورهای مجاور به تهران و تقاضای کار از سوی آنان به نظر می‌رسد پژوهش در مورد مقایسه آسیب‌شناسی روانی بین مردان جوان شاغل و بیکار در شهر تهران از اولویت‌های پژوهشی کشور باشد.

مواد و روش: تعداد ۲۲۹ نفر شاغل و ۲۴۸ نفر بیکار از بین جوانان ۳۵-۲۵ ساله ساکن نقاط گوناگون شهر تهران که بر حسب سن، تحصیلات، و وضعیت تأهل هم‌تاسازی شده بودند با آزمون ۹۰ سوالی SCL-90-R و پرسشنامه اطلاعات جمعیت‌شناختی مورد بررسی قرار گرفتند. برای نمره‌گذاری آزمون از نرم‌افزار کامپیوتری SCL-90-R استفاده شد. نمره‌های خام هر پرسشنامه محاسبه گردید و میانگین‌های دو گروه شاغل و بیکار باروش آماری آستودنت مقایسه گردید. به منظور بررسی شدت و فراوانی نشانه‌های آسیب‌شناسی روانی از مجذور خی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS15 استفاده شده است. به این ترتیب میانگین نمره‌های ابعاد نه گانه آزمون SCL-90-R و نیز سه بُعد کلی شاخص کلی شدت، شاخص ناراحتی از علائم مرضی و جمع علائم مرضی بین دو گروه شاغل و بیکار سنجیده شد.

یافته‌ها: میانگین نمره‌های همه ابعاد نه گانه SCL-90-R و نیز شاخص‌های سه گانه در جوانان بیکار بالاتر از جوانان شاغل و از نظر آماری همه در سطح ۹۵٪ و بالاتر معنی‌دار بوده است. بالاتریم میانگین گروه بیکار مربوط به مقیاس وسواس-اجبار و افکار پارانوئیدی به ترتیب با ۱/۲۹ و ۱/۰۳ و پایین‌ترین میانگین مربوط به مقیاس حساسیت در روابط متقابل با میانگین ۵۷٪ بوده است. بالاترین میانگین گروه شاغل مربوط به مقیاس‌های وسواس اجبار (۹۷٪) و پرخاشگری (۷۴٪) و پایین‌ترین میانگین آنان حساسیت در روابط متقابل (۴۶٪) بوده است. فراوانی نشانه‌های آسیب‌شناسی روانی در افراد بیکار ۳۲٪ و در گروه همتای شاغل ۲۷٪ است. میانگین شدت کلی آسیب‌شناسی روانی در جوانان بیکار ۸۹٪ و در جوانان شاغل ۶۸٪ به دست آمده است که از نظر آماری در سطح $P < ۰/۰۰۱$ معنی‌دار است.

نتیجه گیری: فراوانی و شدت نشانه‌های آسیب‌شناسی روانی در مردان جوان بیکار نسبت به جوانان شاغل همتای خود به میزان معنی دار از نظر آماری بالاتر است امکان دارد در این مورد بیکاری عامل یا معلول باشد که در هر دو وجه با این دو واقعیت مواجه می‌شویم که مردان جوان بیکار نیاز به داشتن شغل و در عین حال درمان آسیب‌های روانی خود دارند. این موضوع با توجه به ابعاد اجتماعی بیکاری ضرورت توجه فوری‌تر و کاملتر را به موضوع ایجاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها: آسیب‌شناسی روانی، اس.سی.ال-۹۰- آر، مردان جوان، شاغل، بیکار.

بررسی تأثیر تمرینات ثباتی تحت نظر روی بیماران ورزشکار و غیر ورزشکار مبتلا به کمردرد مکانیکی مزمن غیر اختصاصی

نورالدین کریمی

مقدمه: برنامه‌های ورزشی به منظور درمان کمردرد مزمن از لحاظ مدت زمان، تعداد تکرار، شدت و نوع متفاوت هستند. به علاوه، با توجه به شواهد موجود، برخی متغیرها مانند تعادل پوسچرال در قبل و بعد از درمان چندان مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

اهداف: بررسی تأثیر تمرینات ثباتی روی قدرت و تحمل عضلات کمر، تعادل پوسچرال، دامنه حرکتی، توانائی عملکردی و درد در مردان ورزشکار و غیرورزشکار مبتلا به کمردرد مزمن.

بیماران و روش‌ها: بیماران به صورت غیر احتمالی ساده، در دو گروه ورزشکار (تعداد: ۲۲، سن: $25/18 \pm 1/9$ و وزن: $70/42 \pm 11/3$) و گروه غیر ورزشکار (تعداد: ۲۲، سن: $25/45 \pm 2/2$ و وزن: $68/72 \pm 9/4$) قرار گرفتند. تمامی بیماران در هر دو گروه تمرینات ثباتی را به صورت روزانه، تحت نظر و به مدت ۴ هفته انجام دادند. قدرت و تحمل عضلانی با داینامومتر و آزمون‌های بالینی، تعادل پوسچرال با سیستم تعادلی بایودکس، دامنه حرکتی با آزمون شوبر، توانائی عملکردی با پرسشنامه‌های اوسوستری و کبک و درد با مقیاس دیداری آنالوگ مورد ارزیابی قبل و بعد از درمان قرار گرفت.

نتایج: متغیرهای کیفی، زمینه‌ای و کمی قبل از درمان بین دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار اختلاف معنی داری را نشان ندادند. نتایج به دست آمده از آزمون تی زوجی به منظور مقایسه میانگین متغیرهای کمی قبل و بعد از درمان نشان داد که به دنبال انجام تمرینات ثباتی تحت نظر، تحمل فلکسوری و اکستنسوری تنه با داینامومتری و آزمون بالینی، شاخص‌های تعادلی کلی، قدامی - خلفی و طرفی در وضعیت دوپا و چشم باز، زمان و عملکرد انجام محدوده ثباتی، نمره ناتوانی کبک و اوسوستری و درد اختلاف معنی داری را در هر دو گروه نشان دادند. از طرفی تنها متغیرهای قدرت و تحمل فلکسوری تنه با داینامومتری و بالینی و عملکرد کلی محدوده ثباتی در دو گروه بعد از درمان تفاوت معنی داری را نشان دادند ($P < 0/05$).

نتیجه‌گیری: تمرینات ثباتی تحت نظر به مدت ۴ هفته ممکنست روی قدرت و تحمل عضلات تنه، شاخص‌های تعادلی، توانائی عملکردی و درد، در هر دو گروه بیماران ورزشکار و غیرورزشکار مبتلا به کمردرد مزمن موثر باشد.

کلید واژه‌ها: کمردرد مزمن، تمرینات ثباتی، تعادل

بررسی ارتباط بین قدرت عضلات ابداکتور هیپ و کوتاهی ایلوتیبیال باند در افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی دکتر امیر مسعود عرب

زمینه و هدف: کوتاهی ایلوتیبیال باند یک یافته شایع در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن می باشد. از لحاظ تئوری چنین تصور شده است که وجود کوتاهی ایلوتیبیال باند در افراد مبتلا به کمردرد مزمن یک مکانیسم ثانویه و جبرانی به ضعف عضلات ابداکتور ران در این افراد می باشد. در صورت صحت چنین فرضیه ای باید انتظار داشت قدرت عضلات ابداکتور ران در افراد مبتلا به کمردرد مزمن با و بدون کوتاهی ایلوتیبیال باند با یکدیگر اختلاف داشته باشد. اگرچه در بعضی از مطالعات بطور جداگانه، ضعف عضلات ابداکتور ران و کوتاهی ایلوتیبیال باند در افراد مبتلا به کمردرد نشان داده شده است اما مرور مطالعات انجام شده قبلی نشان می دهد تاکنون در هیچ تحقیقی بصورت بالینی وجود ارتباط بین عضلات ابداکتور ران و ایلوتیبیال باند در افراد مبتلا به کمردرد مزمن مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف از انجام این تحقیق بررسی ایملالانس عضلانی بین عضلات ابداکتور ران و ایلوتیبیال باند در افراد مبتلا به کمردرد مزمن می باشد.

مواد و روش ها: تعداد ۳۰۰ نمونه در سه گروه افراد مبتلا به کمردرد با کوتاهی ایلوتیبیال باند، افراد کمردردی بدون کوتاهی ایلوتیبیال باند و افراد سالم به تعداد مساوی (۱۰۰ نفر) قرار گرفتند. وجود کوتاهی ایلوتیبیال باند با استفاده از تست رایج Ober سنجیده شد و قدرت عضلات ابداکتور در هر سه گروه اندازه گیری شد. قبل از انجام مرحله اصلی تکرارپذیری روش اندازه گیری قدرت عضلات ابداکتور ران مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج: نتایج حاصله از آزمون ICC جهت تعیین تکرارپذیری نسبی روش اندازه گیری قدرت عضلات ابداکتور ران نشان داد این روش با ICC ۰/۹۲ از تکرارپذیری بسیار بالا برخوردار است.

همچنین مقادیر حاصله از Bland-Altman plot جهت بررسی تکرارپذیری مطلق روش اندازه گیری قدرت عضلات ابداکتور ران بیانگر تکرارپذیری بودن آن بود. نتایج حاصله از آزمون آنالیز کوواریانس (ANCOVA) با در نظر گرفتن شاخص جرم بدن (BMI) به عنوان covariate نشان داد اختلاف معنی داری در قدرت عضلات ابداکتور ران بین سه گروه افراد سالم و بیماران مبتلا به کمردرد مزمن با و بدون کوتاهی ایلوتیبیال وجود دارد ($P=0/000$ و $F=37/70$) به این مفهوم که قدرت عضلات

ابداکتور ران بین افراد سالم با بیماران مبتلا به کمردرد مزمن با کوتاهی ایلوتیبیال و یا بین افراد سالم با بیماران مبتلا به کمردرد مزمن بدون کوتاهی ایلوتیبیال اختلاف معنی دار دارد اما هیچگونه اختلاف معنی دار آماری در قدرت عضلات ابداکتور ران بین بیماران مبتلا به کمردرد مزمن با کوتاهی ایلوتیبیال و بیماران مبتلا به کمردرد مزمن بدون کوتاهی ایلوتیبیال وجود ندارد.

نتیجه گیری: از لحاظ بالینی نتایج این تحقیق نشان داد ارتباطی بین قدرت عضلات ابداکتور ران و کوتاهی ایلوتیبیال باند در افراد مبتلا به کمردرد مزمن وجود ندارد و تحقیقات بیشتری در این زمینه نیاز است.

کلید واژه‌ها: کمردرد، عضلات ابداکتور ران، ایلوتیبیال باند، کوتاهی، ضعف

معادل سازی بین فرهنگی و بررسی خصوصیات روان سنجی مقیاس سه بعدی قطع عضو و تجربه پرتز در افراد قطع عضو اندام تحتانی در ایران محمود بهرامی زاده

مقدمه: قطع عضو اندام تحتانی تغییرات بسیاری در کیفیت زندگی بیماران و خانواده های آنها علیرغم پیشرفت در فناوری پروتز و روش های توانبخشی می گذارد. از آن جا که هدف عمده از ارائه خدمات درمانی به خصوص در بیماران مبتلا به قطع عضو بهبود کیفیت زندگی است، استفاده از ابزارهایی که به صورت اختصاصی کیفیت زندگی را مورد ارزیابی قرار دهد، منطقی به نظر می رسد. پرسشنامه اختصاصی TAPES به بررسی پی آمد از جنبه های جسمی، روانی و اجتماعی در افراد مبتلا به قطع عضو می پردازد. با توجه به تفاوت های نژادی، زبانی، فرهنگی و جغرافیایی موجود در بین جوامع ساکن در کشورهای مختلف، لازم است به منظور استفاده از ابزارهایی نظیر TAPES در ایران، به ترجمه و معادل سازی مفهومی و تأیید تکرارپذیری و اعتبار این پرسشنامه ها پرداخت.

هدف: ترجمه و بومی سازی مقیاس TAPES و ارزیابی روایی و پایایی آن در ایرانیان با مشکل قطع عضو اندام تحتانی

روش کار: پرسشنامه TAPES طی سه مرحله طبق روش IQOLA به زبان فارسی ترجمه و بومی سازی شد. جهت بررسی همخوانی درونی خرده مقیاس ها، همخوانی درونی در سطح آیتم ها و اعتبار سازه، پرسشنامه در اختیار ۱۰۴ فرد با قطع عضو اندام تحتانی قرار گرفت. برای بررسی تکرارپذیری مطلق ونسبی، در دو نوبت با فاصله ۵ تا ۷ روز از ۴۱ نفر فارسی زبان با قطع عضو اندام تحتانی تست گرفته شد.

نتایج: تکرارپذیری نسبی تمامی خرده مقیاس ها به جز خرده مقیاس محدودیت اجتماعی بالاتر از حد مطلوب ۰/۷۰ بود. حداقل آلفای Cronbach ۰/۷۰ برای همه خرده مقیاس های پرسشنامه TAPES، به جز خرده مقیاس تطابق اجتماعی محاسبه شد. همبستگی هر آیتم با خرده مقیاس خود بعد از اصلاح همپوشانی برای همه خرده مقیاس ها بجز آیتم های چهارم خرده مقیاس های تطابق اجتماعی و محدودیت اجتماعی بالاتر از حد مطلوب ۰/۴ بدست آمد. اکثر خرده مقیاس های نسخه فارسی پرسشنامه TAPES به جز خرده مقیاس تطابق اجتماعی بیشترین میزان همبستگی را با خلاصه سلامت جسمانی از مقیاس SF-36 داشتند.

بحث: نسخه فارسی پرسشنامه TAPES، ابزاری با اعتبار و تکرارپذیری مطلوب در ارزیابی و طراحی برنامه‌های توانبخشی به منظور ارتقا سطح کیفیت زندگی افراد قطع عضو اندام تحتانی می‌باشد.

کلید واژه‌ها: قطع عضو اندام تحتانی، سنجش پی آمد، اعتبار سنجی، ایران

بررسی اپیدمیولوژیک صرع در سالمندان و مقایسه با صرع سایر سنین (مطالعه ۱۰۰ مورد صرع بیماران بالاتر از ۶۰ سال) دکتر سید شهاب الدین طباطبایی

سابقه و هدف: صرع اختلال مغزی نسبتاً شایع دوران سالمندی است که با افزایش سن بر میزان آن افزوده می‌شود، بطوریکه پس از سردرد، سرگیجه و سکته‌های مغزی، تشنج و صرع از مهمترین و شایعترین بیماریهای نورولوژیک سالمندان است. هدف از این مطالعه بررسی تشنج و صرع در سالمندان بویژه از نظر اپیدمیولوژیک و تعیین تفاوت‌های آن با سنین پائین‌تر می‌باشد.

روش: مطالعه حاضر یک تحقیق کاربردی از نوع مقطعی می‌باشد که طی ۱۰ سال (۱۳۸۶-۱۳۷۷) در استان قم، بر روی بیماران سالمند بالای ۶۰ سال که مبتلا به هرگونه اختلال تشنجی یا مشکوک به تشنج بودند انجام گرفت. برای تمام بیماران شرح حال کامل از علت مراجعه، شرح بیماری فعلی و معاینات داخلی و نورولوژی و همچنین شرح سوابق پزشکی به همراه آزمایشات لازم، EEG، CT، اسکن و MRI مغز بعمل آمد.

یافته‌ها و نتایج: از مجموع ۴۶۶ بیمار دچار حملات تشنجی یا مشکوک به آن، تنها ۳۱٪ دچار تشنج (یا اپی‌لپسی) و ۶۹٪ بیماران دچار مشکلات شبه تشنجی بودند. تعداد ۱۴۵ بیمار با سن ۶۰ سال و بالاتر بعنوان ابتلاء به تشنج شناخته شدند که در ۴۵ مورد، تشنج ناشی از یک اختلال غیرنورولوژیک و یا نورولوژیک گذرا (غیر صرعی) بوده و در ۱۰۰ بیمار با تشخیص صرع تحت پیگیری و بررسی قرار گرفته‌اند. ۴۸٪ بیماران مونث و ۵۲٪ بیماران مذکر بودند. از ۱۴۵ سالمند مبتلا به تشنج، ۳۹ مورد تشنج ناشی از اختلالات متابولیک - سیستمیک، ۵ مورد ناشی از علل دارویی و یک مورد ناشی از مننژیت بوده‌است. از ۳۹ مورد تشنج ناشی از بیماریهای متابولیک-سیستمیک، هیپوگلیسمی ۱۳ مورد، هیپرگلیسمی ۱۲ مورد، اختلال تست‌های کلیوی ۱۱ مورد، اختلال تست‌های کبدی ۱ مورد، هیپوکلسمی ۱ مورد و هیپوناترمی ۱ مورد بوده‌اند. تشنج تونیک - کلونیک ژنرالیزه بالاترین رقم تشنج و اپی‌لپسی در این مطالعه را داشته‌است. تنها ۲۰٪ از بیماران در EEG تغییرات مشخص اپی‌لپتiform داشتند. ۲۵٪ تغییرات غیراختصاصی و مابقی EEG تقریباً نرمال داشتند. فنی توئین، پرمصرفترین داروی آنتی‌اپی‌لپتیک بیماران سالمند مورد مطالعه ما بوده‌است. بجز چند مورد، غالباً عوارض شدیدی از

داروهای ضد صرع دیده نشد. در این مطالعه ۲۶٪ بیماران ما غیر از داروهای ضد صرع به طور مرتب از دو دارو و ۴۰٪ به طور نامرتب از دو داروی دیگر و ۱۸٪ لااقل دو داروی دیگر را همزمان با داروهای ضد صرع استفاده می کرده‌اند. داروهای مصرفی غیر از آنتی‌ایپی‌لپتیک در سالمندان مصروع مورد مطالعه به ترتیب شامل داروهای قلبی و پایین آورنده فشارخون، آنتی‌اسید، ASA، NSAID، ترکیبات ویتامین و مینرال، خواب‌آورها، پایین آورنده قندخون، استاتین‌ها، وارفارین بوده است.

نتیجه‌گیری: هر چند که این مطالعه به دلیل محدودیتهای موجود، نمی‌تواند میزان شیوع و بروز صرع در سالمندان را نشان دهد ولی به هر ترتیب یافته‌ها حاکی از آن است که صرع در سالمندان شایع بوده و از مشکلات تشخیصی و درمانی بیماریهای نورولوژیک سالمندان است.

کلید واژه‌ها: تشنج، صرع، اپیدمیولوژی، سالمندان.

بررسی اثر الحاق دونپزیل بر اختلالات شناختی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا دکتر فرید فدایی

علت پژوهش: کژکاری شناختی در اسکیزوفرنیا عموماً بر کارکردهای توجهی، حافظه و اجرایی تأثیر می‌گذارد، با سرانجام کارکردی تداخل می‌کند و درمان آن مشکل است. پژوهش‌های پیشین سامانه کولینرژیک را در کارکرد شناختی دخیل دانسته‌اند. فعالیت کولینرژیک مختل ممکن است در اسکیزوفرنیا دخالت داشته باشد. در نتیجه نقش مهارکننده‌های کولین استراز (Ch.E.I.) به عنوان درمان الحاقی تحت بررسی قرار می‌گیرد.

روش: ما بررسی دوازده هفته‌ای دوسوکور متقاطع با دونپزیل، ۵ میلی‌گرم در روز یا دارونما برای شش هفته در ۲۴ بیمار بستری مبتلا به اسکیزوفرنیا در وضعیت تثبیت‌شده که تحت درمان جاری با دوز ثابت داروهای ضدروانپزشی قوی غیرمعمول که برای حداقل سه ماه تحت این درمان با دوز ثابت قرار داشتند به عمل آوردیم. این بیماران مطابق با معیارهای DSM-IV-TR تشخیص داده شده بودند. سپس آنان در پایان شش هفته اول، به وضعیت متقاطع برای شرایط جایگزین برای شش هفته دیگر وارد شدند. بیماران در خط پایه، هفته ۶ و هفته ۱۲ با آزمون معاینه مختصر وضعیت روانی (MMSE)، آزمون دسته‌بندی کردن کارتهای ویسکانسین (WCST) و مقیاس حافظه و کسلر نشر تجدید نظر شده (WMS-R) تحت بررسی قرار گرفتند.

یافته‌ها: همه داده‌ها به وسیله تحلیل مکرر اندازه‌گیری واریانس‌ها و آزمون T جفت تحلیل شدند. یک تأثیر درمانی متوسط برای دوره درمان با دونپزیل در جهت بهبود مقیاس حافظه و کسلر نشر تجدید نظر شده به دست آمد. هیچ تأثیر متقاطع یافت نشد.

نتیجه‌گیری: بررسی ما بر تأثیر متوسط اثر مهارکننده‌های کولین استراز در بهبود یکی از کارکردهای شناختی (حافظه) در اسکیزوفرنیا تأکید دارد. پژوهش‌های بزرگتر با دوره کافی (دستکم ۶ ماه) برای روشن‌تر کردن موضوع ضروری است.

کلید واژه‌ها: اسکیزوفرنیا، دونپزیل، افزایش شناخت، آزمون معاینه مختصر وضعیت روانی (MMSE)، آزمون دسته‌بندی کردن کارتهای ویسکانسین (WCST)، مقیاس حافظه و کسلر نشر تجدید نظر شده (WMS-R).

مقایسه عملکرد عضلات کف لگن در دو وضعیت ایستاده و خوابیده در افراد مبتلا به بی‌اختیاری ادرار استرسی و افراد سالم دکتر امیر مسعود عرب

زمینه و هدف: بی‌اختیاری ادرار استرسی شایع‌ترین اختلالات کف لگن محسوب می‌شود که مطابق با آخرین تعریف استاندارد جامعه‌ی بین‌المللی کنترل ادرار یک تراوش غیر ارادی ادرار به هنگام فعالیت‌هایی است که فشار داخل شکمی را افزایش می‌دهد. عضلات کف لگن که قاعده حفره‌ی شکمی - لگنی را تشکیل می‌دهند نقش مهمی در ساپورت احشای لگنی و کنترل ادرار دارند. اگرچه عوامل متعددی در بی‌اختیاری ادرار نقش دارند، اختلال در عملکرد عضلات کف لگن بعنوان یکی از مهمترین عوامل مورد توجه محققین در این زمینه بوده است. از اینرو ارزیابی قدرت و عملکرد عضلات کف لگن با استفاده از روشهای پایا و معتبر جهت تعیین تغییرات در قدرت و عملکرد این عضلات در طول یک برنامه‌ی درمانی، بسیار اهمیت دارد. سونوگرافی عرضی شکمی با اندازه‌گیری میزان جابجایی قاعده مثانه در حین انقباض به عنوان روشی معتبر و غیرتهاجمی جهت ارزیابی عملکرد عضلات کف لگن مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما اکثر تحقیقات انجام شده طور رایج عملکرد عضلات کف لگن در وضعیت خوابیده ارزیابی کرده‌اند. درحالیکه در وضعیت خوابیده جاذبه زمین حذف شده و اثر آن نادیده گرفته می‌شود. علاوه بر این، حالت خوابیده وضعیت فانکشنال فرد جهت ارزیابی عملکرد این عضلات نیست چراکه اکثر فعالیتهای فرد در زندگی روزمره در وضعیت ایستاده صورت می‌گیرد. این مسئله در مورد کلینیکهای درمانی نیز صادق است و اندازه‌گیریها بیشتر در وضعیت خوابیده صورت می‌گیرد. اما با توجه به اینکه علائم افراد مبتلا به بی‌اختیاری ادرار استرسی نیز عمدتاً در وضعیت ایستاده که جاذبه نیز دخالت دارد تشدید می‌شود بررسی عملکرد عضلات کف لگن در این افراد نیز باید در وضعیت فانکشنال آنها که وضعیت ایستاده است بررسی شود نه تنها در وضعیت خوابیده. هدف از انجام این تحقیق مقایسه عملکرد عضلات کف لگن در دو وضعیت ایستاده و خوابیده در افراد مبتلا به بی‌اختیاری ادرار و افراد سالم توسط سونوگرافی شکمی بود

مواد و روشها: ۳۰ زن غیرباردار سالم و مبتلا به بی‌اختیاری ادرار استرسی بین ۲۰ تا ۵۰ سال که توسط یک متخصص بی‌اختیاری ادرار زنان معاینه شده بودند در این تحقیق شرکت داشتند. افراد به تعداد

مساوی ۱۵ نفر در دو گروه زنان سالم و زنان مبتلا به بی‌اختیاری ادرار استرسی قرار گرفتند. میزان جابجایی قاعده مثانه در سونوگرافی شکمی در حین انقباض عضلات کف لگن در دو وضعیت خوابیده و ایستاده در هر دو گروه اندازه‌گیری شد.

یافته‌ها: نتایج حاصله از آزمون آنالیز واریانس دوطرفه مختلط (2-way mixed design ANOVA) نشان داد که اختلاف معناداری بین میزان جابجایی قاعده‌ی مثانه در انقباض عضلات کف لگن بین دو وضعیت ایستاده و خوابیده در هر دو گروه زنان سالم و بیماران مبتلا به بی‌اختیاری ادرار استرسی وجود دارد. به این صورت که میزان جابجایی قاعده‌ی مثانه و عملکرد عضلات کف لگن در هر دو گروه در وضعیت ایستاده بیشتر از وضعیت خوابیده بود.

نتیجه‌گیری: عملکرد عضلات کف لگن در هر دو گروه زنان سالم و بیماران مبتلا به بی‌اختیاری ادرار استرسی در وضعیت ایستاده بالاتر از وضعیت خوابیده می‌باشد و این مسئله باید در ارزیابی‌های بالینی و تحقیقات مد نظر قرار گیرد.

کلید واژه‌ها: عضلات کف لگن، سونوگرافی شکمی، بی‌اختیاری ادرار، وضعیت، ایستاده

تعیین پایایی و اعتبار پرسشنامه پیش غربالگری دنور ۲ در کودکان ۶-۰ ساله شهر تهران دکتر سهیلا شهشانی پور

هدف: این پژوهش به منظور تعیین پایایی و اعتبار پرسشنامه پیش غربالگری تکاملی دنور ۲ (PDQ-2) و تعیین توانمندی آن در مقایسه با آزمون دنور ۲ صورت گرفت.

مواد و روشها: پس از خریداری و ترجمه PDQ، نسخه فارسی پرسشنامه‌ها توسط دو نفر مسلط به زبان انگلیسی و ناآشنا به نسخه اصلی، به انگلیسی بازترجمه شد. پس از مقایسه دو نسخه، اعمال اصلاحات لازم و تایید نهایی صحت ترجمه، نمونه فارسی از نظر اعتبار محتوا بوسیله سه متخصص کودکان آشنا به حوزه تکامل کودکان مورد بررسی و تایید قرار گرفت. بعلاوه در این خصوص به کتب و مقالات منتشر شده مرتبط نیز مراجعه شد. سپس، آزمون در فاصله زمانی بهمن ۸۷ لغایت شهریور ۸۸ در ۴ درمانگاه ارایه دهنده خدمات بهداشتی درمانی در مناطق شمال، جنوب، شرق و غرب تهران روی ۲۳۷ کودک ۰ تا ۶ ساله انجام شد. همزمان کودکان توسط آزمونگر با آزمون دنور ۲ نیز ارزیابی تکاملی شدند. روش نمونه‌گیری بصورت نمونه‌گیری در دسترس تا پر شدن حجم نمونه بود. برای تعیین پایایی از روش بازآزمایی (ارزیابی توسط مادر و آزمونگر) و تعیین همبستگی درونی سوالات (تعیین ضریب α کرونباخ) استفاده شد. همچنین ضریب توافق کاپا بین دنور ۲ و PDQ نیز مشخص گردید. اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج: تمام سوالات آزمون دارای اعتبار محتوایی بوده و نیاز به تغییر نداشتند. از نظر پایایی، ضریب α کرونباخ کلی پرسشنامه ۰-۹ ماهگی معادل ۰/۹۵۱، پرسشنامه ۹-۲۴ ماهگی ۰/۹۲۶، پرسشنامه ۲-۴ سالگی ۰/۹۵۰ و پرسشنامه ۶-۴ سالگی برابر ۰/۸۷۶ بود. ضریب توافق کاپا برای تکمیل پرسشنامه توسط مادر و آزمونگر ۰/۸۹ تعیین شد. ضریب توافق کاپا بین دنور ۲ و PDQ معادل ۰/۳۸۳ بود ($P=0.000$). بسته به نحوه تفسیر موارد مشکوک، PDQ در مقایسه با دنور ۲ دارای حساسیت ۶۳-۳۵/۷٪ و ویژگی ۹۲/۲-۷۵/۸٪ بود. در بررسی با PDQ، ۶۲٪ کودکان ۰ تا ۶ ساله تهرانی موفق، ۱۸٪ ناموفق و ۲۰٪ مشکوک بودند. در ارزیابی با دنور ۳۵٪ کودکان ناموفق بودند.

نتیجه‌گیری: این پژوهش نشان داد PDQ دارای اعتبار و پایایی خوب و در مقایسه با دنور ۲ دارای میزان حساسیت و ویژگی متوسطی است ولی نظر به اینکه ضریب توافق آن با دنور ۲ نسبتاً ضعیف تعیین شد، کاربرد آن به منظور غربالگری ۲ مرحله‌ای به همراه دنور ۲، مورد تردید می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: تکامل، اختلال تکاملی، غربالگری، دنور ۲، PDQ

رابطه میل جنسی و کیفیت زندگی در افسردگی: آیا تفاوتی بین زنان و مردان وجود دارد؟ پروانه محمدخانی

هدف: هدف این پژوهش تعیین نقش جنسیت در ارتباط بین میل جنسی و کیفیت زندگی مبتلایان به افسردگی اساسی در فاز بهبودی نسبی بود.

روش: در این مطالعه مقطعی از داده‌های ۱۲۴ آزمودنی (۶۷ مرد و ۶۷ زن) مبتلا به افسردگی اساسی که در یک کارآزمایی بالینی شرکت کرده بودند استفاده شد. داده‌های میل جنسی با یک آیتم از پرسشنامه افسردگی یک نسخه دو کیفیت زندگی با مقیاس سلامتی شما - فرم کوتاه (SF-۳۶) و پرسشنامه کیفیت زندگی مک گیل سنجیده شد. همبستگی‌های دو متغیری کیفیت زندگی و ابعاد آن و میل جنسی با آزمون پیرسون برای زنان و مردان مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: داده‌ها تفاوت معنی داری بین میل جنسی زنان و مردان نشان ندادند ($p = .230$). SF-36 نشان داد که بین میل جنسی و درد در مردان ($r = 0.456$, $p < 0.001$) و در زنان ($r = -0.308$, $p = .11$) همبستگی وجود داشت. با SF-۳۶ همبستگی‌های بین میل جنسی و عملکرد جسمی ($r = -0.457$), محدودیت نقش ناشی از مشکلات جسمی ($r = -0.325$, $P = 0.007$), محدودیت نقش ثانویه بر مشکلات عاطفی ($r = -0.325$, $P = 0.007$), خستگی ($r = -0.294$, $P = 0.016$), سلامتی عاطفی ($r = -0.368$, $P = 0.002$) و عملکرد اجتماعی ($r = -0.483$, $P < 0.001$) معنی دار نشان داده شد. پرسشنامه مک گیل نشان داد که همبستگی بین میل جنسی و سلامتی روانشناختی ($r = 0.255$, $P = 0.037$) سلامتی وجودی ($r = 0.293$, $P = 0.016$) و حمایت اجتماعی ($r = 0.425$, $P = 0.001$) در مردان معنی دار بود. نتایج عدم همبستگی بین میل جنسی با درجه‌بندی کلی و سلامتی جسمی هر دو جنس را نشان داد.

نتیجه‌گیری: ارتباط بین میل جنسی و کیفیت زندگی در افسردگی اساسی در مردان اساسی‌تر از ارتباط این دو در زنان است.

کلیدواژه‌ها: افسردگی اساسی، کیفیت زندگی، میل جنسی، جنسیت

بررسی وضعیت سلامت، زمین خوردن، الگوهای فعالیت‌های جسمانی و فعالیت‌های روزمره زندگی سالمندان ۷۵ ساله ساکن تهران زهرامصلی نژاد

زمینه و هدف: با افزایش سن، ظرفیت بسیاری از سیستم‌های بدن، راندمان کلی عملکردی و در نتیجه سازگاری افراد مسن به محیط زندگی کاهش و در نتیجه آسیب پذیری آنان به بیماری، معلولیت و صدمات مضر افزایش می‌یابد. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت سلامت، زمین خوردن، فعالیت‌های روزمره زندگی و الگوهای فعالیت‌های جسمانی سالمندان ساکن تهران و مقایسه تفاوت‌های وابسته به جنس طراحی شده است.

مواد و روشها: سنجش تکرار پذیری ابزارها انجام گرفت. در مطالعه‌ای مقطعی از جمعیتی Representative از سالمندان ۷۵ ساله ساکن تهران (۸۵۱ نفر) بر اساس نمونه‌گیری تصادفی با تکمیل پرسشنامه‌های مربوطه در سال ۱۳۸۸، اطلاعات گردآوری شدند. با استفاده از نرم افزار SPSS و با کاربرد از آمار پارامتریک و غیر پارامتریک نتایج توصیفی، تفاوت‌های وابسته به جنس و ارتباط عوامل مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: وضعیت سلامت عمومی، الگوهای فعالیت‌ها و آمادگی جسمانی مردان نسبت به زنان بالاتر بود ($p < 0/05$). شیوع مشکلات تهدید کننده سلامت، خستگی عمومی، صدمات و عواقب ناشی از زمین خوردن در مردان کمتر از زنان گزارش شد ($p < 0/01$). الگوی پیاده روی هفتگی به میزان ۱۵۰ دقیقه در هفته یا بیشتر اثر مثبتی بر اغلب شاخص‌های فوق، در هر دو گروه زن و مرد داشت.

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که بسیاری از عوامل تعیین کننده سلامت، الگوی فعالیت‌ها و آمادگی جسمانی در میان مردان نسبت به زنان و همینطور در کسانی که عادت به پیاده روی به میزان ۱۵۰ دقیقه در هفته داشتند، مثبت‌تر بود.

کلید واژه‌ها: سالمند، سلامت، فعالیت جسمانی، زمین خوردن، فعالیت‌های روزمره زندگی، تفاوت‌های وابسته به جنس، پیاده‌روی

بررسی عملکرد عضلات کف لگن در زنان ۲۰-۴۵ ساله مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی و سالم دکتر امیر مسعود عرب

زمینه و هدف: کمردرد یکی از شایعترین ضایعات ناتوان کننده در جوامع امروزی است. بر اساس تئوریهای مطرح شده در دهه اخیر بر مبنای فرضیات اختلالات عضلات کف لگن را در بروز کمردرد موثر دانسته اند. محققین عملکرد دوگانه ای را برای عضلات کف لگن در نظر گرفته اند (۵، ۶). این عملکرد دوگانه شامل ایجاد ثبات ناحیه کمری - لگنی و تنه و همچنین کنترل ادرار می باشد. بر این اساس عضلات کف لگن همواره بعنوان یک جزء مهم و اساسی در مکانیسم ایجاد ثبات در تنه و ستون فقرات کمری در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر نتایج گروهی از مطالعاتی که اخیر صورت گرفته است بیانگر وجود ارتباط بین اختلالات ناحیه کف لگن با دردهای ناحیه کمر و ساکروایلپاک یا وجود ارتباط بین کمردرد با اختلالات ناحیه رحم و اختلالات ادراری از قبیل بی اختیاری ادرار می باشد. مروری بر مطالب گذشته و تحقیقات انجام شده قبلی نشان می دهد بیشتر تحقیقات انجام شده به بررسی اختلالات عضلات کف لگن در بیماریهای ارولوژی یا بررسی اختلالات سایر عضلات عمقی ثبات دهنده ناحیه کمری- لگنی در افراد مبتلا به کمردرد پرداخته اند با این وجود تاکنون هیچ تحقیقی یافت نشد که بطور مستقیم به بررسی قدرت و عملکرد عضلات کف لگن در افراد مبتلا به کمردرد پرداخته باشد. با توجه به انجام نشده چنین تحقیقی در ایران و سایر کشورها، هدف از انجام این تحقیق ارزیابی عملکرد عضلات کف لگن در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی و مقایسه آن با افراد سالم با استفاده از روش سونوگرافی عرضی شکم می باشد.

مواد و روشها: ۴۰ زن غیرباردار سالم و مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی بین ۲۰ تا ۴۵ سال در این تحقیق شرکت داشتند. افراد به تعداد مساوی ۲۰ نفر در دو گروه زنان سالم و زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی قرار گرفتند. میزان جابجایی قاعده مثانه در سونوگرافی شکمی در حین انقباض عضلات کف لگن در هر دو گروه اندازه گیری شد و مقادیر حاصله به شاخص جرم بدن نرمالیزه شد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

نتایج: نتایج حاصله از آزمون Independent t-test نشان داد که اختلاف معنی دار در میزان جابجایی قاعده ی مثانه در سونوگرافی عرضی شکم (به عنوان شاخص عملکرد عضلات کف لگن) بین افراد

سالم و مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی وجود دارد: $P=0.04$, 95% CI of difference: 0.002 to 0.27) نتایج آزمون Fisher's exact test نیز نشان داد اختلاف معنی داری بین تعداد افرادی که هنگام انجام انقباض عضلات کف لگن قاعده‌ی مثانه آنها به سمت پایین حرکت می‌کرد وجود ندارد ($P=0/31$)

نتیجه‌گیری: عملکرد عضلات کف لگن در گروه زنان سالم بطور معنی‌داری بالتر و بهتر از بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی می‌باشد. لذا عملکرد عضلات کف لگن در ارزیابی‌های بالینی و درمان بیماران مبتلا به کمردرد باید مورد بررسی قرار گیرد.

کلید واژه‌ها: عضلات کف لگن، سونوگرافی شکمی، کمردرد.

اثر آموزش نظریه ذهن بر بهبود رفتار انطباقی دانش آموزان عقب مانده ذهنی نرگس ادیب سرشکی

مقدمه: کودکان عقب مانده ذهنی مشکلاتی در برقراری ارتباط با همسالانشان دارند. این مشکلات را برخی از نویسندگان به نقص نظریه ذهن این کودکان ربط داده‌اند.

مواد و روش کار: طرح این پژوهش تجربی، پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش را تمامی دانش آموزان عقب مانده ذهنی شهر تهران تشکیل می‌داد که به صورت خوشه‌ای چند مرحله‌ای نمونه‌ای به حجم ۶۰ کودک (۳۰ پسر و ۳۰ دختر) انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه نظریه ذهن و رفتار انطباقی استفاده شد. دانش آموزان انتخاب شده، به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند. گروه آزمایش از ۹ جلسه آموزش نظریه ذهن برخوردار شدند ولی گروه کنترل تنها از آموزش‌های رایج مدرسه استفاده نمودند. داده‌های گردآوری شده با استفاده از روشهای آماری تحلیل کوواریانس، خی دو و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند. **یافته‌ها:** ارتباط معناداری بین نظریه سطح دوم و اجتماعی شدن در پیش آزمون مشاهده شد. آموزش نظریه ذهن باعث اکتساب و افزایش نمرات نظریه ذهن گردید، همچنین آن باعث افزایش معنادار نمرات اجتماعی شدن دانش آموزان عقب مانده ذهنی گشت ولی افزایش معناداری در نمرات مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های زندگی و رفتار انطباقی آنها ایجاد نکرد.

بحث و نتیجه‌گیری: آموزش نظریه ذهن باعث اکتساب و بهبود نظریه ذهن دانش آموزان عقب مانده ذهنی شده و همچنین آن بهبود معناداری در اجتماعی شدن دانش آموزان عقب مانده ذهنی ایجاد می‌کند ولی آن باعث بهبود مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های زندگی و رفتار انطباقی آنها نمی‌گردد.

کلید واژه‌ها: نظریه ذهن، رفتار انطباقی، دانش آموزان عقب مانده ذهنی

روش محدودیت درمانی در اندام فوقانی کودکان فلج مغزی همی پلژی و اختلالات رفتاری ناشی از آن

نازیلا اکبر فهمی، سیدعلی حسینی

مقدمه: روش محدودیت درمانی (CIMT) به عنوان یک روش جدید، پیشرفت‌های چشم‌گیری را در زمینه توسعه استفاده از دست مبتلا، کیفیت حرکت و استفاده ارادی از اندام فوقانی کودکان فلج مغزی همی پلژی نشان داده است. هدف از این مطالعه بررسی اختلالات رفتاری ناشی از این روش در حین و پس از استفاده از آن می‌باشد.

روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی ۲۴ کودک فلج مغزی همی پلژی ۸-۳ ساله، به شکل تصادفی انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه از درمانهای رایج و گروه دیگر علاوه بر آن از روش CIMT استفاده کردند. دوره مداخله ۸ هفته، هر روز، روزی ۶ ساعت بود. هر هفته کودکان با آزمون SDQ بررسی می‌شدند. پس از دوره مداخله، به مدت ۳ ماه پیگیری شدند. داده‌ها پس از جمع‌آوری به روش تحلیل واریانس دو راهه با اندازه‌گیری مکرر روی یک عامل بررسی شدند.

نتایج: در مقایسه نمرات کلی و خورده آزمون‌های، آزمون SDQ در دو گروه،، حین و پس از استفاده از روش CIMT تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد روش CIMT می‌تواند بدون عوارض رفتاری در کودکان فلج مغزی همی پلژی ۸-۳ ساله استفاده شود.

کلید واژه‌ها: کودک، فلج مغزی همی پلژی، محدودیت درمانی تعدیل یافته، مشکلات رفتاری

**بررسی اثر اکستیزی (MDMA) بر حافظه فضایی، سیتوباتولوژی و مرگ سلولی هیپوکمپ
موش صحرایی نر (یک مطالعه همزمان)
مهدی مهدیزاده**

مقدمه: اکستازی دارویی سنتتیک از مشتقات آمفتامین ها می باشد که منجر به اختلال حافظه می گردد. در مطالعه حاضر اثر دوزهای مختلف این دارو بر روی حافظه فضایی و مرگ سلولی در ناحیه هیپوکمپ موش صحرایی نر بررسی گردید.

روشها: ۳ سرموش صحرایی نژاد ویستار (03.-00 گرم) در ۳ گروه هر گروه / سرقرار گرفته و اکستازی با دوزهای ۲، ۲۰، ۱۰، ۵، ۰ به مدت یکروز و به صورت داخل صفاقی دریافت کردند. هفت روز بعد حافه فضایی با تست Morris water maze بررسی و سپس جهت بررسی تغییرات ساختاری، فراساختاری و میزان بیان پروتئینهای BAX و BCL-2 به ترتیب از رنگ آمیزی کریزل ویوله، میکروسکوپ الکترونی و وسترن بلاتینگ استفاده شد و در نهایت اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و محاسبات آماری آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شد.

نتایج: نتایج مطالعه ما نشان داد که MDMA به صورت وابسته به دوز منجر به افزایش زمان و مسافت طی شده جهت رسیدن به سکو در تست MWM می گردد همچنین تعداد سلول و میزان بیان پروتئین BCL-2 در هیپوکمپ کاهش و میزان پروتئین BAX افزایش وابسته به دوز داشته و تغییرات ساختاری و فراساختاری در سلولهای هیپوکمپ مشاهده گردید.

نتیجه گیری: نتایج مطالعه ما نشان می دهد که اکستازی منجر به اختلال حافظه و افزایش درصد مرگ سلولی می گردد که در دوزهای بالاتر شدیدتر می باشد.

کلید واژه ها: ۴، ۳- متیلن دی اکسی متامفتامین، حافظه فضایی، مرگ سلولی

بررسی مقایسه‌ای تأثیر بريس عملکردی زانو بر آستانه تعيين حرکت غير فعال زانو در ورزشکاران مبتلا به پارگی يکطرفه ليگامان متقاطع قدامی روشنگر بقايی

هدف: یکی از آسیبهای متداول در مفصل زانو پارگی ليگامان متقاطع قدامی می‌باشد. هدف از مطالعه حاضر تأثیر بريس عملکردی بر آستانه تعيين شروع حرکت غير فعال در ورزشکاران مبتلا به پارگی ليگامان صليبی قدامی می‌باشد.

روش بررسی: مطالعه از نوع مطالعه شبه تجربی بوده و بر روی ۲۰ بیمار مبتلا به پارگی ليگامان متقاطع قدامی، با محدوده سنی ۱۸ تا ۴۴ سال صورت پذیرفت. نمونه‌گیری به صورت غير احتمالی ساده بود. به منظور ارزیابی آستانه تشخيص حرکت که متغير وابسته مطالعه می‌باشد از دستگاه CPM استفاده شد. از آزمون تی زوجی، GEE، ويلکاکسون و اسمیرونوف کولموگروف جهت تجزيه و تحليل داده‌ها استفاده گردید.

یافته‌ها: اختلاف آستانه تشخيص حرکت در اندام مبتلا به پارگی ليگامان متقاطع قبل و بعد از پوشیدن بريس از نظر آماری معنادار نشد. ($P < 0/05$)

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقيق به نظر می‌رسد که بريس در بیماران پارگی ليگامان متقاطع قدامی در بهبود آستانه تشخيص حرکت تأثیر بارزی ندارد.

کلید واژه‌ها: بريس عملکردی، آستانه تشخيص شروع حرکت، ليگامان صليبی قدامی

بررسی مقایسه‌ای نیازهای توجهی کنترل فعالیت عملکردی در سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن دکتر مهیار صلواتی

زمینه و هدف: زمین خوردن یکی از مشکلات شایع در جامعه سالمندان است که به علت اختلال در کنترل تعادل رخ می‌دهد. این مشکل عمدتاً در شرایط تکلیف دوگانه بوجود می‌آید. هدف از این مطالعه مقایسه توانایی اجرای تکلیف عملکردی راه رفتن در هنگام انجام همزمان یک تکلیف شناختی بین دو گروه سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن بود.

مواد و روش: این مطالعه از نوع غیرتجربی شاهد - موردی بود که بر روی دو گروه سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن (به ترتیب ۲۰ و ۳۵ نفر) انجام شد. آزمودنی‌ها اقدام به انجام آزمون TUG در دو حالت منفرد و همراه با اجرای تکلیف شناختی شمارش معکوس رشته اعداد نمودند. در هر وضعیت زمان آزمون TUG ثبت میشد. داده‌ها توسط آزمون آماری تحلیل واریانس دوطرفه مختلط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: اجرای همزمان تکلیف شناختی سبب طولانیتر شدن زمان آزمون TUG در هر دو گروه آزمودنی شد. همچنین زمان آزمون TUG در گروه سالمندان با سابقه زمین خوردن طولانیتر از گروه بدون سابقه زمین خوردن بود. به علاوه افزایش زمان آزمون TUG به علت اجرای همزمان تکلیف شمارش معکوس رشته اعداد، در گروه سالمندان با سابقه زمین خوردن بصورت معنی داری بزرگتر از گروه سالمندان بدون سابقه زمین خوردن بود.

نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان‌دهنده بالاتر بودن نیازهای توجهی برای کنترل راه رفتن در سالمندان با سابقه زمین خوردن نسبت به سالمندان بدون سابقه زمین خوردن بود.

کلید واژه‌ها: سالمند، زمین خوردن، راه رفتن، تکلیف دوگانه.

مطالعه فرآیند آغاز به سوء مصرف مواد، ابتلا به وابستگی و درمان آن در شهر تهران جلیل یاری

زمینه و هدف: اعتیاد، به مثابه یک فرآیند، نمودهای ذهنی و عینی دارد، آغازی دارد، تداوم و احياناً پایانی. ماهیت هر یک از این مراحل، و دلایل به وجود آمدن و تداوم آنها، منحصر به فرد و متفاوت از بقیه مراحل است. تحقیق حاضر با هدف کسب اطلاع در مورد ویژگی‌های زیستی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد معتاد در شهر تهران، شناخت فرآیندهای منجر به اولین مصرف، تداوم مصرف مواد و وابستگی به آن، و درمان اعتیاد و ترک آن توسط معتادان شهر تهران (به تفکیک چهار حوزه معتادان خیابانی، معتادان گمنام، معتادان زندانی و معتادان مراجعه کننده به مراکز درمانی) اجرا گردید.

مواد و روش: پژوهش حاضر با روش کمی و کیفی و با استفاده از ابزار مصاحبه‌نامه اجرا شده است. حجم نمونه تحقیق نیز ۵۰۳ نفر (معتادان خیابانی ۹۹ نفر، معتادان گمنام ۱۵۳ نفر، معتادان زندانی ۱۲۱ نفر و معتادان مراجعه کننده به مراکز درمانی ۱۳۰ نفر) می‌باشد.

یافته‌ها: ۱۳/۸ درصد پاسخگویان فاقد هرگونه درآمد هستند. میانگین درآمد ماهیانه افراد ۵۲۷ هزار تومان، و میانه آن ۴۰۰ هزار تومان می‌باشد. بیش از ۵۰ درصد معتادان، قبل از شروع اعتیاد، در خانواده خود فردی معتاد داشته‌اند و بیش از ۹۰ درصد پاسخگویان نیز دارای دوستان و همکاران معتاد بوده‌اند. حدود ۶۴ درصد پاسخگویان اذعان داشته‌اند که برای اولین مصرف، دوست‌شان به آنها پیشنهاد داده است و بیش از ۲۴ درصد پاسخگویان اولین بار در منزل یا محل کار دوستان خود اقدام به مصرف نموده‌اند. اعضای خانواده (۸۱/۵ درصد) بیشترین کمک را به معتادان کرده‌اند تا مصرف مواد مخدر را ترک نمایند.

نتیجه‌گیری: مطالعه فرآیند اعتیاد در شهر تهران نشان می‌دهد که متغیرهای جنسیت (مرد)، سن (نوجوانی و جوانی)، اطرافیان آلوده به مواد مخدر (خانواده و دوستان)، تجربه مصرف دخانیات و مشروبات الکلی با شروع فرآیند اعتیاد ارتباط دارند ولی برای درمان اعتیاد اعضای خانواده بیشترین نقش را ایفا کرده‌اند.

کلید واژه‌ها: فرآیند، اعتیاد، وابستگی، درمان، معتاد، مواد مخدر، شهر تهران.

ساخت و رواسازی مانایی سنج درمان اختلالات مصرف مواد در ایران پیمانه شیرین بیان

زمینه و هدف: هدف از تحقیق حاضر ساخت و اعتبار یابی آزمون پیش گویی کننده مدت باقی ماندن در درمان افراد وابسته به مواد و همچنین بررسی رابطه مولفه‌های فردی و خانوادگی با ابزار ذکر شده است.

مواد و روشها: پس از تعریف خرده مقیاس‌ها، سوالات مناسب برای هریک از مولفه‌ها ساخته شد و پرسشنامه اولیه طراحی گردید. پرسشنامه طراحی شده پس از بررسی و در دو مرحله ویرایش به صورت آزمایشی در بین ۲۰۰ نفر از افراد مراجعه کننده به مراکز درمانی اجرا گردید و از آنان خواسته شد تا ضمن پاسخگویی به سوالات، نظرات خود را در خصوص مفهوم بودن سوالات نیز بیان نمایند. پس از جمع آوری پاسخنامه‌ها و تحلیل آنها، تغییراتی در فرم اولیه سوالات داده شد، به طوریکه ساختار نگارشی و جمله‌بندی برخی از سوالات، تعویض شد و سپس فرم نهایی آزمون، جهت اجرا در بین نمونه آماری تهیه گردید. پس از انجام مراحل نمونه‌گیری و مشخص شدن نمونه مور نظر و برقراری هماهنگی‌های لازم، پرسشنامه‌ها در بین پرسشگران توزیع گردید. پس از تکمیل کلیه پرسشنامه‌ها ۲۱۵۸ نمونه بدست آمد که از این میان ۷۰۰ نفر در طی ۶ ماه پیگیری شدند. در نهایت داده‌ها کد گذاری و به رایانه انتقال داده شد و با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها و نتیجه‌گیری: با حذف برخی از سوالات مشخص روایی سازه‌ای و پایایی همسانی درونی حوزه‌های موجود در این پرسشنامه تایید شدند و در نتیجه در پاسخ به دو سوال پژوهش می‌توان گفت که ابزار مانایی سنج ایرانی درمان اختلالات مصرف مواد از روایی و پایایی لازم برخوردار است. همچنین ابزار مانایی سنج ایرانی درمان اختلالات مصرف مواد در ۸ حوزه وضعیت عمومی، سلامت، مصرف مواد، درمان، خانوادگی، شغلی و مالی، عقاید و وضعیت قانونی را مورد سنجش قرار می‌دهد. متغیرهایی که در حوزه‌های وضعیت عمومی، سلامت، مصرف مواد، درمان، خانوادگی، شغلی و مالی، عقاید و وضعیت قانونی معنی‌دار شده‌اند، می‌توانند میزان باقی ماندن در درمان بیمار را مورد پیش بینی قرار دهند. در ماه اول درمان، ۲/۱ از افراد درمان را ادامه ندادند و از میان آنهایی که درمان را ادامه دادند، کمترین درصد بوپرنورفین و گروه درمانی استفاده نمودند و بیشترین درصد افراد از متادون و

نگهدارنده متادون استفاده نمودند. در ماه ششم درمان، ۱۳/۹ از افراد درمان را ادامه ندادند و از میان آنهایی که درمان را ادامه دادند، کمترین درصد خانواده درمانی و گروه درمانی استفاده نمودند و بیشترین درصد افراد از نگهدارنده متادون استفاده نمودند. در همه‌ی ماه‌های مورد بررسی نگهدارنده‌ی متادون پر مصرف‌ترین درمان تجویز شده بود و درمان‌هایی نظیر بوپرنورفین، خانواده درمانی، شناخت درمانی، روان درمانی فردی و گروه درمانی جزء کم مصرف‌ترین درمان تجویز شده بودند. نتایج نشان داد که مانایی با عود رابطه‌ی معناداری نداشت ($P > 0/05$) ولی با زمان عود رابطه معنی‌داری داشت ($P < 0/05$).

کلید واژه‌ها: مانایی، عود، پایایی، روایی

شناسایی اثر درمان الحاقی با گاباپنتین در کنترل علائم مانیای حاد در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی علی ناظری آستانه

هدف: در این مطالعه اثر درمان الحاقی با گاباپنتین در کنترل علائم مانیای حاد در بیماران بستری مبتلا به اختلال دوقطبی مورد بررسی قرار گرفت.

روش بررسی: ۶۰ بیمار دچار اختلال دوقطبی (۳۰ مرد و ۳۰ زن) که در فاز حاد مانیا بستری شده بودند در دو گروه ۳۰ نفره شاهد و مورد قرار گرفتند و ۶ هفته با لیتیوم درمان شدند و گروه مورد همزمان 900mg گاباپنتین هم دریافت کردند. تمام بیماران در ابتدا و انتهای درمان با ابزار سنجش مانیای یانگ ارزیابی شدند و در پایان میزان بهبود علائم حاد در دو گروه با هم مقایسه شد.

یافته‌ها: اختلاف بین نمره نهایی ابزار سنجش مانیای یانگ و نمره اولیه آن در گروه مورد نسبت به گروه شاهد به صورت معنی داری کاهش یافته بود ($P=0/00$). کاهش نمره ابزار سنجش مانیای یانگ در بین زنان و مردان و در گروه‌های سنی مختلف تفاوت معنی داری نداشت.

نتیجه گیری: درمان الحاقی با گاباپنتین در کنترل علائم مانیای حاد موثر است.

کلید واژه‌ها: درمان الحاقی با گاباپنتین، مانیای حاد، اختلال دوقطبی

بررسی تأثیر متون آموزشی تهیه شده در زمینه اعتیاد و عوارض آن بر میزان آگاهی دانش آموزان پسر مقاطع مختلف تحصیلی منطقه یک شهر تهران اکبر میرجانی اقدام

هدف از این مطالعه تعیین تأثیر بسته‌های آموزشی تهیه شده بر میزان آگاهی دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی شهر تهران در زمینه اعتیاد و عوارض آن بود. این مطالعه از نوع تحقیقات کاربردی (مداخله‌ای) بوده و از طریق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای بر روی نمونه ۱۶۳ نفر از دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی منطقه یک تهران با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام پذیرفت. پرسشنامه‌های آزمون بصورت پیش‌آزمون (قبل از مطالعه بسته‌های آموزشی) بین دانش آموزان کلیه مقاطع تحصیلی توزیع و جمع‌آوری گردید و سپس پرسشنامه‌های پس‌آزمون (بعد از مطالعه بسته‌های آموزشی) که حاوی سئوالات باز پاسخ و سه سؤال بسته پاسخ (تستی) بود به فاصله یک هفته (با توجه به حجم مطالب بسته‌های آموزشی) بین دانش آموزان توزیع و جمع‌آوری شد و با استفاده از آزمون تی زوج شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌های این مطالعه با توجه به مقایسه میانگین کل نمرات آگاهی دانش آموزان قبل و بعد از مداخله که به ترتیب ۷/۶۱، ۹/۴۴ بوده است، بیانگر اینست که میزان آگاهی قبل و بعد از مداخله در هر سه مقطع تحصیلی ابتدایی (بجز کلاس چهارم و پنجم)، راهنمایی و متوسطه معنادار بوده و می‌توان گفت آموزش بر افزایش سطح آگاهی دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در زمینه اعتیاد و عوارض آن موثر بوده است. عبارت دیگر با اطمینان ۹۵٪ می‌توان گفت آموزش در افزایش سطح آگاهی دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی موثر بوده است. این نتایج اهمیت بعد آموزش و نقش کلیدی و غیر قابل انکار آنرا در برنامه‌های کاهش تقاضا و پیشگیری اولیه از گرایش دانش آموزان به سمت اعتیاد را بیش از پیش آشکار می‌نماید.

کلید واژه‌ها: آموزش، آگاهی، دانش آموز، اعتیاد

بررسی طراحی و ارزشیابی برنامه توانمندسازی اقتصادی اجتماع محور در محله‌های حاشیه نشین دکتر نعمت‌اله بابائی

زمینه و هدف: توانمندسازی نوعی مصون‌سازی در برابر مشکلات روانی اجتماعی است و کارکرد مثبت زندگی را افزایش می‌دهد و می‌تواند به وسیله فراهم نمودن افزایش مهارت‌های اجتماعی تقویت گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی طراحی و ارزشیابی برنامه توانمندسازی اقتصادی اجتماع محور در محله‌های حاشیه نشین بود.

روش: نوع پژوهش از نوع مداخله‌ای است که در جهت آزمودن میزان تأثیر روش‌های اجتماع محور مقتدرسازی اقتصادی در مناطق حاشیه نشین اسلامشهر انتخاب گروه مورد و شاهد به ارزیابی نتایج مداخله پرداخته شده است.

یافته‌ها: یافته‌های توصیفی و آزمون فرضیات نشان داد که افراد شرکت کننده در گروه مورد که مشارکت اجتماع محور را برای ارتقای توانمندسازی اقتصادی خود پذیرفتند در قریب به اتفاق موارد نسبت به گروه شاهد تفاوت نشان می‌دهند.

نتایج: معنی دار بودن اثر بخشی فعالیت‌های اجتماع محور برای توانمندسازی اقتصادی حاشیه نشینان نشان می‌دهد که از این الگو می‌توان برای موارد مشابه ارتقا توانمندسازی اقتصادی اجتماع محور مناطق حاشیه نشین و افراد فقیر استفاده کرد.

کلید واژه‌ها: اجتماع محور، توانمندسازی اقتصادی، حاشیه‌نشینان

بررسی وضعیت تعادل کودکان کم شنوای عمیق و کودکان طبیعی با انجام ارزیابی‌های الکتروفیزیولوژیک و رفتاری فریده حاجی حیدری، دکتر زهرا جعفری

زمینه و هدف: پتانسیل‌های عضلانی برانگیخته از وستیبول (VEMP) و پاسخ منفی با زمان تاخیر کوتاه برانگیخته صوتی (ASNR) دو پتانسیل برانگیخته از دستگاه وستیبولار می‌باشند که احتمالاً منشأی آنها از ساکول می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه نتایج این دو پاسخ با ارزیابی رفتاری مهارت‌های تعادلی در کودکان کم شنوای شدید تا عمیق مادرزاد صورت گرفت.

مواد و روش: بررسی تحلیلی مورد - شاهدهی حاضر روی ۳۰ کودک کم شنوای شدید تا عمیق (۱۴ دختر و ۱۶ پسر) و ۴۰ کودک هنجار (۲۰ دختر و ۲۰ پسر) در محدوده سنی ۶ تا ۱۰ سال در شهر تهران انجام شد. در کودکان کم شنوا، ثبت VEMP و ASNR در سطح شدت آستانه از راه هوایی به صورت یک گوشی از طریق رسیور داخلی صورت گرفت. برای ارزیابی مهارت‌های تعادلی از زیر آزمون تعادلی آزمون BOT-2 استفاده شد.

یافته‌ها: VEMP در ۵۳/۳ درصد کودکان با متوسط زمان تاخیر قله P1 برابر $0/91 \pm 13/73$ میلی ثانیه و قله N1 برابر $1/27 \pm 19/46$ میلی ثانیه با میانگین دامنه قله P1N1 برابر $24/15 \pm 77/88$ میکرو ولت ثبت گردید. ASNR نیز در ۴۰/۰ درصد کودکان با متوسط زمان تاخیر $0/20 \pm 3/10$ و متوسط دامنه قله $0/39 \pm 0/137$ میکرو ولت به دست آمد. VEMP در کلیه موارد دارای ASNR قابل ثبت بود، و بین دو پاسخ ارتباط معناداری وجود داشت ($p=0/005$). در ارزیابی رفتاری عملکرد تعادلی، کودکان کم شنوا در ۷ مرحله از آزمون BOT-2، درصد ردی از $16/7$ تا $100/0$ درصد و گروه شاهد تنها در ۳ مرحله آزمون، درصد ردی از $2/5$ تا $57/5$ درصد داشتند. مقایسه درصد ردی بین دو گروه با انجام آزمون من ویتنی، معنادار بود ($p<0/001$). انجام آزمون تی مستقل، در دو مهارت استاتیک مدت زمان ایستادن روی یک پا با چشم‌های بسته روی زمین و سپس روی تخته تعادلی، تفاوت معناداری را بین دو گروه نشان داد ($p<0/001$). جنسیت و گوش مورد آزمون بر نتایج آزمون‌ها تأثیری نداشت.

نتیجه‌گیری: در نزدیک به نیمی از کودکان کم شنوای مطالعه حاضر، هر دو پاسخ VEMP و ASNR ثبت گردید. این یافته از یک سو به عدم تأثیر کم شنوایی بر عملکرد ساختارهای اتولیتی و از

سوی دیگر به احتمال وجود نقص وستیبولار به همراه کم شنوایی عمیق اشاره دارد. از آنجا که کودکان کم شنوای شدید تا عمیق نسبت به کودکان هنجار، در هر دو مهارت‌های تعادلی استاتیک و داینامیک ضعف‌تر عمل می‌کنند، ارزیابی مهارت‌های تعادلی در کنار آزمون‌های الکتروفیزیولوژیک می‌تواند در تشخیص و مشاوره اختلالات تعادلی موثرتر عمل نماید.

کلید واژه‌ها: پتانسیل‌های عضلانی برانگیخته از وستیبول، پاسخ منفی با زمان تاخیر کوتاه برانگیخته صوتی، کم شنوایی عمیق، ساکول، تعادل استاتیک، تعادل داینامیک، اختلال وستیبولار، آزمون BOT-2

بررسی تأثیر دو نوع ارتز UCBL سفارشی و پیش ساخته بر روی کینماتیک راه رفتن، فشار کف پایي در بیماران با صافی انعطاف پذیر و پروناسیون کف پا مختار عراضپور

مقدمه و هدف: ارتزهای پا می‌توانند یک درمان مؤثر برای بسیاری از مشکلات اندام تحتانی باشند علی‌رغم تأثیر این وسایل قیمت می‌تواند یک عامل جلوگیری کننده از استفاده برای بعضی از بیماران باشد. این موضوع بسیاری از بیماران را به سمت استفاده از ارتزهای پیش ساخته سوق داده‌است. در پاسخ به این مسأله بسیاری از کلینیک‌های ارتز شروع به ساخت ارتزهای نیمه سفارشی به عنوان یک راه حل مؤثر پرداختند. این مطالعه با این هدف که آیا ارتز UCBL نیمه سفارشی می‌تواند به اندازه UCBL سفارشی در کنترل حرکات قسمت خلفی پا در افراد مبتلا به صافی انعطاف پذیر کف پا مؤثر باشد، صورت گرفته‌است.

روش بررسی: در این مطالعه ۱۸ بیمار مبتلا به صافی انعطاف‌پذیر در آزمایشگاه آنالیز حرکت تحت سه وضعیت بدون ارتز، ارتز UCBL سفارشی و UCBL نیمه سفارشی راه رفتند و برای هر یک از وضعیت‌های نام برده سینماتیک قسمت خلفی پا مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج مطالعات نشان دهنده مؤثر بودن هر دو وسیله در کاهش انحراف اورژن بودند. انحراف اورژن به صورت قابل توجهی در هر دو وضعیت استفاده از ارتز کاهش پیدا کرد ($P < 0.05$). در صورتی که در حداکثر زاویه و سرعت اورژن تفاوت معناداری مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: به طور کلی با توجه به آمار بدست آمده از این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که با در نظر گرفتن توانایی برای کنترل حرکات قسمت خلفی پا ارتز UCBL نیمه سفارشی می‌تواند یک جایگزین معقول برای ارتز UCBL سفارشی برای افراد مبتلا به صافی انعطاف‌پذیر کف پا باشد.

کلید واژه‌ها: صافی انعطاف‌پذیر کف پا، ارتز UCBL سفارشی، ارتز UCBL نیمه سفارشی، سینماتیک

بررسی نواحی کد کننده و پروموتورژن کلر تیکولین در ۱۰۰ نمونه و دیپسیون ماژور با یا بدون اقدام به خودکشی با معیارهای تشخیصی DSM-IV-TR مینا اوحدی

ناحیه کروموزومی 13.2 p19 دارای پیوستگی پیشنهادی با اختلال اسکیزوافکتیو می باشد. این ناحیه حاوی ژن کلر تیکولین بوده که یک چاپرون پروتئین اندوپلاسمی متصل شونده به کلسیم را کد می کند. بیان وابسته به تکامل و مختص بافت این ژن در ماده خاکستری مغز همزمان با ظهور فنوتیپ پسکوزها می باشد. ما در سال های اخیر موتاسیون هایی را در ناحیه پروکسیمال پروموتور (-48 G>C, -205 C>T) و توالی کد کننده [exon 5 (c 682 C>T, pro228ser)] این ژن در اختلال اسکیزوافکتیو گزارش کرده ایم. بر پایه شواهد همپوشانی ژنتیکی در طیف اختلالات روانی، ما به بررسی این ژن با استفاده از تکنیک PCR/SSCP در ۴۰۳ بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی، اختلال اسکیزوافکتیو، اختلال دوقطبی و افسردگی ماژور و ۷۱۰ کنترل پرداختیم. ما یک موتاسیون بی نظیر در نوکلئوتید ۲۲۰- از جایگاه آغاز رونویسی، واقع در یک بلوک ژنومی حفاظت شده در ناحیه پروموتور این ژن پیدا کردیم که در چهار مورد پسکوز شامل اسکیزوفرنی، اختلال اسکیزوافکتیو و اختلال دوقطبی I رخ داده است. این موتاسیون منحصر به فرد، توالی پروموتور انسانی را به انواع نیاکانی موجود در شامپانزه، رزوس ماکاک، موش و غیره بر می گرداند و اشاره به نقش بلوک ژنومی حاوی این نوکلئوتید در تکامل عملکردهای پیچیده تر مغزی مختص انسان (مانند شناخت) دارد، که همواره در پسکوزها مختل است. یافته های ما پیشنهاد می کند که کلر تیکولین نه تنها یک نامزد محتمل در طیف پسکوزهاست، بلکه همچنین، ممکن است ژنی مهم در فرایندهای پیچیده تر مغزی منحصر به انسان باشد.

کلید واژه ها: کلر تیکولین، پروموتور، موتاسیون، پسکوز

بررسی و اصلاح آنتروپومتریک مبلمان مطالعاتی در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

رضا اسکویی زاده، جواد قمری اصل، معصومه عابدی، حمید شیر

در این مطالعه، به بررسی میزان تناسب آنتروپومتریک مبلمان مطالعاتی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، و خصوصیات جسمانی مربوطه در افراد مراجعه کننده، پرداخته شد. یازده بُعد آنتروپومتری، بر روی ۶۰ نفر شرکت کننده (۲۸ نفر خانم و ۳۲ نفر آقا)، همگی دارای شاخص توده بدنی (BMI) در محدوده نرمال (بین ۱۸،۲۲ و ۲۴،۶۷)، در حالت استاندارد نشسته اندازه گیری شد. در ادامه، میانگین، انحراف معیار، محدوده، همچنین صدک های ۵، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۹۵ در رابطه با تمامی این ابعاد محاسبه گردید. بررسی های آماری نشان دهنده پراکندگی قابل توجه در برخی پارامترهای آنتروپومتریک، بویژه ارتفاع پوپلیتال و ارتفاع آرنج، در بین شرکت کنندگان بود؛ که با نتایج حاصل از انجام Fitting Trial در ابتدای همین مطالعه، در خصوص راحتی ارتفاع نشیمنگاه صندلی های کتابخانه نیز هماهنگی کامل داشت. راهکار اجرایی مربوطه، در قالب تقسیم بندی مبلمان مطالعاتی موجود، جهت سه گروه افراد کوتاه قد، متوسط، و بلند قد؛ و تغییر ارتفاع صندلی های مربوطه، برای هر گروه به ترتیب به میزان ۵،۱-، ۲،۲-، و ۱،۶+ سانتی متر، همچنین تغییر ارتفاع میزها، به ترتیب به میزان ۸،۳-، ۵،۴-، و ۱،۱+ سانتی متر، ارائه گردید.

کلید واژه ها: آنتروپومتری، مبلمان مطالعاتی، آزمایش تناسب.

تغییر الگوی مصرف داروهای ضد روانپریشی از پلی فارماسی به منوترایی در بیماران سالمند مبتلا به اسکیزوفرنیا با سیر طولانی مدت در یک کارآزمایی بالینی آرش میرابزاده

زمینه و هدف: بررسی تجویز و مصرف چند دارویی برای افراد مسن کشور یکی از موضوعات مهم سلامت و مراقبت از این گروه سنی به شمار می آید. تقلیل مصرف نامناسب و بی رویه دارو یکی از بهترین و به صرفه ترین راه های ارتقاء کیفیت مراقبت ها در این جمعیت است. بدین منظور تصمیم گرفتیم این مطالعه را به اجرا در آوریم.

مواد و روش ها: نمونه ی تحقیق شامل تمام بیمارانی بود که در فاز باقیمانده ی اسکیزوفرنیا قرار داشتند و در عین حال بیش از شش ماه از حداقل دو نوع داروی ضد روانپریشی با مجموع دوزاژ بالاتر از ۵۰۰ میلی گرم در روز معادل کلرپرومازین استفاده کرده بودند. اساس کار تبدیل درمان از پلی فارماسی داروهای ضد روانپریشی به منوترایی با ریسپریدون در نظر گرفته شد. بعد از رسیدن به وضعیت منوترایی درمان تا ۳۶ هفته ادامه یافت و هر هفته آزمون های EPS، GAF، BPRS برای هر بیمار به اجرا در آمد.

یافته ها: در بین بیماران مورد بررسی یک مورد چهارتایی، ۱۱ مورد سه تایی و ۴۰ مورد دو تایی پلی فارماسی ضد روان پریشی استفاده شده بود. در مجموع بیشترین همراهی داروهای ضد روان پریشی به ترتیب مصرف همزمان ریسپریدون و فلوپنازین دکانوات، ریسپریدون و کلرپرومازین و سپس ریسپریدون و هالوپریدول بود. بیشترین میزان دوزاژ معادل کلرپرومازین در پلی فارماسی سه تایی و دو تایی ضد روان پریشی به ترتیب معادل ۲۶۰۰ و ۳۵۰۰ میلی گرم بود. کاهش میانگین علائم کلی، مثبت، منفی و عمومی اسکیزوفرنیا در طی درمان با ریسپریدون از نظر آماری معنادار بود ولی بین هیچ کدام از متغیرهای سن، طول مدت بیماری و طول مدت بستری شدن با میزان بهبودی در آزمون BPRS رابطه ی آماری معناداری وجود نداشت.

نتیجه گیری: در هر حال به طور کلی در انتهای این مطالعه مشخص شد که میزان بهبود علائم بر اساس آزمون BPRS در تبدیل وضعیت پلی فارماسی ضد روان پریشی به منوترایی ریسپریدونی بسیار مؤثر بوده است. در عین حال عوارض مختلف دارویی نیز به نحو چشمگیری کاهش یافته بود لذا پیشنهاد می شود در حد امکان در بیماران سالمند مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا از یک داروی ضد روانپریشی به جای چند دارو استفاده شود.

کلید واژه ها: پلی فارماسی، اسکیزوفرنیا، سالمند

بهینه‌سازی پروتز سیلیکون گوش با استفاده از سیلیکون RTV محمدعلی مردانی

هدف: هدف این پژوهش بهینه‌سازی پروتز سیلیکونی گوش با استفاده از سیلیکون RTV می‌باشد. **روش بررسی:** در این مطالعه اکتشافی، طی چند مرحله شامل ارزیابی، قالبگیری، اصلاح قالب و ساخت نهایی پروتز؛ پروتز سیلیکونی گوش طراحی و ساخته شد. **یافته‌ها:** بیمار جهت مقایسه پروتز با گوش سالم خود در حین نگاه کردن به آینه بخصوص در صفحه فرونتال، اظهار رضایت کرد. رنگ پروتز گوش بیمار، به گوش سمت مقابل نزدیک بود. مدت زمان نهایی جهت ساخت پروتز گوش سیلیکونی با روش مذکور، سه روز می‌باشد. هزینه ساخت این پروتز دویست دلار بود.

نتیجه‌گیری: پروتز زیبایی گوش با استفاده از سیلیکون RTV ساخته شد.

کلید واژه‌ها: پروتز گوش، سیلیکون، آلترینات

بررسی تأثیر تمرینات عملکردی فشرده و تحت نظر ثبات دهنده ستون فقرات روی علائم بالینی، دامنه حرکتی و استقامت عضلات ستون فقرات در زنان مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی نورالدین کریمی

مقدمه: تمرینات ثباتی یکی از مهم ترین اقدامات درمانی برای بیماران مبتلا به کمر درد مزمن می باشد که از لحاظ مدت زمان، تعداد تکرار، شدت و نوع متفاوت هستند. به علاوه، اثرات کوتاه مدت این تمرینات در تحقیقات کمی مورد بررسی قرار گرفته اند.

اهداف: بررسی تأثیر تمرینات ثباتی روی علائم بالینی، دامنه حرکتی و استقامت عضلات ستون فقرات مبتلا به کمر درد مزمن.

بیماران و روش ها: بیماران به صورت غیر احتمالی ساده، در دو گروه مداخله (تعداد: ۱۸، سن: ۲۶/۸۸±۸/۴) و وزن: ۵۷±۸/۶) و گروه کنترل (تعداد: ۱۷، سن: ۲۵/۲۳±۸/۹ و وزن: ۵۸/۹۴±۱۰/۵) قرار گرفتند. تمامی بیماران در گروه مداخله تمرینات ثباتی را به صورت روزانه، تحت نظر و به مدت ده روز انجام دادند. استقامت عضلات فلکسور، اکستنسور و چرخاننده تنه، کوادراتوس و مولتی فیدوس کمر با آزمون های بالینی، دامنه حرکتی خم شدن کمر با آزمون شوپر و درد با مقیاس دیداری آنالوگ مورد ارزیابی قبل و بعد از درمان قرار گرفت.

نتایج: متغیرهای کیفی، زمینه ای و کمی قبل از درمان بین دو گروه مورد مطالعه اختلاف معنی داری را نشان ندادند. نتایج به دست آمده از آزمون تی زوجی به منظور مقایسه میانگین متغیرهای کمی قبل و بعد از درمان نشان داد که به دنبال انجام تمرینات ثباتی تحت نظر به مدت ده روز، استقامت عضلات کوادراتوس و مولتی فیدوس کمر در دو طرف و شدت درد اختلاف معنی داری را در گروه مداخله نشان دادند. از طرفی متغیرهای استقامت عضلات مولتی فیدوس کمر در دو طرف و شدت درد در دو گروه بعد از درمان تفاوت معنی داری را نشان دادند ($P < 0/05$). سایر متغیرها در گروه مداخله و نیز در گروه کنترل تغییرات معنی داری را نشان ندادند.

نتیجه گیری: تمرینات ثباتی تحت نظر به مدت ده روز ممکن است روی کاهش درد و افزایش عملکرد عضلات تونیک ستون فقرات در بیماران زن مبتلا به کمر درد مزمن موثر باشد.

کلید واژه ها: کمر درد مزمن، تمرینات ثباتی، مولتی فیدوس

فقر در پژوهشهای اقتصادی ایران: مروری انتقادی

محمد علی محمدی؛ کریم مهری؛ نادر مهری؛ مهدیه رجبی رستمی؛ علیرضا سیفی

در مقاله حاضر ۵۶ مطالعه اقتصادی در خصوص فقر با روش تحلیل محتوای کمی و با رویکرد تحلیل فضا مورد نقد و بررسی واقع شدند. براساس نتایج پژوهش حاضر، بطور کلی مطالعات اقتصادی در حوزه فقر در کشورمان را می توان در دو دسته کلی جای داد:

۱- رویکردهای بررسی کننده عوامل موثر بر فقر و ۲- رویکردهای مربوط به اندازه گیری فقر .
در رویکرد اول محققان در قالب یک فرایند مکانیکی اقدام به تجزیه و تحلیل عوامل مربوط به فقر می کنند. در این فرایند مکانیکی که بخش عمده ای از فضای مطالعات اقتصادی به مسئله فقر را در کشورمان تشکیل می دهد، محقق موضوعی را انتخاب می کند، براساس مطالعات پیشین مدل رگرسیونی تدوین می کند، از طریق اینترنت به آمارهای عمدتاً دولتی مراجعه و مدل رگرسیونی را آزمون می کند و بر پایه نتایج بدست آمده اقدام به راهکار می نماید. فرآیندی که در آن هیچ صدایی از مردم فقیر و فقرا وجود ندارد؛ فرآیند و فضایی که تنها به یک لپ تاپ و میز نیاز دارد. به نظر می رسد محققانی که صرفاً از این رویکرد در مطالعه فقر استفاده می کنند بیش و پیش از آنکه اقتصاد دان باشند، E-views دان بوده و یا بقولی می توان آنان را اقتصاد دانان پشت میز نشین (Armchair Economists) نام نهاد. رویکردهای مربوط به اندازه گیری فقر نیز از جذابیت فوق العاده ای در میان پژوهشگران اقتصادی کشورمان برخوردارند. رویکردی که علاوه بر معضلات و کاستی های رویکرد پیشین از نقص و کاستی عمده دیگری نیز رنج می برند و آن نگاه خنثای آماری به مسئله فقر است. پیشنهاد جدی این تحقیق در این زمینه شنیدن صدای مردم فقیر در جریان مطالعات اقتصادی است که به بحث فقر می پردازند، می باشد. در این راستا بکارگیری رویکردهای مشارکتی که در سالهای اخیر برای تحلیل فقر علاقه زیادی را به خود جلب کرده اند می تواند مفید باشد.

کلید واژه ها: فقر، مرور انتقادی، رویکردهای اقتصادی به موضوع فقر، اقتصاددانان پشت میز نشین، صدای مردم فقیر، رویکردهای مشارکتی به فقر.

بررسی علل ژنتیکی عقب ماندگی ذهنی در استان کرمان، جنوب شرق ایران در جهت تشخیص ژنهای شناخته شده و ناشناخته ژنتیکی سندرمی و غیرسندرمی دکتر حسین نجم آبادی

عقب ماندگی ذهنی یکی از بزرگترین چالش‌هایی است که امروزه پزشکان و متخصصان ژنتیک با آن روبرو هستند. عقب ماندگی ذهنی دارای شیوع حدود ۱-۳ درصد در جمعیت می‌باشد و به دلایل محیطی، کروموزومی و ژنتیکی ایجاد می‌شود.

هدف این مطالعه مطالعه بررسی علل ژنتیکی عقب ماندگی ذهنی در استان کرمان و استفاده از نتایج آن در بهبود مشاوره ژنتیک بود. در این مطالعه ۱۰۰ خانواده دارای دو یا چند فرد مبتلا به MR که تشخیص آنان به وسیله پزشک متخصص مورد تایید قرار گرفته بود، مورد بررسی واقع شدند و از تمام افراد بیمار و سالم موجود در هر خانواده نمونه خون گرفته شد.

جهت تشخیص نقایص متابولیکی اسیدهای آمینه، اسیدهای چرب (مثل فنیل کتونوری) و اسیدهای ارگانیک و حذف آنها از مطالعه از روش Tandom Mass Spectrometry استفاده شد. براساس مشخصات بالینی و بدشکلی‌های تشخیص داده شده در بیماران، بررسی کاربوتایپ و تست سندرم X شکننده برای پروب‌اندها انجام شد. برای ۷ لوکوس شناخته شده Autosomal Recessive Mental Retardation با میکروسفالی (MCPH) تست ژنوتایپینگ صورت گرفت.

از مجموع ۱۰۰ خانواده، ۷ خانواده دارای الگوی وابسته به X بودند که از میان آنها ۳ خانواده مبتلا به سندرم X شکننده بودند. از ۵۱ خانواده با توارث مغلوب عقب ماندگی ذهنی (ARMR)، ۷ مورد مبتلا به میکروسفالی بودند. به کمک روش Linkage مشخص شد که ۳ تا از ۷ خانواده به سه لوکوس میکروسفالی لینک هستند و بقیه به هیچیک از ۷ لوکوس MCPH لینک نشدند. در نهایت به وسیله روش Sequencing موتاسیون جدیدی در ژن میکروسفالین در یکی از خانواده تشخیص داده شد.

همچنین ناهنجاری‌های کروموزومی درهیچیک از خانواده‌ها وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها: عقب ماندگی ذهنی همراه میکروسفالی MCPH، استان کرمان، ایران.

بررسی لوکوس‌ها و ژن‌های شناخته شده بیماران مبتلا به سندرم‌های میکروسفالی همراه با عقب‌ماندگی ذهنی اتوزومی و وابسته X دکتر کیمیا کهریزی

مقدمه: میکروسفالی یک بافته‌ی بالینی به معنی کاهش در اندازه دور سر می‌باشد، که این کاهش بر اثر کاهش در حجم مغز ایجاد می‌شود، از نظر بالینی میکروسفالی به دو دسته تقسیم می‌شود: سندرمی و غیرسندرمی. تاکنون بیش از ۵۰۰ سندرم همراه با میکروسفالی گزارش شده است که می‌توان به سندرم‌های سکل، کوهن، رت و کافین لاری اشاره کرد. در بین لوکوس‌هایی که عامل میکروسفالی غیرسندرمی هستند، ۷ لوکوس به میکروسفالی اولیه اتوزومی مغلوب MCPH یعنی MCPH1-7 تعلق دارند.

هدف: هدف از این مطالعه بررسی پیوستگی جایگاه‌های شایع میکروسفالی سندرمی (سندرم سکل، سندرم کوهن، سندرم رت و سایر سندرم‌های شایع همراه با میکروسفالی) و میکروسفالی غیرسندرمی MCPH1-7 در خانواده‌های درگیر میکروسفالی ارجاع داده شده به مرکز تحقیقات ژنتیک است.

روش بررسی: در این مطالعه ۵۹ خانواده از استان‌های مختلف کشور با همکاری سایر مراکز بهزیستی و بیمارستان‌های کشور شناسایی شدند. از طریق بررسی بالینی سندرومی و یا غیرسندرومی بودن میکروسفالی بیماران مشخص و در مورد ایشان تکمیل پرسشنامه و رسم شجره نامه و تعیین الگوی وراثت انجام شد. سپس افراد مبتلا تحت بررسی کروموزومی (سیتوژنتیک) و آنالیز پیوستگی قرار گرفتند.

یافته‌ها: از میان ۵۹ خانواده مورد بررسی، ۳۹ خانواده مبتلا به میکروسفالی غیرسندرمی و ۲۰ خانواده مبتلا به میکروسفالی سندرمی از جمله سندرم‌های سکل، کوهن، کهریزی، رت و کافین لاری بودند. از میان خانواده‌های درگیر میکروسفالی اولیه غیرسندرمی ۳ خانواده به لوکوس MCPH5، ۱ خانواده به لوکوس MCPH1 و ۱ خانواده به لوکوس MCPH6 و ۲ خانواده به MCPH7 پیوستگی نشان دادند که جهش ۴ خانواده شناسایی شد. از میان خانواده‌های درگیر میکروسفالی سندرمی ۱ جهش نیز در لوکوس RPS6KA و ۲ جهش در لوکوس COH1 پیدا شد. آنالیز توالی سایر خانواده‌ها در حال بررسی است.

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد جایگاه MCPH5 در بین سایر جایگاه‌های میکروسفالی اولیه اتوزومی مغلوب از فراوانی بیشتری در جمعیت مبتلایان به میکروسفالی برخوردار باشد. همچنین با توجه به دو جهش جدید شناسایی شده در این تحقیق به نظر می‌رسد طیف جهش‌های ژن COH1 وسیع‌تر باشد.

کلیدواژه‌ها: عقب‌ماندگی ذهنی / میکروسفالی سندرمی / میکروسفالی غیرسندرمی

بررسی ارتباط جهش P53 و اینوزومی کروموزوم ۱۷ و تاثیر آنها روی پیش آگهی و برخی از شاخص های بالینی وایمونو هستیتوشیمی در ۵۰ زن مبتلا به سرطان سینه غیر ارثی در سال های ۸۵-۸۶

فرخنده بهجتی

سرطان پستان شایعترین علت مرگ ناشی از سرطان در بین زنان در سراسر جهان و شایعترین نوع سرطان در بین زنان ایرانی است. از آنجایی که طبق شاخصهای بالینی و هیستولوژیکی موجود برای طبقه بندی سرطان پستان و استفاده از روشهای درمانی براساس این طبقه بندی تنها ۶۰٪ زنان مبتلا می توانند فارغ از متاستاز برای مدت طولانی زنده بمانند، نیاز مبرمی برای طبقه بندی دقیق تر بیماران مبتلا براساس شاخصهای جدید می باشد که بتواند سیر پیشرفت بیماری را پیش بینی و منجر به انتخاب پروتکل درمانی دقیق تر گردند. بنابراین استفاده از مارکرهای ژنتیکی در سطح تک ژنها (مانند انکوژنها و ژنهای سرکوب کننده توموری) و کروموزومها می تواند به عنوان فاکتورهای مستقل پیش آگهی مطرح شوند و به طبقه بندی دقیق تر سرطان پستان و در نتیجه مدیریت بهتر بیماران بکار روند. هدف از این مطالعه گذشته نگر، بررسی نقش تعداد نسخه های کروموزوم ۱۷ به عنوان یک شاخص پیش آگهی ژنتیکی با استفاده از تکنیک اینترفار FISH و چهار جهش اگزون های ۵ و ۶ و ۷ و ۸ از ژن P53 در تعدادی از زنان ایرانی مبتلا به سرطان پستان تک گیر از نوع مجرای تهاجمی، بود. محدوده سنی بیماران ۳۱ تا ۸۴ سال بود.

تعداد نسخه های کروموزوم ۱۷ در ارتباط با شاخصهای بالینی - پاتولوژیکی و مارکرهای ایمونو هستیتوشیمیایی (ER, PR, P53) سن و طول و وضعیت بقای بیماران) مورد بررسی قرار گرفت. تکنیک FISH با استفاده از پروبهای سانترومریک کروموزوم ۱۷ بر روی سلولهای اینترفاری بدست آمده از برشهای بلوک توموری پارافینه انجام گردید. بیش از ۵۰۰۰ سلول برای تعداد نسخه های کروموزوم ۱۷ مورد ارزیابی قرار گرفت.

آنیوزومی کروموزوم ۱۷ در ۴۸ نمونه بیمار در سطوح مختلف دیده شد. میزان کلی اختلال کروموزومی برابر ۵۷/۲۲٪ بود که در این میان هایپودیپلوئیدی بسیار شایعتر از هایپریدی بود (۳/۲ برابر).

ارتباط معناداری بین میزان آنیوزومی کروموزوم ۱۷ و مرحله بیماری و همچنین بین هیپودیپلوئیدی کروموزوم ۱۷ با گیرنده‌های ریسپتور استروژن و تعداد غدد لنفاوی مشاهده گردید ($P < 0.05$). در ۲۰ بیمار که بررسی جهش P53 برای اگزون‌های ۵، ۶، ۷ و ۸ صورت گرفت هیچگونه جهشی مشاهده نگردید.

براساس نتایج این مطالعه هایپودیپلوئیدی کروموزوم ۱۷ همانند دیگر شاخصهای بالینی و پاتولوژیکی می‌تواند بالقوه به عنوان یک فاکتور پیش آگهی مناسب در سرطان پستان مجرای ته‌اجمی در آینده مورد استفاده قرار گیرد.

کلید واژه‌ها: سرطان پستان، آنیوزومی کروموزوم ۱۷، پیش آگهی، اینترفاز FISH، جهش‌های اگزون‌های ۵، ۶، ۷ و ۸ در ژن P53

بررسی ناحیه پروموترون کلرتیکولین در ۳۰۰ بیمار قبلا به بیماری دو قطبی تیپ ۲ با معیارهای تشخیصی DSM-IV-TR دکتر مینا اوحدی

ناحیه کروموزومی 19p 13.2 دارای پیوستگی پیشنهادی با اختلال اسکیزوافکتیو می‌باشد. این ناحیه حاوی ژن کلرتیکولین بوده که یک چاپرون پروتئین اندوپلاسمی متصل شونده به کلسیم را کد می‌کند. بیان وابسته به تکامل و مختص بافت این ژن در ماده خاکستری مغز همزمان با ظهور فنوتیپ پسکوزها می‌باشد. ما در سال‌های اخیر موتاسیون‌هایی را در ناحیه پروکسیمال پروموتور اسکیزوافکتیو گزارش کرده‌ایم. بر پایه شواهد همپوشانی ژنتیکی در طیف اختلالات روانی، ما به بررسی این ژن با استفاده از تکنیک PCR/SSCP در ۳۰۰ بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی، اختلال اسکیزوافکتیو و اختلال دو قطبی و ۷۱۰ کنترل پرداختیم. ما یک موتاسیون بی‌نظیر در نوکلئوتید ۲۲۰- از جایگاه آغاز رونویسی، واقع در یک بلوک ژنومی حفاظت شده در ناحیه پروموتور این ژن پیدا کردیم که در چهار مورد پسکوز شامل اسکیزوفرنی، اختلال اسکیزوافکتیو و اختلال دو قطبی I رخ داده است. این موتاسیون منحصر به فرد، توالی پروموتور انسانی را به انواع نیاکانی موجود در شامپانزه، رزوس ماکاک، موش و غیره برمی‌گرداند و اشاره به نقش بلوک ژنومی حاوی این نوکلئوتید در تکامل عملکردهای پیچیده‌تر مغزی مختص انسان (مانند شناخت) دارد، که همواره در پسکوزها مختل است. یافته‌های ما پیشنهاد می‌کند که کلرتیکولین نه تنها یک نامزد محتمل در طیف پسکوزهاست، بلکه همچنین، ممکن است ژنی مهم در فرایندهای پیچیده‌تر مغزی منحصر به انسان باشد.

کلید واژه‌ها: کلرتیکولین، پروموتور، موتاسیون، پسکوز

بررسی مولکولی روی ۱۰ خانواده ایرانی با فنوتیپ بتا تالاسمی و عوامل ژنتیکی شناخته شده مریم نیشابوری

ناحیه LCR ژن بتا گلوبین شامل 4-5'HS1 در ۱۰ خانواده با فنوتیپ دور از انتظار تالاسمی اینترمدیا و عوامل مولکولی ناشناخته در ایجاد فنوتیپ با استفاده از PCR و توالی یابی مستقیم مورد بررسی قرار گرفت. نقش مکانیسمهای مولکولی شایع شامل پلی مرفیسم Xmn Ggamma و توارث موناسیونهای خاموش و ملایم بتا تالاسمی و حذفهای دلتا بتا و توارث هم زمان موتاسیونهای آلفا تالاسمی در این افراد قبلاً مورد شناسایی شده بود. در منطقه 5'HS1 تعداد توالیهای تکراری در موتیف $(CA)_x(TA)_y$ در بین افراد پلی مرفیسم نشان داد. در ناحیه 5'HS1 هیچگونه تغییر نوکلئوتیدی در افراد بیمار نسبت به توالی نرمال مشاهده نشد. در ناحیه 5'HS4 ناحیه پالیندرمیک $(TGGGG(A/G)CCCCA)$ پلی مرفیسم تعریف شده $A>G$ را در افراد نشان داد. به این شکل که ژنوتیپ A/G در شش فرد شامل ۵ فرد ناقل و یک فرد نرمال دیده شد. ژنوتیپ A/A در پنج فرد شامل دو فرد نرمال دو فرد با ژنوتیپ ماژور و یک فرد با ژنوتیپ ناقل مشاهده گشت.

در یک فرد با موتاسیون IVS1-1 در حالت هتروزیگوت، علاوه بر پلی مرفیسم ناحیه پالیندرمیک 5'HS4 سه SNP دیگر با عملکردهای ناشناخته به شکل همزمان مشاهده گشتند. شناخت اهمیت SNP های مشاهده شده در این طرح و نقش آنان در ایجاد فنوتیپ دور از انتظار تالاسمی سوالی است که پاسخ به آن با بررسی خانوادههای بیشتر میسر است.

بررسی ارتباط بین ژن 5-HTT و پاسخ به داروی سیتالوپرام دکتر کیمیا کهریزی

ژن 5-HTT به عنوان ژنی دخیل در ایجاد تفاوت‌های بین شخصیتی و استعداد ژنتیکی برای ابتلا به بیماری‌های روانپزشکی مانند؛ اختلال دو قطبی، اسکیزوفرنی و افسردگی ماژور شناخته شده است. پروتئین کد شونده به وسیله این ژن در بازجذب سروتونین به فضای پری سیناپتیک نقش دارد. پلی مورفیسمی رایج در بالادست ژن 5-HTT شناخته شده است که در تنظیم رونویسی آن دخیل است و از تکرار توالی‌های ۲۰ تا ۲۳ نوکلئوتیدی و غنی از GC تشکیل شده است. حذف یا دخول در این توالی منجر به ایجاد دو پلی مورفیسم شایع کوتاه با ۱۴ تکرار و بلند با ۱۶ تکرار می‌شود و رونویسی ژن در حالت همراه با ال بلند نسبت به ال کوتاه دو برابر است. از آنجا که سروتونین و ناقل پروتئینی آن در کنترل خلق نقش دارند. به عنوان هدفی برای درمان‌های ضد افسردگی و به خصوص داروهایی با مکانیسم ممانعت اختصاصی از بازجذب سروتونین (SSRIs) مانند سیتالوپرام مطرح بوده‌اند. در این مطالعه ۱۰۰ بیمار که براساس معیارهای مصاحبه بالینی DSM-IV مبتلای آنها به افسردگی عمده تشخیص داده شده بود، تحت درمان با داروی ضدافسردگی سیتالوپرام قرار گرفتند و پاسخ آنها به درمان با ژنوتیپ آنها مقایسه گردید.

و جهت حصول اطمینان از توزیع نرمال این دو ال در جمعیت ایرانی، DNA ۱۰۰ فرد دیگر به صورت تصادفی از بانک DNA یی مرکز انتخاب و تعیین ژنوتیپ شده است. برای این منظور از تکنیک PCR/PAGE استفاده کردیم. یافته‌های ما پیشنهاد می‌کند که حضور ال (LL or LS) در بیماران با پاسخ بهتر آنها به درمان با داروی ضدافسردگی سیتالوپرام همراه است.

کلید واژه‌ها: 5-HTT افسردگی ماژور، پلی مورفیسم، سیتالوپرام

بررسی اختلالات کروموزومی ساب تلومریک در ۵۰ بیمار عقب مانده ذهنی با علت نامشخص و حاصل ازدواج غیرخویشاوندی با استفاده از روش تکثیر پروب‌های چندگانه وابسته به اتصال MLPA و مقایسه آن با فرد نرمال فرخنده بهجتی

علل پاتوژنز عقب ماندگی ذهنی که شایعترین علت معلولیت شدید در بچه‌ها می‌باشد در بیش از ۵۰ درصد موارد ناشناخته است و گمان می‌رود که منشاء آنها ژنتیکی باشد. ۳۰ تا ۴۰ درصد موارد شدید عقب‌ماندگی ذهنی دارای یک نوع ناهنجاری کروموزومی می‌باشند که با روش‌های روتین سیتوژنتیک قابل شناسایی می‌باشند. از طرفی ناهنجاریهای کوچک کروموزومی (کمتر از 4Mb) با روشهای روتین سیتوژنتیک قابل شناسایی نبوده و با روش هیبریداسیون فلورسانس درجا (FISH) می‌توان آنها را شناسایی نمود.

مطالعات مختلف نشان داده‌اند که ۵-۷٪ درصد موارد واجد کاریوتایپ نرمال با استفاده از روش FISH دارای اختلالات ساب تلومریک می‌باشند که تا ۷۰ درصد آنها می‌توانند ارثی باشند. استفاده از روش هیبریداسیون فلورسانس درجا FISH با پروب‌های چندگانه برای مناطق ساب تلومریک روشی دقیق و لیکن وقت گیر و گران قیمت می‌باشد. معه‌ذا استفاده از روشهای جدیدتر نظیر روش تکثیر پروب‌های چند گانه وابسته به اتصال (MLPA) مطرح می‌باشد. MLPA روشی جدید به منظور بررسی مناطق حذف و اضافه در ژنوم می‌باشد. مطالعات متعددی که با استفاده از MLPA برای بررسی ناهنجاریهای ساب تلومریک صورت گرفته میزان ناهنجاری را ۱۲٪-۴ گزارش دادند. این روش از دقت بالایی برای تشخیص ناهنجاریهای ساب تلومریک برخوردار بوده و به مراتب سریعتر و ارزاتر از FISH است و بنابراین قابل دسترس تر برای بیماران می‌باشد.

در این طرح با استفاده از روش تکثیر پروب‌های چند گانه وابسته به اتصال (MLPA) ناهنجاریهای ساب تلومریک کروموزومی در ۵۰ نمونه عقب مانده‌گی ذهنی با علت نامشخص و حاصل ازدواج غیرخویشاوندی و واجد کاریوتایپ نرمال و ۵۰ فرد نرمال بعنوان کنترل مورد بررسی قرار گرفت. این کار ابتدا بوسیله کیت SALSA MLPA KIT P036E انجام شد و در مواردی که ناهنجاری تشخیص داده شد برای تایید کیت SALSA MLPA KIT P070-A2 مورد استفاده قرار گرفت. در بررسی انجام شده چهار بیمار (۸٪) با استفاده از هر دو کیت فوق ناهنجاری ساب تلومریک داشتند.

میزان ناهنجاری ساب تلومریک در بیماران این مطالعه ۸٪ می‌باشد که شبیه گزارش Koolen که ۷، ۶٪ است (۲۰۰۴) می‌باشد این چهار بیمار واجد دوپلیکاسیون ناحیه ساب تلومریک بازوی بلند کروموزوم ۱۹، دوپلیکاسیون ناحیه ساب تلومریک بازوی کوتاه کروموزوم X/Y، دوپلیکاسیون ناحیه ساب تلومریک بازوی کوتاه کروموزوم ۶/ حذف ناحیه ساب تلومریک بازوی بلند کروموزوم ۱۰، و دوپلیکاسیون ناحیه ساب تلومریک بازوی بلند کروموزوم ۲۲ بودند. از این بیماران با استفاده از تکنیک MLPA فقط مورد دوپلیکاسیون ناحیه ساب تلومریک بازوی کوتاه کروموزوم X/Y از مادر بارث رسیده بود و بقیه والدین نرمال بودند و بنابراین ناهنجاری ساب تلومریک پاتوژن می‌باشد. مطالعات تکمیلی FISH و بررسی والدین برای این ناهنجاریها بایستی صورت بگیرد. این مطالعات نشان خواهند که آیا این ناهنجاریها پاتوژن، ارثی و علت عقب ماندگی ذهنی می‌باشند یا نه و متعاقبا والدین مشاوره ژنتیک خواهند شد. هیچکدام از کنترل‌های نرمال با استفاده از کیت KIT P036-E1 ناهنجاری ساب تلومریک نداشتند. چنین مطالعه‌ای با استفاده از تکنیک MLPA برای اولین بار در مرکز تحقیقات ژنتیک انجام گرفت.

کلیدواژه‌ها: عقب ماندگی ذهنی با علت ناشناخته - کاریوتایپ نرمال - ناهنجاریهای ساب تلومریک

MLPA

الگوی مصرف داروهای ضدروان‌پریشی و متغیرهای وابسته به آن در بیمارستان روانپزشکی رازی آرش میراب زاده

زمینه و هدف: بررسی تجویز و مصرف دارو در بیماران روانپزشکی یکی از موضوعات مهم سلامت و مراقبت در این گروه از بیماران به شمار می‌آید. بدین منظور تصمیم گرفتیم این مطالعه را به اجرا درآوریم.

مواد و روش‌ها: نمونه‌ی تحقیق شامل تمام بیمارانی بود که در طی چهار ماه از بیمارستان رازی مرخص شده بودند. اساس کار ارزیابی میزان شیوع پلی‌فارماسی ضد روان‌پریشی و عوامل موثر بر آن بود که با مصاحبه و ارزیابی پرونده‌ی بیماران مرخص شده صورت گرفت.

یافته‌ها: بیشترین تشخیص بیماران به ترتیب اسکیزوفرنیا و اختلال دو قطبی نوع ۱ (فاز مانیک) بود. استفاده از داروهای ضد روان‌پریشی در ۹۰/۷٪ بیماران وجود داشت که پلی‌فارماسی ضد روان‌پریشی در ۲۷/۲٪ این موارد دیده شد. پلی‌فارماسی سه تایی و دوتایی به ترتیب در ۱۲/۳٪ و ۸۷/۷٪ موارد استفاده شده بود. در مجموع بیشترین همراهی داروهای ضد روان‌پریشی به ترتیب مصرف همزمان کلروپرومازین و هالوپریدول، کلروپرومازین و ریسپریدون و سپس کلروپرومازین و الانزاپین بود. رابطه‌ی بین الگوی مصرف داروهای ضد روان‌پریشی با جنس، شغل، نوع بخش بستری، طول مدت بستری بودن و هزینه‌ی درمانی از نظر آماری معنادار بود ولی بین این الگو و متغیرهای سن، تحصیلات و طول مدت بیماری رابطه‌ی آماری معناداری وجود نداشت.

نتیجه‌گیری: در هر حال به طور کلی در انتهای این مطالعه مشخص شد که پلی‌فارماسی ضدروان‌پریشی شیوع نسبتاً بالایی دارد و می‌تواند هزینه‌ی زیادی نیز بر بیماران تحمیل کند. پیشنهاد می‌شود در حد امکان در بیماران روانپزشکی در صورت نیاز از یک داروی ضد روان‌پریشی به جای چند دارو استفاده شود.

کلیدواژه‌ها: الگوی مصرف، داروهای ضد روان‌پریشی، اختلالات روانپزشکی

Titel of Reseach: A comparative study on thoracic and lumbar curves between persons with and without antreior knee pain

Author: nodehi moghadam A

Back ground: patellofemoral pain syndrome is a common cause of anterior knee pain. this condition may arise from abnormal muscular and biomechanical factors, that alter tracking of the patella within the femoral trachlear notch , contributing to increased patellofemoral contact pressures that result in pain and dysfunction. It was suggested that there was some pathological correlation between spinal alignment and knee symptoms.

The purpose of this study was to investigate the relationship between spinal curvatures with patellofemoral pain syndrome

Methods and measures:15 patients with patellofemoral pain syndrome and 15 age matched controls participated in the study .Thoracic and lumbar curvatures were measured by a standard ruler in both groups.

Results:Our results have shown no differences in the thoracic and lumbar curvatures measurments between persons with and without patellofemoral pain syndrome ($p>0.05$).

Conclusion:This study suggest no differences in the thoracic and lumbar curvatures measurments between persons with and without patellofemoral pain syndrome. Based on our clinical experience and previous research abnormal muscular and biomechanical factors that alter tracking of the patella within the femoral trochlear notch may be important to consider in the conservative management of patellofemoral pain syndrome.

Keywords:patellofemoral pain syndrome, thoracic curvature , lumbar curvature

Titel of Reseach: Prevalence of upper extremity disorders in physiotherapists of Tehran

Author: Iraj Abdollahi, PhD.PT

Background and purpose: Work related problems are important parts of musculoskeletal disorders. Because of prolonged use of upper extremity by physiotherapists, they are at risk of work related upper extremity disorders. The purpose of this project was the study of upper limb disorder prevalence in physiotherapists of Tehran.

Materials and methods: A questionnaire was developed that consist of personal and occupational information and upper limb disorders and offered to many of physiotherapists in Tehran randomly. 96 physiotherapists participated in this research.

Results: This research revealed that the most of them have upper limb disorders so that 74% of men and 89% of women have at least a problem in their upper extremities. With increase of work time, this prevalence was increased.

Conclusion: This research revealed high prevalence of upper extremity disorders in physiotherapists and serious attention is needed for prevention of this problems and increase performance in physiotherapists population.

Key words: Physiotherapist, Upper extremity disorder, work related disorders

Titel of Research: Assessing the preparedness of USWR hospitals in Tehran against unfortunate events in 1388.

Author: Dr Hamid Reza Khankeh

Background: During the past two decades, about 3 million people were killed and 800 million injured because of natural disasters which cost more than 500 billion dollars all over the world. Iran is one of the 10 disaster prone countries in the world. Tehran is at high risk of natural disasters because of the special geographic situation due to several faults and the high possibility of flood. Hospitals are the most important health care providers and should be prepared before the crisis happens. So the researcher intends to assess the preparedness of two hospitals located in the north and south of Tehran against the possible unfortunate events.

Method: This is a descriptive analytic and cross sectional study which is done in one phase using a questionnaire including two parts: General and Assessment of preparedness in both Rofeyde rehabilitation and Raazy psychiatric hospitals. Descriptive statistics were used to analyze the data.

Results: The preparedness of Rofeydeh Hospital was in a very low level (12 out of 142) and preparedness of Raazy hospital was in the medium level (84 out of 142) which is not enough.

Discussion: Considering the disaster prone Tehran province, the results and the importance of hospitals in controlling the impact of unfortunate events, it is necessary to have a practical planning and implementation like arrangement of educational courses about crisis management, out fitting the structure and facilities of the hospitals and attaining the human and financial resources in order to control the impact and negative consequences of disasters as fast and accurate as we can.

Key words: Preparedness, Unfortunate events, Hospital

Titel of Research: Survey efficacy of insight of weight changes trend by weight monitoring on obesity and weight stability of employees of The University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences

Author: Dr. Masoud Fallahi Khoshknab

Background & Objectives: Obesity is the most common metabolic disease and affects more than twenty million persons in Iran. The present research aimed at determining the impacts of weight monitoring on obesity and overweighting of employees of The University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences.

Methods & Materials: All volunteers who participated in the study were randomly divided to intervention and control groups. They were mostly female, (60.80%) married (91.1%), having 1-2 children (64.4%), more than 600,000 Toman income per month (39.7%), and ranging in age from 16 to 35 years old. Data were collected through self-constructed questionnaire, weight and height measurement tools and Body Mass Index. Intervention included making the participants regularly aware of their weight, waist size and BMI, during three months monitoring. All statistics were computed through the SPSS software (version 13) using descriptive and inferential statistical tests (like Paired T-test, Independent T-test, Chi-square).

Results: Both intervention and control groups didn't have any significant differences concerning weight, waist size and BMI, prior the intervention. Intervention group showed significant reduction in their mean weight ($P < 0.0001$), waist size ($P < 0.0001$) and BMI ($P < 0.0001$) after intervention compare to before. However, control group didn't have any statistically different changes after the intervention. Comparing two groups revealed significant difference in waist size between groups, although mean weight and BMI weren't significantly different which needs future investigation.

Conclusion: The intervention used in the present study could be extensively applied for helping overweight people considering its easy application, being cheap as well as effective.

Key words: Obesity, Monitoring, Weight, BMI, Insight,

Titel of Reseach:**Author:**

Addiction and drug abuse and dependency problem is complex and multifarious. There is a variety of factors related to drug use, including social, economic, individual and interpersonal factors that often it is difficult to diagnose them. In many cases, solving this problem is more difficult than understanding and facilitating it. Studies have shown that for every 1 dollar spent for effective treatment programs, taxpayers will normally save 5 dollars and future potential victims will prevent wasting 7 dollars. The aim of this study is to evaluate the cost – effectiveness of Rebirth group substance abuse treatment measures. This is a qualitative and descriptive research which has been conducted in 6 months longitudinally. Implementing pre intervention and post intervention in this study, researchers have attempted to find the effects of Rebirth groups on drug abuse treatment `among the addicts and to evaluate the cost – effectiveness of the implemented measures. The sample population involved the people who referred to Rebirth camps. The sampling was fulfilled randomly in four camps in Tehran, including Chitgar adults camp, Chitgar youth camp, Lavizan and Azadegan adults camps. The number of selected samples was 150. The collected data were analyzed by computer soft ware SPSS (xp)15. Descriptive statistics were used to analyze the survey. After quantifying the data, to analyze the follow up study, paired T-test, analysis of variance and repeated measurements were used. The indicator of drug-free days was considered to evaluate the effectiveness of the interventions. If 50.000 Rls. are paid to supply drugs for an individual per day, the entrance of the addicts in treatment process and remaining in the camp for one month, will compensate the treatment costs. The more there is drug-free days, the more treatment interventions will be effective. Comparison of the results of the present study with the previous ones indicated that all the treatment interventions were effective. Meanwhile, the selection of the most effective treatment intervention depends on two major factors: more days of being drug-free and less treatment cost.

Key words: Addiction, Treatment, Rebirth, Cost - effectiveness

Titel of Reseach: Evaluation of the effectiveness of religious therapy in the treatment of elders with depression

Author: Fazel bahrami ,PHD

Objective: This study investigated the effectiveness of religious therapy in the treatment of elders with depression. Method: six patients (3 males, 3 females) participated in a single case experiment with ab design for 8 sessions over a 2-3 months period. The subjects were selected using convenience sampling. following the establishment of baselines for the dependent variables, they entered the treatment program. improvement index for each variable was considered to be a fall in the curve during treatment period. The instruments used in the study included mental interview, Geriatric Depression Scale (GDS-15) and Dysfunctional Attittudes Scale (DAS).Conclusion: Results showed that religious therapy were efforts in decreasing depression and dysfunctional attitudes. Religious thechniques are effective in the decreasing of depression in elders.

Key words: elder- religious treatment- depressio

Titel of Research: Determination of reliability, validity of two scales: functional gait assessment scale & gait speed test for identifying of risk falling in Iranian elderly

Author: Ahmad Ali Akbari Kamrani

Objective: The purpose of this study was investigating the validity and reliability of Functional Gait assessment and Gait Speed for identification of Persian elderly falling risk. **Materials & Methods:** Our study was designed to include 200 subjects in each falling or no falling history group (100 subjects in each). Subjects were community-dwelling adults aged 60- 90 years of Tehran. All subjects performed FGA and Gait speed. Data were analyzed by means of exploratory factor analysis with varimax rotation, Pearson correlation and t-test.

Results: The results of this study show FGA include in two factor. This test had acceptable construct validity (Group difference) ($t= 14/81$, $P= 0.0001$); Acceptable internal concurrence (Correlation coefficient of those items among 0.556 – 0.742); Cronbach alpha was 0.87; time stability was 0.95 and half validity was 0.76. Also, Gait speed test had acceptable construct validity (Group difference) ($t= -11/84$, $P= 0.0001$) and time stability was 0.91. The results showed that functional gait assessment, gait speed, TUG, and the number of falls have the significant correlation coefficient.

Conclusion: Also the results of this study demonstrated FGA and Gait Speed have acceptable validity and reliability in Persian elderly. Therefore, these two tests can be used to identify possible risk of falls in elderly Iranians.

Keywords: Ageing, Gait, Fall, Validity, Reliability

Titel of Reseach: The effect of thermoplastic lumbo sacral orthosis on improving patients with spondylolysis

Author: Mokhtar Arazpour

Objective: To delineate the effect of modified Boston brace on lordosis and lumbosacral angle and improving pain and functional disability.

Subjects: 30 patients (19 females, 11 males) with spondylolysis (aged between 22-57 yo) were sampled in a simple randomized manner. They had a history of LBP for 30.7 months, averagely.

Methods: Modified Boston brace was prescribed for 3 months, 23 hours daily. The brace was bivalved, bridged between xyphoid process to pubic symphysis anteriorly and seventh lumbar vertebrae to gluteal posteriorly.

Results: Statistical analysis indicates on improving pain and functional disability following 3-month treatment. Lordosis and lumbosacral angle decreased 2.21 and 0.92 degrees, respectively following treatment period. This difference was not significant. Patients with a lower duration of LBP had better results.

Conclusion: Results indicate that conservative treatments can be used in spondylolysis by clinicians effectively.

Key words: lumbo sacral orthosis, spondylolysis, functional disability

Titel of Reseach: Comparing the Rate and Severity of Psychopathological Symptoms between the Young Employed and unemployed Men in Tehran.

Author: Farbod Fadai, MD.

Background and goal: Since many times ago, the psychiatrists, sociologists and other thinkers have noticed a relationship between unemployment and psychopathology and sociopathology. With respect to the partial youthhood of Iranian population, and remaining difficulties and shortcomings due to the long Imposed War (1979-1988), and explicit or implicit embargos against Iran, and immigration of young men from the villages and small towns (and even from the neighbouring countries) to Tehran searching for a job, it seems that research concerning the frequency and severity of ploychopathology in young unemployed men in Tehran, and comparing it with their employed peer group, is among the research priorities in Iran.

Material and Method: 229 employed and 248 unemployed young men between 25-35 year old from various districts of Tehran, Who were matched according to age, education level, and marital status, completed demographic data questionnaire and SCL-90-R. For the matter of numbering and giving grades, SCL-90-R computer software was used, Raw numbers of every questionnaire were calculated and the mean of the employed and unemployed groups were compared by using "t student" statistical method. In order to evaluate the severity and frequency of psychopathological symptoms, "Chi square" method was used. SPSS-15 software was used to analyze the data. With this manner, the mean numbers of the 9 dimensions of SCL-90-R and 3 general indices of general severity index = GSI, positive symptoms total = PST, and positive symptoms distress index = PSDI between two groups (employed and unemployed) were compared.

Findings: The mean Values of all 9 dimensions of SCL-90-R and 3 general indices in unemployed group was higher than the employed group, and they were statistically significant (in 0.95 level and higher). The highest means in the unemployed group were seen in obsession – compulsion scale (1.29) and paranoid thoughts scale (1.03) and their lowest mean was 0.57 (sensitivity in reciprocal relations). The highest means in the employed group were seen in obsession – compulsion scale (0.97) and aggressiveness scale (0.74) and their lowest mean was in sensitivity in reciprocal relations scale (0.46). The frequency of psychopathological symptoms in the unemployed group was 32% , and in their matched employed groups was 0.27. The mean of the general severity index in the unemployed group was 0.89 and in the employed group was 0.68.

Conclusions: The frequency and severity of psychopathological symptoms in the young unemployed men is significantly higher than their employed counterparts. It is possible that unemployment be the cause or the effect. However it is a fact that the young unemployed men need both a job and treatment for their psychopathology. This subject with regard to the social consequences of unemployment, requires a more urgent and prompt attention to the problem of unemployment in young men.

Key words: Psychopathology, SCL-90-R, Young men, Employed, Unemployed

Titel of Reseach: The effects of supervised core stability training on athletic and non-athletic patients with mechanical nonspecific chronic low back pain

Author: Nouredin Karimi

Background: Duration, repetition, intensity and type of exercise programs for chronic low back pain treatment are different. Furthermore, based on present evidence, some variables such as postural control need more investigations pre - post treatment.

Objectives: To assess the effectiveness of supervised stability training on athletic and non-athletic patients with nonspecific chronic low back pain.

Patients and Methods: A sample of convenience of 44 patients with nonspecific chronic low back pain were assigned to athletic group (n=22, age=25/18±1/9 mass=70/42±11/3) and non-athletic group (n=22, age=25/45±2/2; mass=68/72±9/4). Patients performed stability programs continuously in 4 weeks. Lumbar muscles strength and endurance were assessed with dianamometer and clinical tests, postural control using biodex balance system, range of motion with schober test, disability with oswestry and quebec scales and pain severity with visual analogue scale pre and post treatment.

Results: Qualitative, anthropometric and quantitative variables revealed no significant differences in two groups before treatment. The results of paired t-test showed a significant difference in trunk flexor and extensor endurance, overall, anterior-posterior and mediolateral stability indices in double leg with eyes open situation, limit of stability parameters, Oswestry and Quebec disability scores and pain intensity in both groups after treatment (p<0.05). On the other hand, trunk flexor strength and endurance, overall performance of limit of stability indicated significant differences between group after treatment (p<0.05).

Conclusions: 4 weeks supervised stability training may be effective in muscular function, postural control, functional disability and pain relief in athletic and non-athletic patients with non specific chronic low back pain.

Keywords: Chronic low back pain, Stability training, postural balance

Titel of Reseach: The relationship between hip abductor muscle strength and iliotibial band tightness in individuals with non-specific chronic low back pain

Author: Amir Massoud Arab, PT., PhD

Background: Shortening of the iliotibial band (ITB) has been considered to be associated with low back pain (LBP). It is theorized that ITB tightness in individuals with LBP is a compensatory mechanism following hip abductor muscle weakness. However, no study has clinically examined this theory. The purpose of this study was to investigate the muscle imbalance of hip abductor muscle weakness and ITB tightness in subjects with LBP.

Methods: A total of 300 subjects with and without LBP between the ages of 20 and 60 participated in this cross-sectional study. Subjects were categorized in three groups: LBP with ITB tightness (n=100), LBP without ITB tightness (n=100) and no LBP (n=100). Hip abductor muscle strength was measured in all subjects.

Results: Analysis of Covariance (ANCOVA) with the body mass index (BMI) as the covariate revealed significant difference in hip abductor strength between three groups ($P<0.001$). Post hoc analysis showed no significant difference in hip abductor muscle strength between the LBP subjects with and without ITB tightness ($P=0.59$). However, subjects with no LBP had significantly stronger hip abductor muscle strength compared to subjects with LBP with ITB tightness ($P<0.001$) and those with LBP without ITB tightness ($P<0.001$).

Conclusion: The relationship between ITB tightness and hip abductor weakness in patients with LBP is not supported as assumed in theory. More clinical studies are needed to assess the theory of muscle imbalance of hip abductor weakness and ITB tightness in LBP.

Key words: Low back pain, Hip abductor muscle, Iliotibial band, Tightness, Weakness.

Titel of Reseach: Cross-cultural adaptation and validation of Trinity Amputation and Prosthesis Experience Scales (TAPES) in Iranians with lower limb amputation

Author: Mahmoud Bahramizaden

Objective: To adapt culturally and validate Persian-version of the Trinity Amputation and Prosthesis Experience Scales (TAPES) in a sample of Iranians with lower limb amputation.

Methods: Cultural adaptation included providing of forward and backward translations and quality rating. A sample of 104 patients with lower limb amputation was asked to complete two questionnaires including the TAPES and Short-Form 36 Health Survey (SF-36). The TAPES was readministered to 41 patients 5e7 days after the first visit. Test-retest reliability and internal consistency were assessed, using Intraclass Correlation Coefficient (ICC) and Cronbach's alpha, respectively. Dimensionality was assessed, using item-scale correlation after correction for overlap and construct validity, using a priori hypothesized correlations with the SF-36.

Results: Minimum ICC level of 0.70 was exceeded by all subscales with the exception of Social Restriction subscale. Minimum Cronbach's alpha level of 0.70 was exceeded by all subscales with the exception of Social Adjustment subscale. Minimum Spearman correlation coefficient of 0.40 for each item-subscale was exceeded by all items except for fourth item of Social Adjustment and Social Restriction subscales. All priori hypotheses were supported by the presence of higher correlations between similar constructs than between dissimilar constructs of the TAPES and SF-36.

Conclusion: The Persian-version of the TAPES is a culturally-adapted, reliable and valid outcome measure to be used in Iranian patients with lower limb amputation.

Key words: Lower limb amputation, Outcome, Validation, Iran.

Titel of Research: Epidemiologic investigation of the Epilepsy in Elderly and comparing with younger patients. (study of 100 cases of epilepsy on patients older than 60).

Author: Seyed Shahaboddin Tabatabaei

Background: Epilepsy is relatively common brain disease in elderly, which more prevalent with age progression. After headache, vertigo & stroke, seizure and epilepsy are most important and common neurological disorders in elderly. The aim of this study is the investigation of seizure and epilepsy in elderly specially from the epidemiologic aspects and determination of its differences with younger patients.

Material & Method: This study is a functional research in a time – frame method which have been done on patients older than 60, which have been suffered from any kind of seizure or seizure – like events, on Qom province in a period of 10 years (1978 – 2007). For all the patients we prepared a complete history of referral reason, description of present illness, internal and neurological check up and previous medical history, accompanying necessary laboratory tests, EEG, CT scan & MRI of brain.

Results: From 466 patients with seizure or seizure – like events, Only 31% suffered from true seizure or epilepsy and other 69% had nonepileptic events. From 145 elderly patients, 45 of them had seizures due to treatable neurologic or nonneurologic causes (symptomatic or nonepileptic seizures) and 100 of them, investigated & treated as epilepsy (48% female & 52% male).

The most common cause of non epileptic seizures are metabolic- systemic disorders as below: Hypoglycemia (13 case) , Hyperglycemia (12 case), Renal dis. (11 case), Hepatic dis (1 case), Hypocalcemia (1case), and Hyponatremia (1 case). 5 cases had drug – induced seizures and 1 case was due to meningitis. Tonic- clonic generalized seizures, have been the most common type of seizures in this study.

Only 20% of patients has shown specific epileptiform changes on EEG, 25% had nonspecific changes and others had normal EEG.

Phenyton were the most demanding antiepileptic drug (AED) on our elderly patients. Except of few cases, we didnt have any sever complications from antiepileptic drugs.

Conclusion: Although this study because of some restrictions, cannot show the prevalence and incidence of epilepsy in elderly, but any way the data show That epilepsy is relatively common in elderly and it is one of the diagnostic and therapeutic problems in neurological disorders on elderly.

Key words: Seizure, Epilepsy, Elderly, Epidemiology.

Titel of Research: A double-blind, placebo controlled cross-over trial of adjunction of donepezil to atypical antipsychotics for cognitive impairment in schizophrenia.

Author: Fadaei F, Taiebi A, Niknam Z.

Rationale: Cognitive dysfunctions in schizophrenia commonly affect attention, memory and executive functions, interfere with functional outcome and are difficult to treat. Previous studies have implicated the cholinergic system in cognitive functioning. Impaired cholinergic activity might be involved in schizophrenia. Hence the role of cholinesterase inhibitors (ChEI) as adjunctive therapy is under study. **Method:** We conducted a 12 wk double blind, crossed-over trial of donepezil, at doses of 5 mg/day or placebo for 6 weeks, added to ongoing atypical antipsychotics in 24 stable schizophrenic in-patients who were diagnosed according to DSM-IV-TR criteria and had been on a stable dose of a high-potency atypical antipsychotic for a minimum period of 3 months. they crossed over to the alternate condition for 6 additional weeks. At baseline, 6 and 12 wk, patients were evaluated with the Mini-Mental State Examination (MMSE), Wisconsin Card Sorting Test (WCST) and Wechsler Memory Scale Revised Edition (WMS-R). **Results:** All data were analyzed with both repeated measurement analysis of variances and paired T-test. A modest treatment effect was found for donepezil treatment period in improving Wechsler Memory Scale Revised Edition (WMS-R). No cross over effect was found. **Conclusion:** our study highlights the modest sufficiency of evidence to prove ChEI efficacy in the treatment of cognitive dysfunctions in schizophrenia. Larger trials with sufficient duration (at least 6 months) are needed to resolve this issue.

Key words: Schizophrenia, Donepezil, Cognitive enhancement, Mini-Mental State Examination (MMSE), Wisconsin Card Sorting Test (WCST) , Wechsler Memory Scale Revised Edition (WMS-R).

Titel of Reseach: Comparison of pelvic floor muscle function between standing and lying position in women with and without stress urinary incontinence

Author: Principal Investigator: Amir Massoud Arab, PT., PhD

Objectives: To investigate the pelvic floor muscle (PFM) function, using transabdominal ultrasound, in standing and lying positions and to determine if the difference in positions varies between women with and without stress urinary incontinence (SUI).

Design: A two-way mixed-design

Methods: A total of 30 non-pregnant female participated in the study. Subjects were categorized into two groups: continent females (N=15) and females with SUI (N = 15). The amount of bladder base movement on transabdominal ultrasound (mm) was measured in two positions: crook-lying and standing. The testing position was randomly selected and the mean value of three maximal contractions was taken for analysis.

Results: The result of two-way mixed-design ANOVA revealed no significant interaction between health status (having or not having SUI) and test position for PFM contraction ($P=0.60$). The main effect of test position on PFM contraction was statistically significant ($P=0.02$) but the health status had no significant effect of on PFM function ($P=0.11$). The amount of difference in two positions was not significant between two groups ($P=0.61$).

Conclusion: In overall, the PFM function was significantly higher in standing position compared to lying position in both females with and without SUI. It seems that PFM assessment in standing position seems essential particularly in women with SUI that symptoms is believed to be aggravated in this position.

Key Words: Pelvic floor muscles, Transabdominal ultrasound, Stress urinary incontinence, Position, Standing

Titel of Research: Validity & reliability determination of Prescreening Developmental Questionnaire-II (PDQ) in 0-6 years old children in Tehran city

Author: Soheila Shashahanipour

Background: This research was designed to identify the validity and reliability of Prescreening Developmental Questionnaire 2 (PDQ- II) in Iranian children, and also determining its agreement coefficient with Denver Developmental Screening Test- II (DDST-II).

Methods: At first a precise translation of the test was done by the research team and then the Persian version was back translated by three English language experts, who were unfamiliar with the PDQ. The back translated version was compared with the original version after which corrections were made and the Persian version finalized. Next the content validity of the final Persian version was verified by three pediatricians familiar with child development and also by reviewing relevant books and journals. Then, test was performed on 237 children ranging from 0 to 6 years old, in four health care clinics, in north, south, east and west regions of Tehran city. In order to determine the agreement coefficient, these children were also evaluated by DDST II at the same time. Available sampling was used until the desired sample number was achieved. Interrater methods (between mother and examiner) and Cronbach's α were used in order to determine reliability of test. The Kappa agreement coefficient between PDQ and DDST II was estimated. The data was analyzed by SPSS software.

Results: All of the questions in PDQ had content validity, and there was no need to change them. The total Cronbach's α coefficient of 0-9 month, 9-24 month, 2-4 year and 4-6 year questionnaires were 0.951, 0.926, 0.950 and 0.876 respectively. The Kappa measure of agreement for interrater tests was 0/89. The estimated agreement coefficient between PDQ and DDST II was 0.383. Based on two different categorizing possibilities for questionable scores that is "Delayed" or "Normal", sensitivity and specificity of PDQ will be 35.7 – 63% and 75.8- 92.2 % respectively. Developmental disorders were observed in 38% of children (18% delayed and 20% questionable) who were examined by PDQ, and in 35% of children who were examined by DDST II.

Conclusion: This research showed that PDQ has a good content validity and reliability and moderate sensitivity and specificity but by considering its relatively weak agreement coefficient with DDST-II, using it along with DDST-II for a two-stage developmental screening process, remains doubtful.

Key words: development, developmental delay, screening, DDST II, PDQ

Titel of Research: This study sought to investigate the gender effect on the correlation between sexual

Author: Parvaneh Mohammad khani

desire and quality of life in Measure Depression Disorder.

In this cross-sectional study, 124 subjects (67 male, 67 female) with Measure Depression Disorder were assessed for baseline data, quality of life, and sexual desire.

The bivariate correlations between the quality-of-life sub-domains and sexual desire were analyzed with the Pearson test in the males and females, separately. Sexual desire using a single-item measure; quality of life using the Short Form 36 (SF-36) and McGill Quality-of-Life Questionnaire.

There was no statistically significant difference between the two genders with respect to sexual desire ($P=0.230$). The SF-36 showed that sexual desire correlated in both genders with pain ($r=-0.456$ and $P<0.001$ for the males; $r=-0.308$ and $P=0.011$ for the females). The SF-36 also demonstrated the correlation between sexual desire and physical functioning ($r=-0.457$, $P<0.001$), role limitation due to physical problems ($r=-0.325$, $P=0.007$), role limitation secondary to emotional problems ($r=-0.325$, $P<0.007$), fatigue ($r=-0.294$, $P=0.016$), emotional well-being ($r=-0.368$, $P=0.02$), and social functioning ($r=-0.483$, $P<0.001$). The McGill inventory questionnaire demonstrated correlations between sexual desire and psychological well-being ($r=0.255$, $P=0.037$), existential well-being ($r=0.293$, $P=0.016$), and social support ($r=0.425$, $P<0.001$) in the men, but not in the women. The McGill inventory questionnaire also showed that sexual desire correlated with global rating and physical well-being in neither gender.

The link between sexual desire and quality of life in Measured Depression Disorder was more pronounced in the male than female subjects.

Keywords: Major depressive disorder, Sexual desire, Quality of life, Gender

Titel of Reseach: Health status, Fall, Physical activity patterns and ADLs of 75-year- olds Living in Tehran.

Author: Zahra Mosallanezhad

Background and Aim: with increasing the age, physiological and mechanical body efficiency as well as the capacity of many body organs and consequently adaptability of the old people to their living environment often decreases. It leads to more vulnerability to disease, disability and injurious hazards. The first step to prevent or postpone this adverse cycle is recognizing early determinants and have a real feature of the elderly people situation in society. Current study aimed to provide a gender oriented description of health status, falling, self efficacy, physical activity pattern and Activities of Daily Living (ADLs) of the community-living elderly people in Tehran, Iran.

Material and Method: Reliability evaluation was conducted. A cross- sectional study involved a representative sample of Iranian elderly people (851 individuals) based on a random sampling. Questionnaires were completed during an interview session. SPSS software and proper parametric and non-parametric statistical tests were used to present the descriptive statistics, evaluate gender related differences and the correlation between outcomes.

Results: Health status, physical activity pattern and fitness were better in men ($p < 0.05$). Health threatening problems, general tiredness and injerious consequences of falls reported less by men than women ($p < 0.01$). No significant differences were found in self-rated instability in walking, balance impairments, frequency of falls in past year among men and women ($p > 0.05$). The mean of Fall Efficacy Scale (FES) overall score were higher in men than women (113.80 ± 23.678 for men vs. 106.32 ± 23.882 for women, $t = 4.580$, $p = < 0.001$). In general, higher proportion of men were completely independent and also confident in their ADLs ($p < 0.05$). Walking habit of 150 minutes per week had a positive effect on most above outcomes.

Conclusions: In overall the result of this study confirmed that the determinants of health, physical activity pattern and fitness, were more positive among men than women and also among those with walking habite of 150 minutes per week.

Keywords: Elderly, Health, Physical activity, Falling , ADLs, Gender discrepancy, Walking

Titel of Reseach: Assessment of Pelvic Floor Muscle Function in 20-45 year old Women With and Without Non-Specific Chronic Low back Pain

Author: Amir Massoud Arab, PT., PhD

Objectives: The purpose of this study was to investigate the PFM function in women with and without LBP using transabdominal ultrasound. Design: A two-way mixed-design

Methods: Convenience sample of 40 non-pregnant female participated in the study. Subjects were categorized into two groups: with LBP (n=20) and without LBP (n=20). The amount of bladder base movement on ultrasound (normalized to body mass index) was measured in all subjects and considered as an indicator of PFM function.

Results: Statistical analysis (Independent t-test) revealed significant difference in transabdominal ultrasound measurements for PFM function between the two groups ($P=0.04$, 95%CI of difference: 0.002 to 0.27). The results of this study indicate PFM dysfunction in individuals with LBP compared to those without LBP. The results could be beneficial to clinicians when assessing and prescribing therapeutic exercises for patients with LBP.

Conclusion: In overall, the PFM function was significantly higher in women without LBP compared to those with LBP.

Key Words: Pelvic floor muscles, Transabdominal ultrasound, Stress urinary incontinence, Position, Standing

Titel of Reseach: The effect of theory of mind training on improvement of adaptive behavioar of students with intellectual disability

Author: Narges Adib Sereshki

Students with intellectual disabilities have some problems in their relationship with friends. Some professionals believe deficit in theory of mind causes these difficulties in the children. The purpose of this study is to investigate the effectiveness of theory of mind on the improvement of adaptive behavior of students with intellectual disability.

Method: The method used for this study was an experimental method by pre-test, post- test with the control group. The students with Intellectual disabilities from two primary schools were participated in this study. Thirty boys and thirty girls students with intellectual disabilities were chosen by multi-stage cluster sampling method. Two experimental and two control groups were randomly chosen from these students (one experimental and one control group for girls and the same thing for boys too). 9 training sessions were designed for the experimental groups and the control groups just had the usual school daily program.

Results: The results of this study showed that the scores for theory of mind of students in experimental groups increased significantly compare with the control groups ($p < 0.05$). Also, the scores for socialization test in experimental groups were significantly more than control groups ($p < 0.05$), but there is no significant difference in communication skills, daily living skills and adaptive behavior scores of students in experimental and control groups ($p > 0.05$).

Discussion: In this study, theory of mind training led to acquiring the theory of mind and also the improvement of socialization skills in the students with intellectual disabilities.

Key words: theory of mind, adaptive behavior, students with intellectual disability

Titel of Research: Effects of constraint induced movement therapy in children with hemiplegic cerebral palsy on behavioral problems

Nazila Akbar Fahimi- Seyed Ali Hosseini- Asghar Minaee- Masoude Garib-

Author: Maryam Mahmoodi rad

Introduction:Constraint induced movement therapy (CIMT), a recent therapeutic intervention, has shown significant improvement in amount of use, quality of movement and spontaneous use of upper extremity of children with hemiplegic cerebral palsy.

Aim of this study was to investigation the behavior effects in and after using modified constraint induced movement in children with hemiplegic cerebral palsy.

Material & Method: A Randomized, controlled clinical trial of CIMT in which 24 children with hemiplegic cerebral palsy(3-8 years old)were randomly assigned to received either conventional treatment or conventional treatment with CIMT(using shaping)for 6 hours/day for 8 weeks consecutive days with propylene rest splint. Subjects were assessed by Strengths & Difficulties Questionnaire(SDQ) assessment weekly and followed for 3 months after intervention. Data were gathered and analyzed by repeated measured and two ways ANOVA methods.

Result: Children receiving CIMT and conventional treatment compared with control group. Statistical analysis showed no significant difference in total score and subscales scores of SDQ between two groups ($p>0.05$).

Conclusion: Our findings suggest that using CIMT in children with hemiplegic cerebral palsy could result in more usage of affected limb without any Behavior problems.

Keyword: Children, hemiplegic Cerebral palsy, constraint induced movement therapy, Behavior problems

Titel of Reseach: EFFect of custom molded functional brace on kinesthesia motion sense athletic patients with A.C.I tear before reconstruction surgery

Author: Roshanak baghaee rodsari

Introduction: Anterior Cruciate Ligament (ACL) tear is One of the most common injuries at knee joint. The objection of present study was the effect of functional brace on the Kinesthesia motion sense in athletic patients with ACL rupture.

Material & Methods: In this Quasi- experimental study, 20 patients with ACL tear, with aging range between 18 to 44 years old were recruited. Patients were selected in a non probability sampling manner. Using C.P.M for testing the Kinesthesia motion sense, as a dependent variable. Data were analyzed with Paired T-Test, GEE, Wilcoxon and K-S tests.

Results: The difference between pre and post testing of the Kinesthesia motion sense at affected knee statistically wasn't significant ($p < 0.05$).

Conclusion: According to the results, it seems that the functional brace wasn't effective in improvement of Kinesthesia motion sense in patients with ACL tear.

Keywords: Functional brace, Kinesthesia motion sense,

Titel of Reseach: Attentional demands of a functional activity in elderly people with and without history of falling.

Author: Investigator: Mahyar Salavati, PhD PT

Background and Objective: Falling is a common problem among elderly people which is due to the disorders in balance control. The problem occurs mainly during dual-task conditions. The purpose of the present study was to compare the ability of elderlies with and without history of falling to control a functional walking activity while performing a concurrent cognitive task.

Materials and Methods: This is a nonexperimental case-control research design on two groups of elderlies with and without history of falls (20 and 35 subjects, respectively). Subjects performed TUG (Timed Up and GO) test in single and dual conditions with a backward counting task. During each test condition, the TUG time was measured. The collected data were analyzed by two-way (2×2) mixed ANOVA test.

Results: Concurrent performance of the cognitive task increased TUG times in both groups. Also, TUG times were greater in fallers as compared to nonfallers. Moreover, the increases in TUG times by backward counting task were significantly greater in fallers than nonfallers.

Conclusion: The results showed higher attentional demands to control walking in faller elderlies as compared to nonfallers.

Keywords: Elderly, Falling, Walking, Dual task.

Titel of Research: A Study about the Process of Beginning Drug Abuse, Dependence and its Treatment in Tehran

Author: Jalil Yari

Objectives: Addiction, as a process has objective and subjective aspects-beginning, continuing and final stage. Nature of each of these stages, and reasons for their creation and continuation are unique and different from the rest of other steps. The present study attempts to investigate the biological, economic, social and cultural characteristics of drug addicts in Tehran. It also tries to analyze the cognitive processes which lead to the first use, the addicts' continuation of drug use and dependency and treating addiction. This study divides addicts into four types: street addicts, Narcotics Anonymous, prisoner addicts and addicts who visit health care centers.

Methods: Quantitative and qualitative methods and depth interview with cases were used for data gathering. The sample size includes 503 people (street addicts: 99, Narcotics Anonymous: 153, prisoners: 121 and drug abusers admitted to treatment centers: 130).

Results: 13.8 percent of the respondents have no income. The average monthly income of people is 5,270,000 Rials, and the Median is 4,000,000 Rials. More than 50 percent of the addicts, had an addicted person in their family before their own addiction, and more than 90 percent of the respondents had addicted friends and colleagues. About 64 percent of the respondents conceded that their friends offered them to use drugs for the first time and more than 24 percent of the respondents used drugs for the first time in their home or at work with their friends. Also, family members (81.5 percent) offered the most significant helps to addicts to quit addiction.

Conclusion: Based on data from study the process of addiction in Tehran, the variables gender (male), age (Adolescence and Youth), a drug infected relatives (family and friends), experience of smoking and alcohol addiction are associated with starting the process of addiction. But, family members are played the most important role for treating addiction.

Key words: process, addiction, dependence, treatment, addict, drug, Tehran.

Titel of Reseach: Construction and validated Retention in the treatment of substance use disorders in Iran

Author: Peymaneh Shirinbayan

Aim: Given the paucity of data in the existing literature on retention in methadone maintenance therapy (MMT) as the treatment of choice in opiate dependency in Iran, we sought to investigate predictors of retention. Methadone maintenance treatment (MMT) is the most widely used therapy for opioid dependence, and in MMT, patient retention is an important goal. Cognitive involvement in treatment is a factor determining retention. We introduced a measure of cognitive involvement in MMT which can be completed at entry to the program and is correlated with retention.

Methods: This prospective study was conducted at outpatient treatment facilities in 4 cities in Iran, in 2007. 282 consecutive opiate dependent who met inclusion criteria and agreed to enter our study were followed for 6 months. At entry, baseline data such as sociodemographic, social, psychological, drug related and legal data was registered during an interview. Outcome was months of retention in MMT between 0 and 6. Bivariate analysis was done to determine associations between baseline data and retention. Then linear regression was used to determine independent predictors of retention. Cognitive Involvement in MMT (CI-MMT), composed of 18 items, a total score and 2 subscores all correlated with retention. The two factors accounting for 60% of the variance, namely readiness to change (4 items) and psychological distress (14 items). Cronbach's alpha was 0. 895, 0. 734, and 0. 921, for total score and subscores, respectively.

Results: Retention was 0 months in 17. 7% (n=50), 1 months in 19. 8% (n=56), 2 months in 9. 2% (n=26), 3 months in 3. 5% (n=10), 4 months in 8. 2% (n=23), 5 months in 18. 8% (n=53) and 6 months in 22. 7% (n=64). Although several sociodemographic data, drug related data, psychological data which were associated with retention in bivariate analysis, according to the backward linear regression, the only predictors of remission were city ($B=0. 427$, $p=0. 000$, $CI=0. 339-0. 514$), % importance of distance ($B=-0. 008$, $p=0. 085$, $CI=-0. 018 - 0. 001$), % perceived social support ($B=0. 006$, $p=0. 069$, $CI=0. 000-0. 013$), % joy with use ($B=0. 010$, $p=0. 007$, $CI=0. 003-0. 017$).

Conclusion: This study shed light on factors that may serve as barriers for individuals remaining in MMT for opiate dependence, in Iran. City, social support, self perceived joy of drugs and importance of distance to treatment center should be considered in programs developed by Iranian authorities to increase retention rate in MMT. Overall, CI-MMT can be employed as a tool in MMT retention research and practice, for Iranian opiate users.

Keywords: Treatment retention; drug use; opiate, Methadone maintenance retention, Cognitive Involvement, methadone maintenance therapy, psychometrics, factor analysis, reliability

Titel of Reseach: Adjunctive treatment with gabapentin in bipolar patients during acute mania.

Author: Ali Nazeri Astaneh

Aim: this study was preformed to investing the effect of adjunctive therapy with gabapentin to control acute mania in hospitalized bipolar patients.

Material and methods: In this case-control study 60 hospitalized bipolar patient (30men and 30women) in acute manic phase were dived in two groups. Both of them received lithium carbonate for 6weeks and case group received 900mg gabapentin simultaneously. All of patients were been assessed by Young Mania Rating Scale (YMRS) two timse, at fires and after 6 weeks. Finally remissions of acute signs in groups were been compared with each others.

Results: Difference of final and primary scores in case group in comparison to control group was significant (P Value 0/00).

Decrease of final scores between men and women and among of different age groups were not significant.

Conclusion: Adjunctive therapy with gabapentine is effective in control of acute mania.

Titel of Reseach: Effect of educational packages on knowledge of substance addiction and complication among different levels of male students in Tehran city

Author: Akbar Mirjani Aghdam,

The purpose of this study was to determine the effect of educational packages on knowledge of substance addiction and complication among different levels of students in Tehran city.

An interventional study was designed in that three group of different levels of students using pre-test and post-test questionnaires, before the study of educational packages and after the study of educational packages.

The mean total scores of students before and after the study of educational packages were respectively 7/61 and 9/44 that has been demonstrated knowledge of different levels of students before and after intervention in students of primary (except fourth and fifth class), middle and high school was significantly increases. In other words with confidence of %95 can be said training about substance addiction and complication in increase of knowledge of different educational levels have been effective.

According to the results of this study the key role of educational program to reveal itself in demand reduction strategies and primary prevention.

Keywords: educational package, knowledge, students, substance addiction

Titel of Reseach: A Study about Formulating and Evaluation of Community Based Economic Enabling Program Urban Slums

Author: Nematolah Babaei

Background and goals: Enabling is a kind of immunization against psychosocial problems and a positive function and can increase life by providing social skills, such as communication skills, leadership, problem solving, resource management, success and planning ability. Goal of this study is about Formulating and Evaluation of Community Based Economic Enabling Program Urban Slums.

Method: The design of the type of intervention research is to examine the effect of building community-based economic practices in the areas selected Islamshahr marginalized groups to assess the results of the intervention and control has been discussed.

Findings: Descriptive findings showed that the test assumptions group participants about the community-based partnerships to promote economic empowerment adopted unanimously control shows difference.

Results: The significant efficacy of community-based activities for the economic enabling of urban slums and marginalized show that this model can be used to promote similar community-based economic enabling program urban slums and poor areas.

Keywords: Community-based, Economic Empowerment, Marginalized

Titel of Reseach: Balance Evaluation of Normal and Profound Hearing Impaired Children with Electrophysiologic and Behavioral Tests

Author: Farideh Hajiheydari, Dr. Zahra Jafari

Background: Vestibular Evoked myogenic Potentials (VEMP) and acoustically evoked short latency negative response (ASNR) are two evoked potentials of vestibular system with Saccular origin probably. Present study was done to compare these potentials with functional evaluation of balance skills in congenital profound hearing-impaired children.

Materials and Methods: This analytical case-control study was conducted on 30 congenital severe to profound hearing impaired children (14 girls, 16 boys) and 40 normal children (20 girls, 20 boys) from 6 to 10 years old in Tehran city. VEMP and ASNR were recorded in threshold level monaurally via air conduction and insert receiver. Bruininks - Oseretsky Test of Motor Proficiency 2 [BOT-2], balance subset was used for evaluation of balance skills.

Results: VEMP was recorded from 53.3% of children with P1 and N1 mean latencies of 13.73 ± 0.91 and 19.46 ± 1.27 ms and P1N1 mean amplitude of 77.88 ± 24.15 μ v. ASNR was shown in 40.0% of cases with mean latency and amplitude of 3.10 ± 0.2 ms and 0.137 ± 0.039 μ v too. VEMP was revealed in all of the cases with ASNR and there was significant correlation between two responses ($p = 0.005$). Hearing-impaired children showed 16.7 to 100% fail results in 7 parts of the balance subset that were 2.5 to 57.5% in just 3 parts of balance subset in normal children. Mann-Whitney test showed significant differences between two groups ($P < 0.0001$). There was significant difference between two groups in time of conducting two static balance skills of "Standing on one leg on a line" and "Standing on one leg on a balance beam" with eyes closed with t-independent test ($P < 0.0001$). Gender and stimulated ear had no effect of results.

Conclusion: VEMP and ASNR were recorded in near to half percent of cases. This result showed not on no effect of profound hearing loss on otolith organs but on probable existence of vestibular deficits along with hearing impairment. Therefore, evaluation of vestibular system besides standard auditory evaluations to aware from it's function is necessary. Because severe to profound hearing-impaired children showed more weakness than normal children in both static and dynamic balance abilities, behavioral evaluation of balance skills besides electrophysiologic tests can be more efficient in diagnosis and counseling of vestibular disorders.

Key words: Vestibular Evoked myogenic Potentials, acoustically evoked short latency negative response, profound hearing loss, Saccule, static balance, dynamic balance, vestibular disorder, Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency 2 [BOT-2]

Titel of Reseach: the Effect of custom molded and prefabricated UCBL on kinematics and foot pressure in flat feet and pronated feet patients

Author: Mokhtar Arazpour

Objective: Orthotic devices can be a successful treatment for lower extremity injuries. However, the high cost of custom devices prevents some patients from purchasing them. Some orthotic companies have begun to offer a less expensive, semi-custom alternative. The purpose of this study was to examine whether the semi-custom UCBL orthotics can provide similar rearfoot control and comfort as custom UCBL orthotics in individuals with flexible flat foot.

Material and Methods: eighteen subjects walked through the motion analysis lab under three conditions: no-orthotic, custom UCBL orthotics, and semi-custom UCBL orthotics. Rearfoot kinematics were collected in each device.

Results: Both devices were effective at reducing eversion excursion. As compared to the no-orthotic condition, the custom and semi-custom UCBL orthotics significantly decreased eversion excursion ($P < 0.05$), while peak eversion angle and velocity were not affected by any types of orthotics ($P > 0.05$).

Conclusion: Overall, with respect to ability to control rearfoot motion, the semi-custom UCBL orthotic is a feasible alternative to the custom UCBL orthotics for flexible flat foot individuals.

Key words: flexible flat foot, custom foot orthosis, semi custom foot orthosis, kinematics

Titel of Research: Mutation Analysis of the Coding and Promoter Sequence of the Calreticulin Gene in 100 Patients Afflicated with DSM-IV-TR Diagnosed Major Dpression with or without suicide

Author: Mina Ohadi

The chromosomal region, 19p 13.2, has been suggested to be linked with schizoffective disorder. This region harbors the calreticulin gene, protein encoded by which is an endoplasmic Ca²⁺-binding molecular chaperone. Development-dependent, tissue-specific expression of this gene in the gray matter coincides with the expression of psychoses phenotypes. We have recently reported instances of mutations within the core promoter (-48 G>C, -205 C>T) and coding sequence [exon 5 (c: 682 C>T, pro228ser)] of the gene in schizoffective disorder. In view of the mounting evidence on the genetic overlap in the psychiatric spectrum, we investigated this gene in 403 patients afflicted with schizophrenia, schizoffective disorder and Bipolar disorder and 710 controls by PCR/SSCA. We found that a unique mutation within the core promoter of the gene, located at -220 in a conserved genomic block, co-occurring with four cases of psychoses including schizophrenia, schizoffective disorder and bipolar disorder type I. This unique mutation reverts the human promoter sequence to the ancestral types observed in chimpanzee, rhesus Macaque and mouse, implying that the genomic block harboring this nucleotide may be involved in the evolution of human-specific higher-order functions of the brain (i.e. cognition), that are ubiquitously impaired in psychoses. Our findings propose that calreticulin is not only a promising candidate in the spectrum of psychoses, but also, a gene that may be important in the process of human-unique higher-level functions of the brain.

Key words: calreticulin; promoter; mutation ; psychoses

Titel of Research:Anthropometric Study of Library Furniture at University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences

Author: Reza Osquei-Zadeh, JavadGhamari-Asl, MasoumehAbedi, Hamid Shiri^d

This report serves to describe a program of work undertaken to verify the optimum anthropometric fit of library furniture, at University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences.60 students (28 female and 32 male), having Body Mass Index within the normal range (18.22 – 24.67), were subjected into a set of eleven sitting anthropometric measurements. Statistical analyses were carried out regarding the mean, standard deviation, range, and 5th, 25th, 50th, 75th, and 90th percentiles of related distributions. Combinational equations defined the unacceptable furniture dimensions according to Popliteal and Elbow Heights, which were in line with the findings through Fitting Trials at the early stages of the study. In conclusion, the paper proposes the student population to be classified into Short, Medium, and Tall sections; and design dimensions for Seat Height to be altered by (-5.1, -2.2, and +1.6 cm), and for Desk Surface Height by (-8.3, -5.4, and +1.1 cm) for each sub-group respectively.

Keywords: Anthropometry, Library Furniture, Fitting Trial.

Titel of Reseach: Pattern of Antipsychotic Use and its determinants in Razi Psychiatric Hospital

Author: Arash Mirabzadeh

Objective: The aim of this study was to investigate the prevalence and its determinants of Antipsychotic Use in patients with psychiatric disorders.

Materials and Methods: This study was on patients with psychiatric disorder that have discharged from the hospital. We have assessed all patients with psychiatric interview and evaluation of their psychiatric documentations.

Results: Results of this study indicated that the most prevalent of psychiatric diagnosis was schizophrenia and then BID (Manic type). 90.7% of all of patients had taken antipsychotic medications and antipsychotic polypharmacy was in 27.2% of these patients. The most prevalent component of antipsychotic polypharmacy were consist of Chlorpromazine, Halopreidol and Chlorpromazine, Risperidone and then Chlorpromazine, Olanzapine respectively. There were significant relations between pattern of antipsychotic use and gender, occupation status, type of psychiatric ward, duration of hospitalization and cost of treatment but no relationship with age, educational status and duration of illness.

Conclusion: This study suggests that prevalence of antipsychotic polypharmacy is high in in-patient psychiatric patients.

Keywords: Polypharmacy, elderly, schizophrenia

Titel of Research: optimization of silicone ear prosthesis with RTV silicone
Objective

Author: Mohammad Ali Mardani

Aim: The goal of this study was to design and manufacture the cosmetic silicone auricular prosthesis with RTV silicone.

Material & Methods: In present discovery study; during many steps including evaluation, casting, positive modification and manufactured definitive prosthesis, the silicone auricular prosthesis has been designed and manufactured. Prosthetic color after was similar to the unaffected ear. The total time for manufacturing the silicone prosthesis was 3 days. The cost was 200\$.

Results: When the patient compared prosthesis with the unaffected ear, in the frontal view, while viewing the prosthesis in the mirror, he was satisfied.

Conclusion: The cosmetic silicone auricular prosthesis with RTV silicone has been manufactured.

Key words: Silicone, Auricular prosthesis, Aliginat

Titel of Reseach: The effects of supervised core stability training on clinical symptoms range of motion, and endurance of lumbar muscles in female patients with non specific chronic low back pain.

Author: Naureddin karimi

Background: Stability trainings are one the most treatment approaches for patients with chronic low back pain that are different in duration, repetition, intensity and type of exercise programs. Furthermore, short term effects of these protocols are investigated in few studies.

Objectives: To assess the effectiveness of supervised stability training on clinical symptoms, range of motion and endurance of lumbar muscles in female patients with nonspecific chronic low back pain.

Patients and Methods: A sample of convenience of 35 patients with nonspecific chronic low back pain were assigned to intervention group (n=18, age=26/88±8/4 mass= 57/42±8/6) and control group (n=17, age=25/23±8/9; mass=58/94±10/5). Patients performed stability programs continuously in ten days. Endurance of flexors, extensors and rotators trunk muscles and bilateral quadratus and multifidus muscles were measured with clinical tests. Range of motion and pain severity were assessed with schober test and visual analogue scale pre and post treatment respectively.

Results: Qualitative, anthropometric and quantitative variables revealed no significant differences in two groups before treatment. The results of paired t-test showed a significant difference in quadratus and multifidus muscles endurance and pain intensity in intervention group after treatment ($p<0.05$). On the other hand, multifidus muscle endurance and pain intensity indicated significant differences between two groups after treatment ($p<0.05$). Other variables in both groups didn't reveal any significant differences.

Conclusions: Ten days supervised stability training may be effective in tonic muscular function and pain relief in patients with non specific chronic low back pain.

Keywords: Chronic low back pain, Stability training, multifidus

Titel of Reseach: Meta-analysis of concluded research projects on poverty

Author: Mohammad Ali Mohammadi

Objectives: Since the problem of poverty In Iran is a major social issue, verity of research projects with different approaches have been done on the subject. This project is to conclude the result of all mentioned projects by meta- analysis method

Method: is meta-analysis in which result of different researches will be combined and by a powerful statistical method, fresh and integrated results will be obtained. In this project, 85 studies (52 desertation, 31 article and 2 books) regarding poverty in Iran from economic, sociological, anthropological and geographical viewpoint were analyzed.

Findings: Description of obtained results shows that 66 percent of poverty studies in Iran focused on economy. Sociological approach to the issue of poverty with a large gap is located in the second rank. Other approaches also overall have very little (8 percent) share in the poverty study. In the economic studies, macro approach is dominated and micro approach with approximately 1 percent has a tiny proportion. Among hypothesis collected in 85 studies, 10 hypothesis were discussed the relation of inflation and Gini coefficient that statistical results obtained in terms of direction and hypothesis test, shows confliction and ill-coordination. In fact, out of these 10 hypotheses, three had confirmed the positive relationship of inflation and the Gini coefficient and have concluded that inflation has a significant effect in increasing inequality. The two hypotheses have come to the conclusion that inflation led to a significant way to reduce inequality and the other one observes no relation between inflation and Gini coefficient. All these indicate the confusion in results and contradictory in methods of poverty studies in Iran.

Conclusion: The study suggested in order having meaningful results, it is better to refer to the poor people in the field during poverty studies. In this regard the use of participatory approaches for the analysis of poverty in recent years much has been used and could be helpful.

Key words: poverty, meta-analysis, Gini coefficient, inequality, participatory approach

Titel of Reseach: Molecular Investigations on 10 unrelated Iranian Families representing beta thalassmia phenoty/ De with unknown genetic determinants

Author: Maryam Neishaburi

Beta globin LCR region including 5'HS1, 5'HS2, 5'HS3 and 5'HS4 was investigated in 10 families with unexpected thalassemia intermedia phenotype and unknown molecular mechanism by PCR and direct sequencing. The role of common molecular mechanisms including XmnI G gamma polymorphism, inheritance of mild and silent beta thalassemia mutations, delta- beta deletions and coinheritance of alpha globin with beta globin gene mutations had already been ruled out in these individuals. In 5 'HS1 The number of CA and TA repeats in previously reported (CA)~(TA)~ repeat motif varied between cases. The 5'HS3 region did not show difference to the normal sequence in any individual. In 5'HS4, the palindromic (TGGGG (A/G)CCCCA) region demonstrated the well characterized A>G polymorphism. The A/G genotype was observed in 5 carriers of a beta globin gene mutation and one with normal beta glob in gene sequence; while the A/A genotype was detected in two cases with beta globin gene mutation in both alleles, a pair of individuals with normal beta globin gene sequence and in one carrier individual. In one patient with IVSI-1/W genotype, 3 other SNPs with unknown function or phenotypic association were identified. Significance of the variations observed in this report in modif~'ing the phenotype of beta thalassemia and their role in causing the unexpected phenotype of our unidentified patients remains a subject for further investigations.

Titel of Reseach:

Author:

The calreticulin gene, located on chromosome 12p11.2, has been suggested to be linked with schizophrenia. This region harbors the calreticulin gene, protein encoded by which is an endoplasmic Ca²⁺-binding molecular chaperone. Developmental-dependent, tissue-specific expression of this gene in the gray matter coincides with the expression of psychosis phenotypes. We have recently reported instances of mutations within the core promoter (-48 G>C, -205 (T) and coding sequence [exon 5 (c: 682 C>T, p228ser)] of the gene ILI associated with schizophrenia. In view of the mounting evidence on the genetic overlap in the psychiatric spectrum, we investigated this gene in 300 patients afflicted with schizophrenia, schizoaffective disorder and Bipolar disorder and 710 controls by PCR/SSCA. We found that a unique mutation within the core promoter of the gene, located at a conserved genomic block, co-occurring with four cases of psychosis including schizophrenia, schizoaffective disorder and bipolar disorder type I. This unique mutation is the human promoter sequence to the ancestral types observed in chimpanzee, rhesus Macaque and mouse, implying that the genomic block harboring this nucleotide may be involved in the evolution of human-specific higher-order functions of the brain (i.e. cognition), that are uniquely impaired in psychosis. Our findings propose that calreticulin is not only a promising candidate in the spectrum of psychosis, but also, a factor that may be important in the process of human-specific higher-level functions of the brain.

Keywords: calreticulin; protein; mutation; psychosis

Titel of Research: Investigation of relationship between p53 mutation and aneusomy of chromosome 17 and their influence on prognosis (some clinical and immunohisotchemical parameters) in 50 Iranian women with sporadic breast cancer

Author: Farkhondeh Bahjati

Breast cancer is amongst the leading causes of death in women worldwide and the most common cancer amongst Iranian women. Unfortunately, the current clinical and histological criteria can only help 60% of women with breast cancer in diagnosis and long term treatment. Therefore, genetic markers both at single gene level and chromosomes can play an important role in improving the diagnosis and prognosis of breast cancer patients. The aim of this retrospective study was to investigate the role of chromosome 17 copy number assessed by Interphase Fluorescence In Situ 1-lybridization (FISH), as the genetic prognostic parameter in 50 Iranian women, aged 31 to 84 years with sporadic primary invasive ductal breast carcinoma. Chromosome copy number was evaluated in relation to established clinicopathological parameters, the immunohistochemical markers of ER, PR, P53, age and the duration and status of survival in the patients. FISH, using centromeric probe for chromosome 17 was applied to interphase cells prepared from paraffin embedded tumor sections. More than 5000 cells for chromosome 17 were assessed. Aneusomy for chromosome 17 was present in all 50 patients to different levels. The total abnormality rate for chromosome 17 was 57.22%, in which hypodiploidy was more frequent than hyperdiploidy (3.2 fold). Significant correlations were observed between chromosome 17 aneusomy rate and breast cancer stage. chromosome 17 hypodiploidy and ER as well as number of lymph nodes ($P < 0.05$). all the examined exons (5-8) in P53 gene in some of the patients were normal. In conclusion, chromosome 17 hypodiploidy alongside other clinical and pathological parameters may be considered as useful prognostic markers in invasive ductal carcinoma of breast in future.

Key words: breast cancer, chromosome 17 aneusomy, prognosis, interphase FISH, Mutations of exons 5, 6, 7, 8 in P53 gene.

Titel of Reseach: Investigation of Genetic Causes of Mental Retardation in Kerman Province, South East of Iran

Author: Hossein Najm abadi

Mental retardation (MR) presents one of the most different challenges faced today by clinician and geneticists. MR with a prevalence of about 1-3% in general population, resulting from extraordinary heterogeneous environmental, chromosomal and genetic causes.

The aim of this study was to investigate the genetic causes of MR in Kerman Province and using the results to improve genetic counseling. In this study, 100 families with two or more mental retarded children were selected alter initial diagnosis was confirmed by specialist and blood samples were collected from all affected and normal individuals in each family.

Tandem mass spectrometry used to detect and exclude disorders of the amino acid, fatty acid (e.g. phenylketonuria) or organic acid metabolism. Based on clinical characterization and dysmorphism examinations of the patients, karyotype analysis and Fragile X testing were carried out for probands. Genotyping for seven known loci of Autosomal Recessive Mental Retardation (ARMR) with microcephaly (MCPH) were performed.

Among 100 families, 7 had X-linked pattern of inheritance of whom 3 were diagnosed to have Fragile X syndrome. Out of 51 families with ARMAR, 7 were affected with microcephaly~ Linkage analysis revealed that 3 out of 7 were linked to three microcephaly loci and the remaining families were not linked to any of seven known MCPH loci. Finally, subsequent sequencing revealed a novel mutation in Microcephalin gene in one of the studied families. In addition, no chromosome abnormality was detected in any of the 100 families.

Key words: Mental retardation microcephaly (MCPH), Kerman Province, Iran.

Titel of Research: Investigation of subtelomeric chromosome rearrangements In 50 patients with Idiopathic mental retardation and non consanguineous marriage and 50 normal controls using multiplex ligation Dependent probe Amplification (MLPA) technique

Author: Farkhondeh Behjati

Mental Retardation (MR) has heterogeneous etiology mostly with genetic causes. Chromosomal aberrations are one of the most common causes of MR and are responsible for 4-28% of all the mental retardation. Using Classic cytogenetics with high resolution banding technique, chromosome abnormalities up to 4 Mbp can be detected. However for smaller abnormalities, molecular cytogenetics techniques such as fluorescent in situ hybridization (FISH) can be used.

It has been shown that 5-7% of idiopathic MR have subtelomeric rearrangements using subtelomeric FISH technique. The subtelomere regions of chromosomes are gene rich and their abnormalities can be the main cause of idiopathic MR and multiple congenital abnormalities. However, subtelomeric FISH despite being an accurate technique is expensive, and labour intensive, and not feasible for a routine set up. Therefore, use of newer techniques such as MAPH, array CGH, and MLPA for subtelomeric screening have become of use.

Multiplex Ligation- dependent Probe Amplification (MLPA) method detects genomic imbalances (deletions and duplications). It has a high sensitivity for the detection of subtelomeric imbalances, is rapid and much cheaper than FISH and hence applicable for a diagnostic set up.

Various reports using MLPA for subtelomeric screening have reported 4-12% abnormalities among the idiopathic MR patients.

In this project,...using MLPA technique, the subtelomeric abnormalities were investigated in 50 patients with idiopathic MR with or without dysmorphism, with non consanguineous parents as well as 50 normal people. All the patients had normal karyotypes and were negative for fragile-X. The patients were first screened with one MLPA kit, P036-E1. The abnormal cases were re-checked using a different set of MLPA kit, P070-A2. All the normal controls using P036 kit were normal for the subtelomeric regions. However, four patients (8%), using both P036 and p070 kits, had abnormal results. The rate of subtelomeric abnormality in our study is similar to that reported by Koolen et al (2004), which was 6.7%. In this study, the abnormalities were duplication of subtelomeric region of long arm of chromosome 19, duplication of subtelomeric region of short arm of chromosome X/Y, duplication of subtelomeric region of short arm of chromosome 6 / deletion of subtelomeric region of long arm of chromosome 10, and duplication of subtelomeric region of short arm of chromosome

19/deletion of subtelomeric region of long arm of chromosome 22. MLPA studies using both kits were carried out on the parents. Only the case with dup X/Yp was inherited from the mother. The other three patients had normal results for the parents. Therefore these abnormalities are pathogenic. FISH investigation on the parents in order to see whether the abnormalities are inherited or not are pending. Genetic counseling and prenatal diagnosis will be recommended to the affected families. This is the first time that such a study is carried out at the Genetics Research Center.

Key words ; Idiopathic mental retardation MLPA, subtelomeric abnormalities.

کارگاه‌های آموزشی در سال ۱۳۸۹

عناوین دوره‌های آموزشی معاونت تحقیقات و فن آوری

ردیف	نام کارگاه	استاد کارگاه	تاریخ
۱	ویرایش و نگارش مقالات	دکتر کریملو و آقای موسوی خطاط	۲۵ و ۲۶ دیماه
۲	آشنایی با نرم افزار End Note	دکتر کبیری	۲۷ و ۲۸ دیماه
۳	روش تحقیق کمی	دکتر رهگذر و دکتر کریملو	۲ و ۳ بهمن ماه
۴	آشنایی با نرم افزار SPSS	دکتر بیگلریان و دکتر بخشی	۱۶ و ۱۷ بهمن ماه
۵	کارگاه KTE	دکتر مجدزاده	۱۹ و ۲۰ بهمن ماه

مقالات در سال ۱۳۸۹

- مقالات چاپ شده در داخل کشور
- مقالات چاپ شده در خارج کشور

مقالات چاپ شده در نشریات داخل کشور

ردیف	نوع مقاله	عنوان مقاله	نام نویسندگان	گروه آموزشی یا مرکز	نام مجله	تاریخ مجله	ایندکس شده در
۱	Original A	Association between Alzheimer's disease and apolipoprotein E polymorphisms	E. Gozalpour	ژنتیک	Iranian Journal of Public Health	2010	ISI IF= 0/244
			HR.Khorram Khorshid	ژنتیک			
			M. Ohadi	ژنتیک			
			M. Karimloo	آمار			
			A. Mirabzadeh	روانپزشکی			
			Others	-			
۲	Original A	The effects of health education through face to face teaching and educational movies , on suburban women in childbearing age	R. vameghi	توانبخشی اعصاب	Iranian Journal of Public Health	2010	ISI IF= 0/244
			M.karimloo	آمار			
			F. Soleimani	توانبخشی اعصاب			
			F. Sajadi	توانبخشی اعصاب			
			Others	-			
			S. Bayanolhagh	-			
۳	Research A	Characterization of immune responses induced by combined clade – A HIV-1 recombinant adenovectors in mice	HR.Khorram khorshid	ژنتیک	Iranian Journal of Immunology	Sep 2010	ISI
			Others	-			
۴	Original A	Risk factors associated with cerebral palsy in children born in eastern and northern districts of Tehran	F.Soleimani	توانبخشی اعصاب	Iranian Red Crescent Medical Journal	Jul 2010	ISI IF= 0/071
			R. Vameghi	توانبخشی اعصاب			
			A. Biglarian	آمار			
			N. Daneshmandan	بالینی			
۵	Original A	Validity and Reliability Determination of Denver	S.Shahshahani	توانبخشی اعصاب	Iran J Pediatr	Sep 2010	ISI IF= 0/131
			R. vameghi	توانبخشی			

ردیف	نوع مقاله	عنوان مقاله	نام نویسندگان	گروه آموزشی یا مرکز	نام مجله	تاریخ مجله	ایندکس شده در
		Developmental Screening Test-II in 0-6 Year-Olds in Tehran		اعصاب			
			F. Sajadi	توانبخشی اعصاب			
			Others				
۶	Original A	Effects of Semelil (ANGIPARSTM) on focal cerebral ischemia in male rats	M.Asadi		Daru	2010	ISI IF= 0/131
			HR.Khorram khorshid	ژنتیک			
			Others				
۷	Research A	Social Phobia Symptoms: Prevalence and Sociodemographic Correlates	S.Talepasand		ARM	Nov 2010	Scopus
			M.nokani				
۸	Original A	Depression in mothers of children with cerebral pals and its relation to severity and type of cerebral palsy	F. Sajedi	توانبخشی اعصاب	Acta Medica Iranian	2010	pubmed
			V. Alizad	سالمندی			
			M. Karimloo	آمار			
			R. Vameghi	توانبخشی اعصاب			
			Others	-			
۹	Original A	Comparison of Modified Ashworth Scale and Hoffmann Reflex in Study of Spasticity	A.H.Kohan		Acta Medica Iranian	2010	pubmed
			Sh.Abootalebi	توانبخشی اعصاب			
			Others				
۱۰	Research A	Comparison the effect of simultaneous sensory stimulation and current occupational therapy approaches on motor development of the infants with down syndrome	H. Karimi	-	Iranian Journal of child neurology	Nov 2010	Scopus
			F. Sajedi	توانبخشی اعصاب			
			N. Akbar Fahimi	کاردرمانی			
			M.Karimloo	آمار			
			Others	-			
۱۱	Research A	RISK FACTOR PROFILES OF ADVERSE NEUROMOTOR OUTCOME IN INFANTS	F.Soleimani	توانبخشی اعصاب	Iranian Journal of child neurology	Dec 2010	Scopus
			R. Vameghi	توانبخشی اعصاب			
			Others	-			

ردیف	نوع مقاله	عنوان مقاله	نام نویسندگان	گروه آموزشی یا مرکز	نام مجله	تاریخ مجله	ایندکس شده در
۱۲	Original A	Association of CALHM1 gene polymorphism with late onset Alzheimers disease in Iranian population	M.Jafari	ژنتیک	Avicenna	Jul 2010	Scopus
			M.Rahgozar	آمار			
			M.Ohadi	ژنتیک			
			HR.Khorram khorshid	ژنتیک			
			Others	-			
۱۳	Original A	The comparison of relationship beliefs and couples burnout in women who apply for divorce and women who want to continue their marital life	A. Khodabashshi	مشاوره	Iranian Journal of Psychiatry	Win 2010	EMRO
			Others	-			
۱۴	Original A	A Survey of the Tardive Dyskinesia Induced by Antipsychotic Drugs in Patients with Schizophrenia	S.Hemmati	SDH	Iranian Journal of Psychiatry	Win 2010	EMRO
			F.Soleimani	توانبخشی اعصاب			
			R.Vameghi	توانبخشی اعصاب			
			F.Sajedi	توانبخشی اعصاب			
			Others				
۱۵	Research A	Rule of chromosome 17 Aneusomy as a prognostic parameter in some Iranian women with sporadic breast cancer using interphase FISH technique	M.Kachoui		Iranian J Of Pathology	Spr 2010	Copernic us
			E.Keyhani	ژنتیک			
			F.Behjati	ژنتیک			
			Others				
۱۶	Original A	The Effectiveness of Group Coping Skills training on reducing stress of mothers with disabled children	SH.Valizadeh		IRJ	2009	Copernic us
			A.Dadkhah	روانشناسی			
			Others				
۱۷	Original A	Application of behavioral activation treatment for depression in cancer patients	E.Taheri	دانشگاه	IRJ	2009	Copernic us
			M.Amiri	دانشگاه			
۱۸	Original A	Comparing faculty and students perceptions on clinical competency achievement in rehabilitation pograms	SH.Foroozan		IRJ	2009	Copernic us
			M.A.Hosseini	پرستاری			
			F.Mohammadi	پرستاری			
			M.Rahgozar	آمار			

ردیف	نوع مقاله	عنوان مقاله	نام نویسندگان	گروه آموزشی یا مرکز	نام مجله	تاریخ مجله	ایندکس شده در
۱۹	Original A	Occupational therapy interventions effect on mathematical problems in students with special learning disorders	R. Mohammadi		IRJ	2009	Copernicus
			F.Behnia	کاردرمانی			
			M.Rahgozar	آمار			
			others				
۲۰	Original A	Quality of life of disabled children's mother: a comparative study	A.Dadkhah	روانشناسی	IRJ	2009	Copernicus
			R.Ghafar Tabrizi	روانشناسی			
			S.Hemmati	روانپزشکی			
۲۱	Original A	Relationship between motor and mental age in children with Down syndrome	H.Sourtiji		IRJ	2010	Copernicus
			M.S.Hosseini				
			F.Soleimani	توانبخشی اعصاب			
			A.Hosseini	کاردرمانی			
۲۲	Original A	Genotype – Phenotype Correlations in Iranian Myotonic Dystrophy type I patients	N.Moradin		IRJ	2010	Copernicus
			K.Kahrizi	ژنتیک			
			H.Najmabadi	ژنتیک			
			others				
۲۳	Original A	Stigma in Iranian down Syndrome	S.Hemmati	روانپزشکی	IRJ	2010	Copernicus
			F.Soleimani	توانبخشی اعصاب			
			A.Dadkhah	روانشناسی			
			R.Seyednour				
۲۴	Original A	Hope – Oriented Mental Rehabilitation and enhancement of marital satisfaction among couples with addicted husband	H.Darrodi		IRJ	2010	Copernicus
			J.Younesi	مشاوره			
			F.Bahrami	معارف			
			others				
۲۵	Original A	The comparison of the role of vision on static postural stability in athletes and nonathletes	Z.Meshkati		IRJ	2010	Copernicus
			M.Salavati	فیزیوتراپی			
			others				
۲۶	Original A	Effectiveness of Cognitive-Behavioral Group Therapy on Craving, Depression& anxiety among the Opiate abusers under MMT	F.Momeni	دانشگاه	IRJ	2010	Copernicus
			N.Moshtagh	روانشناسی			
			A.Purshahbaz	روانشناسی			

ردیف	نوع مقاله	عنوان مقاله	نام نویسندگان	گروه آموزشی یا مرکز	نام مجله	تاریخ مجله	ایندکس شده در
۲۷	Case Report	Non Surgical Treatment of Established Forearm's Volkmann Contracture in Child: A Case Report	M.Farzad	کاردرمانی	IRJ	2010	Copernicus
			A.Hosseini	کاردرمانی			
			N.Akbarfahimi	کاردرمانی			
			F.Layeghi	کاردرمانی			
۲۸	Research A	بررسی اثر ورزش و توصیه‌های ارگونومیکی در درمان کمردرد دوران حاملگی: یک مطالعه تصادفی بالینی	محمدعلی محسنی بندپی	فیزیوتراپی	مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران	مرداد ۸۹	Scopus
			سایرین	-			
۲۹	Research A	مقایسه قدرت و استقامت عضلات کف لگن در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن و افراد سالم	محسن امیری	فیزیوتراپی	مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران	مهر ۸۹	Scopus
			محمدعلی محسنی بندپی	فیزیوتراپی			
			ناهید رحمانی	-			
۳۰	Research A	اثرات "محدودیت درمانی" بر مهارت‌های حرکتی ظریف کودکان مبتلا به فلج مغزی نیمه بدن	شهرام ابوطالبی	توانبخشی اعصاب	مجله دانشکده علوم پزشکی تهران	اردیبهشت ۸۹	Scopus
			ابراهیم پیشیاره	کاردرمانی			
			مهدی رهگذر	آمار			
			سایرین				
۳۱	Research A	میزان جابجایی و چرخش مهره‌های کمری در رادیوگرافی فلکسیون - اکستنسیون	محمد تقی پوردرزی		دانش و تندرستی	زمستان ۸۸	Copernicus
			مهیار صلواتی	فیزیوتراپی			
			سایرین	-			
۳۲	Research A	بررسی طول عضلات زانو و مچ پا در بیماران مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال	افسون نودهی	فیزیوتراپی	مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران	پاییز ۸۸	Copernicus
			روشنک کشاورز	-			
۳۳	Research A	بررسی پارامترهای مربوط به فشار کف پای به دنبال استفاده از بریس در بیماران دچار استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو	فرشاد صفدری	ارتز و پروتز	مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران	پاییز ۸۹	Copernicus
			محمود بهرامی زاده	ارتز و پروتز			
			ابراهیم موسوی	ارتز و پروتز			
			سایرین				

ردیف	نوع مقاله	عنوان مقاله	نام نویسندگان	گروه آموزشی یا مرکز	نام مجله	تاریخ مجله	ایندکس شده در
۳۴	Research A	رابطه سبک دلبستگی مادران و بلوغ اجتماعی دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی دوره راهنمایی شهر شیراز سال تحصیلی ۷۸-۸۸	محمد طاهری	-	حکیم	تابستان ۸۹	Copernicus
			معصومه پورمحمد رضا	کودکان			
			تجربشی	استثنایی			
			گیتا موللی	کودکان			
۳۵	Research A	بررسی پایداری و روایی آزمون کیفیت مهارت های اندام فوقانی در کودکان فلج مغزی	مسعود غریب	توانبخشی اعصاب	مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان	پاییز ۸۹	Copernicus
			علی حسینی	کاردرومانی			
			نازیلا اکبر فهمی	کاردرومانی			
			مسعود صالحی	-			
۳۶	Research A	پایداری و روایی پرسش نامه دلایل زندگی بزرگسالان	عثمان محمودی	-	مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران	پاییز ۸۹	Copernicus
			علی عسگری	-			
			منوچهر ازخوش	مشاوره			
			آناهیتا خدا بخشی	مشاوره			
۳۷	Original A	ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی آزمون یادگیری شنوایی - کلامی ری در سالمندان	زهرا جعفری	سالمندی	روان پزشکی و روانشناسی بالینی ایران	بهار ۸۹	Copernicus
			احمد علی اکبری کامرانی	بالینی			
			سعید ملابری	دانشگاه			
			سایرین	-			
۳۸	Original A	ساخت و اعتبار یابی پرسش نامه ارتباط با مدرسه	لیلی پناغی	-	روان پزشکی و روانشناسی بالینی ایران	بهار ۸۹	Copernicus
			مرجان پشت مشهدی	دانشگاه			
			سایرین	-			
۳۹	Original A	نشانگان اختلال استرس پس از سانحه و همبودی آن با اختلال های دیگر در نوجوانان زلزله زده ۱۱ تا ۱۶ ساله شهر بم	لیلا محمدی	-	روان پزشکی و روانشناسی بالینی ایران	پاییز ۸۹	Copernicus
			پروانه محمدخانی	روانشناسی			
			بهرز دولتشاهی	روانشناسی			
			سایرین	-			
۴۰	Original A	رابطه خشونت جنسی و نگرش های زناشویی و همراهی انواع خشونت در روابط زناشویی	پروانه محمدخانی	روانشناسی	روان پزشکی و روانشناسی بالینی ایران	پاییز ۸۹	Copernicus
			سایرین	-			

ردیف	نوع مقاله	عنوان مقاله	نام نویسندگان	گروه آموزشی یا مرکز	نام مجله	تاریخ مجله	ایندکس شده در
۴۱	Original A	مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی ویزگیهای روانسنجی و تحلیل عاملی تاییدی نسخه ایرانی	ابولفضل محمدی		روان پزشکی و روانشناسی بالینی ایران	بهار ۸۹	Copernicus
۴۲	Research A	بروز نشانگان روان پزشکی در زنان دارای همسران معتاد	پروانه محمدخانی آمنه ستاره فرزوان علی عسگری سایرین	روانشناسی SDH - -	روان شناسی تحولی	بهار ۸۹	Psycho info
۴۳	Research A	مقایسه مدل شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون پارامتری در پیش بینی بقای بیماران مبتلا به سرطان معده	اکبر بیگلریان سایرین	آمار -	مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران	۸۹	Copernicus
۴۴	Research A	عوامل فردی محیطی و شغلی موثر بر رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی	محمد صافی مسعود فلاحتی مهدی راسل مهدی رهگذر	 پرستاری آمار	گامهای توسعه در آموزش پزشکی	تابستان ۸۹	Copernicus
۴۵	Research A	تأثیر تماس پوستی مستقیم مادر و نوزاد بر شدت درد ناشی از تزریق عضلانی در نوزادان	فریبا نوغابی زهرا کاشانی نیا مهدی رهگذر فیروزه ساجدی	 پرستاری آمار بالینی	افق دانش	۸۹	Copernicus
۴۶	Research A	درک خود کارآمدی دانشجویان رشته های توانبخشی از شایستگی بالینی و مقایسه آن با ارزشیابی مربیان بالینی	فرحناز محمدی محمد علی حسینی	پرستاری پرستاری	آموزش در علوم پزشکی	۸۹	Copernicus
۴۷	Research A	تأثیر خدمات کاردرمانی روانی - اجتماعی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلالات روانی مزمن	الهه حجتی عابد اشرف کربلائی نوری حسن رفیعی مسعود کریملو	- کاردرمانی رفاه آمار	توانبخشی	بهار ۸۹	Copernicus

ردیف	نوع مقاله	عنوان مقاله	نام نویسندگان	گروه آموزشی یا مرکز	نام مجله	تاریخ مجله	ایندکس شده در
۴۸	Research A	ویژگی‌های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس ترس از حرکت تمپا در بیماران ایرانی مبتلا به کمردرد	حسن جعفری	-	توانبخشی	بهار ۸۹	Copernicus
			مهیار صلواتی	فیزیوتراپی			
			سایرین	-			
۴۹	Research A	رابطه گرایش‌های مذهبی و ابعاد شخصیت با رضایت دانشجویان کارورز و توان بخشی از تجارب بالینی	یاسر رضاپور	-	توانبخشی	بهار ۸۹	Copernicus
			کیانوش عبدی	EDC			
			مسعود کریملو	آمار			
			سایرین	-			
۵۰	Case report	گزارش یک مورد کودک مبتلا به هیدروسفالی و اوتیسم و نتایج کاردرمانی در آن	فاطمه وجدانی	-	توانبخشی	بهار ۸۹	Copernicus
			فاطمه بهنیا	کاردرمانی			
۵۱	Research A	بررسی تأثیر طولانی مدت رویکرد درمانی بویب بر روی یک کودک همی پلژی	حمید دالوند	-	توانبخشی	بهار ۸۹	Copernicus
			لیلا دهقان	-			
			سید علی حسینی	کاردرمانی			
۵۲	Research A	مقایسه تداخل دو تکلیف حافظه کوتاه مدت شنیداری و ثبات پاسچر بین افراد مبتلا به بی‌ثباتی عملکردی میچ پا و افراد سالم	مریم حیاتی	-	توانبخشی	بهار ۸۹	Copernicus
			مهیار صلواتی	فیزیوتراپی			
			سایرین	-			
۵۳	Research A	ارتباط بین تفسیر انتقال با کاهش شدت افسردگی در روان درمانی روان پریشی کوتاه مدت	مظاهر رضایی	-	توانبخشی	تابستان ۸۹	Copernicus
			پروانه محمدخانی	روان شناسی			
			بهروز دولتشاهی	روانشناسی			
۵۴	Research A	بررسی الگوی مناسب عضلاتی کمر بند شانه‌ای زنان در برخی تمرینات رایج فیزیوتراپی اندام فوقانی	مهشید متین	-	توانبخشی	تابستان ۸۹	Copernicus
			مهیار صلواتی	فیزیوتراپی			
			سایرین	-			

ردیف	نوع مقاله	عنوان مقاله	نام نویسندگان	گروه آموزشی یا مرکز	نام مجله	تاریخ مجله	ایندکس شده در
۵۵	Research	نیمرخ رشد زبان دانش آموزان با و بدون اختلال نارسایی توجه / پیش فعالی	حمید علیزاده	-	توانبخشی	تابستان ۸۹	Copernicus
			فریبا یادگاری	گفتار درمانی			
			سایرین	-			
۵۶	Research A	بررسی تأثیر تقلید حرکتی غیر گفتاری بر توانایی نامیدن در کودکان مبتلا به درخود درماندگی (اوتیسم)	مجید رفیعی	-	توانبخشی	تابستان ۸۹	Copernicus
			سایرین	-			
۵۷	Research A	تأثیر ورزش هوازی بر نگرش زنان در مورد تصویر بدنی	ساره زرشناس	-	توانبخشی	تابستان ۸۹	Copernicus
			اشرف کربلائی نوری	کاردرمانی			
			علی حسینی	کاردرمانی			
			مهدی رهگذر	آمار			
			رضا سید نور	دانشگاه			
۵۸	Research A	مقایسه کینماتیک کتف بین زنان مبتلا به نشانگان شلی مفصلی عمومی و زنان سالم در حین بالا بردن بازو	سلمان نظری مقدم	-	توانبخشی	تابستان ۸۹	Copernicus
			افسون نودهی	فیزیوتراپی			
			امیر مسعود عرب	فیزیوتراپی			
			سایرین	-			
			محمد خیاط زاده	-			
۵۹	Research A	لباس فضایی و بوبات بر عملکرد حرکتی درشت کودکان مبتلا به فلج مغزی	مسعود کریملو	آمار	توانبخشی	تابستان ۸۹	Copernicus
			راضیه عالمی	-			
۶۰	Research A	مقایسه ارتباط بین اجزاء حافظه فعال و درک جمله در بیماران مبتلا به آلزایمر و سالمندان سالم	فریبا یادگاری	گفتاردرمانی	توانبخشی	پاییز ۸۹	Copernicus
			مهدی رهگذر	آمار			
			راضیه عالمی	-			

ردیف	نوع مقاله	عنوان مقاله	نام نویسندگان	گروه آموزشی یا مرکز	نام مجله	تاریخ مجله	ایندکس شده در
۶۱	Research A	مقایسه دانش آموزان آسیب دیده شنوایی شدید تلفیقی و دانش آموزان شنوای مقطع راهنمایی در درک ترکیبات استعاری	ریحانه محمدی	-	توانبخشی	پاییز ۸۹	Copernicus
			ظاهره سیما شیرازی	گفتار درمانی			
			رضا نیلی پور	گفتار درمانی			
			مهدی رهگذر	آمار			
			عباس پورشهباز	روان شناسی			
۶۲	Research A	مقایسه کودک آزاری بین کودکان عادی و کودکان دارای اختلال یادگیری	نرگس کشاورز	دانشگاه	توانبخشی	پاییز ۸۹	Copernicus
			سایرین	-			
۶۳	Research A	تأثیر خودآموزش دهی کلامی بر بهبود نشانه‌های بی‌توجهی در دانش آموزان مقطع ابتدایی مبتلا به اختلال کمبود توجه	صمد قصابی	-	توانبخشی	پاییز ۸۹	Copernicus
			معصومه پورمحمد رضا تجریشی	کودکان استثنایی			
۶۴	Research A	علل ژنتیکی عقب ماندگی ذهنی در استان گلستان	حسین درویش	-	توانبخشی	پاییز ۸۹	Copernicus
			فرخنده بهجتی	ژنتیک			
			حسین نجم آبادی	ژنتیک			
			کیمیا کهریزی	ژنتیک			
			سایرین	-			
۶۵	Research A	بررسی پایایی و روایی پرسش نامه سرشت و منش	محبوبه دادفر	-	توانبخشی	پاییز ۸۹	Copernicus
			فاضل بهرامی	معارف			
			جلال یونسی	مشاوره			
			سایرین	-			
۶۶	Research A	بررسی تکرار پذیری متغیرهای مرکز فشار در نوسان ایستایی با سطوح مختلف خستگی و بینایی در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار	زهره مشکاتی	-	توانبخشی	پاییز ۸۹	Copernicus
			مهیار صلواتی	فیزیوتراپی			
			سایرین	-			

ردیف	نوع مقاله	عنوان مقاله	نام نویسندگان	گروه آموزشی یا مرکز	نام مجله	تاریخ مجله	ایندکس شده در
۶۷	Research A	بررسی مهارتهای ادراک بینایی در کودکان عادی ۷ تا ۱۳ ساله شهر تهران	محمد خیاط زاده		توانبخشی	زمستان ۸۹	Copernicus
			مهدی رهگذر	آمار			
			فرید فدایی	روانشکی			
			سایرین				
۶۸	Research A	تحول نظریه ذهن دانش آموزان عقب مانده ذهنی و ارتباط آن با تعداد خواهران و برادران			توانبخشی	زمستان ۸۹	Copernicus
			مهدی عبدالله زاده				
			هادی بهرامی	دانشگاه			
			مسعود صالحی	آمار			
۶۹	Research A	استاندارد سازی مقیاس رشدی حرکتی پی بادی در کودکان ۶۰ تا ۷۱ ماهه شهر شیراز	علیرضا درخشان راد		توانبخشی	زمستان ۸۹	Copernicus
			علی حسین سازمند	دانشگاه			
۷۰	Research A	بررسی تأثیر حرکات اصلاحی بر انعطاف پذیری و قدرت در دختران نوجوان اسکولیو تیک و وضعیتی	محبوبه کربلایی		توانبخشی	زمستان ۸۹	Copernicus
			علیرضا رحیمی				
			یحیی سخنگویی	فیزیوتراپی			
۷۱	Research A	رابطه سبکهای مقابله با استرس و خودکارآمدی با رضایت از تجربیات بالینی در دانشجویان کارورز رشته های توانبخشی	یاسر رضاپور		توانبخشی	زمستان ۸۹	Copernicus
			کیانوش عبدی	EDC			
			مهدی رهگذر	آمار			
			سایرین				
۷۲	Research A	مقایسه تأثیر نظام ارتباطی مبادله تصویری و گفتاردرمانی بر رشد ارتباط کودکان ۴ تا ۸ ساله در خودمانده	زهرا پور اسماعیلی		توانبخشی	زمستان ۸۹	Copernicus
			فریبا یادگاری	گفتاردرمانی			
			فاطمه احمدی				
			مهدی رهگذر	آمار			
۷۳	Research A	ارتباط جایگاه ضایعه مغزی با نوع زبان پریشی در بیماران فارسی زبان مبتلا به سکتة مغزی			توانبخشی	زمستان ۸۹	Copernicus
			حسین رضایی				
			رضا نیلی پور				
			مجتبی عظیمیان	بالینی			
			مهدی رهگذر	آمار			

ردیف	نوع مقاله	عنوان مقاله	نام نویسندگان	گروه آموزشی یا مرکز	نام مجله	تاریخ مجله	ایندکس شده در
۷۴	Research A	توسعه نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت ۱۰۰ -	مسعود کریملو	آمار	توانبخشی	زمستان ۸۹	Copernicus
			مسعود صالحی	آمار			
			سایرین				
۷۵	Research A	بررسی فرهنگ سازمانی موجود و مطلوب از دیدگاه کارکنان مراکز روزانه توانبخشی سازمان بهزیستی شهر تهران	مرجان محمدزاده		توانبخشی	زمستان ۸۹	Copernicus
			علی چاپک				
			مسعود کریملو	آمار			
			سایرین				
۷۶	Research A	تأثیر ماساژ بر رشد و تکامل شیرخواران	ناهید خداکرمی		توانبخشی	زمستان ۸۹	Copernicus
			فرین سلیمانی	توانبخشی اعصاب			
			سایرین	-			
۷۷	Research A	آیا شدت اضطراب در مادران کودکان مبتلا به فلج مغزی بالاتر از مادران کودکان عادی است			توانبخشی	زمستان ۸۹	Copernicus
			فیروزه ساجدی	توانبخشی اعصاب			
			روشنک وامقی	توانبخشی اعصاب			
			مسعود کریملو	آمار			
			سهیلا شهشهانی	توانبخشی اعصاب			
			سایرین	-			
۷۸	Research A	پاسخهای عضلانی برانگیخته دهلیزی در کودکان	نیما رضازاده	توانبخشی اعصاب	توانبخشی	زمستان ۸۹	Copernicus
			مسعود غریب	توانبخشی اعصاب			
			سایرین	-			
۷۹	Research A	بررسی تأثیر رویکرد آموزش نمونشی در بهبود عملکرد حرکتی درشت کودکان فلج مغزی اسپاستیک ۳ تا ۶ ساله در موسسه توانبخشی ولیعصر تهران	حمید دالوند	توانبخشی اعصاب	توانبخشی	زمستان ۸۹	Copernicus
			علی حسینی	کاردرمانی			
			سایرین	-			

ردیف	نوع مقاله	عنوان مقاله	نام نویسندگان	گروه آموزشی یا مرکز	نام مجله	تاریخ مجله	ایندکس شده در
۸۰	Research A	مقایسه درک ساخت‌های مشتق از حرکت نحوی بین کودکان آسیب دیده شنوایی با کودکان شنوا	رباب تیموری	توانبخشی اعصاب	توانبخشی	زمستان ۸۹	Copernicus
			فرین سلیمانی	توانبخشی اعصاب			
			مسعود کریملو	آمار			
			سایرین	-			
۸۱	Research A	بررسی همبستگی حاملگی پرخطر با تاخیر تکاملی کودکان ۴ تا ۶ ماهه شهر اصفهان	صدیقه امیر علی اکبری		توانبخشی	زمستان ۸۹	Copernicus
			فرین سلیمانی	توانبخشی اعصاب			
			سایرین	-			
۸۲	Research A	تأثیر آموزش هنرهای تجسمی بر مهارت‌های ادراک بینایی دانش آموزان حساب نارسا	کاوه مقدم		توانبخشی	زمستان ۸۹	Copernicus
			مسعود غریب	توانبخشی اعصاب			
			سایرین	-			
۸۳	Research A	تأثیر محدودیت درمانی تعدیل یافته بر کیفیت گرفتن در کودکان فلج مغزی نیمه بدن	مسعود غریب	توانبخشی اعصاب	توانبخشی	زمستان ۸۹	Copernicus
			علی حسینی	کاردرمانی			
			نازیلا اکبر فهمی	کاردرمانی			
			ساحل همتی	روانپزشکی			
			سایرین	-			
۸۴	Research A	بررسی تأثیر برنامه تحریکات دهانی بکمن بر زمان دستیابی به تغذیه دهانی مستقل نوزادان نارس بستری در واحد مراقبت ویژه نوزادان	شریفه یونسین	گفتاردرمانی	توانبخشی	زمستان ۸۹	Copernicus
			فریبا یادکاری	گفتاردرمانی			
			فرین سلیمانی	توانبخشی اعصاب			
			مسعود کریملو	آمار			
۸۵	Research A	بررسی اثر بخشی تقویت کننده پته‌ای بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربی دانش آموزان پسر کم توان ذهنی پایه سوم راهنمایی	محمد عاشوری		توانبخشی	زمستان ۸۹	Copernicus
			نرگس ادیب سرشکی	کودکان استثنایی			
			سایرین	-			

ردیف	نوع مقاله	عنوان مقاله	نام نویسندگان	گروه آموزشی یا مرکز	نام مجله	تاریخ مجله	ایندکس شده در
۸۶	Research A	تأثیر نقاشی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان دختر عقب مانده ذهنی آموزش پذیر مقطع ابتدایی	غزاله نژادی		توانبخشی	زمستان ۸۹	Copernicus
			مسعود صالحی	آمار			
			عباس داورمنش	روانشناسی			
			سایرین	-			
۸۷	Research A	تأثیر نمایش عروسکی در کاهش پرخاشگری دانش آموزان دختر عقب مانده ذهنی آموزش پذیر	محبوبه هاشمی		توانبخشی	زمستان ۸۹	Copernicus
			مسعود صالحی	آمار			
			عباس داورمنش	روانشناسی			
			سایرین	-			
۸۸	Research A	اثر توان بخشی شناختی در کاهش نقائص شناختی سالمندان مبتلا به دمانس آلزایمر	مهدی امینی	-	سالمند	بهار ۸۹	EMRO
			بهروز دولتشاهی	روان شناسی			
			اصغر دادخواه	روان شناسی			
			مژگان لطفی	-			
۸۹	Research A	تجارت سالمندان تهرانی در زمینه اوقات فراغت و تفریحات	ابوالفضل رحیمی	-	سالمند	بهار ۸۹	EMRO
			مهشید فروغان	سالمندی			
			سایرین	-			
۹۰	Research A	نیازهای بیماران سالمند بستری در بیمارستان	ناهیده رژه	-	سالمند	بهار ۸۹	EMRO
			مهشید فروغان	سالمندی			
			سایرین	-			
۹۱	Research A	مقایسه تغییرات وابسته به سن بر عملکرد تعادلی در جوانان و سالمندان	منیره نوبهار	-	سالمند	بهار ۸۹	EMRO
			وحید نجاتی	-			
			علی حسینی	کاردرمانی			
۹۲	Research A	طراحی و روان سنجی پرسش نامه سوء رفتار نسبت به سالمندان در خانواده	مجید هروی	-	سالمند	بهار ۸۹	EMRO
			مهشید فروغان	سالمندی			
			سایرین	-			
۹۳	Research A	اثربخشی درمان با محدودسازی بر کیفیت خواب سالمندان	شکوفه امجدی	-	سالمند	تابستان ۸۹	EMRO
			حمیدرضا خانکه	پرستاری			
			فرحناز محمدی	پرستاری			
			مسعود فلاحتی	پرستاری			
			سایرین	-			

ردیف	نوع مقاله	عنوان مقاله	نام نویسندگان	گروه آموزشی یا مرکز	نام مجله	تاریخ مجله	ایندکس شده در
۹۴	Research A	تأثیر موسیقی درمانی بر میزان افسردگی و احساس تنهایی سالمندان	فاطمه شبیانی	-	سالمند	تابستان ۸۹	EMRO
			اصغر دادخواه	روانشناسی			
			سایرین	-			
۹۵	Research A	ساختار عاملی آزمون ارزیابی عملکردی راه رفتن در سالمندان ایرانی	احمد علی کامرانی	سالمندی	سالمند	پاییز ۸۹	EMRO
			سایرین	-			
۹۶	Research A	مقایسه اختصاص توجه در راه رفتن و انجام تکالیف ثانویه شناختی حرکتی در سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن	عباس بیانلو	دانشجو	سالمند	زمستان ۸۹	EMRO
			مهیار صلواتی	فیزیوتراپی			
			بهنام اخباری	فیزیوتراپی			
۹۷	Research A	کارکرد خانواده کودکان فلج مغزی و ارتباط آن با نوع و شدت فلج مغزی	ویدا عالیزاد	سالمندی	پایش	پاییز ۸۹	Copernicus
			مسعود کریملو	آمار			
			فیروزه ساجدی	بالینی			
			سایرین	-			
۹۸	Research A	هنجاریابی نسخه فارسی آزمون یادگیری شنوایی کلامی ری	زهرا جعفری		پایش	تابستان ۸۹	Copernicus
			احمد علی کامرانی	سالمندی			
			سایرین	-			
۹۹	Research A	بررسی رشد درک شنیداری - کلامی در کودکان بهنجار ۵-۲ ساله فارسی زبان تهران	فریبا یادگاری	گفتاردرمانی	شنوایی شناسی	۱۳۸۹	Copernicus
			طاهره سیما شیرازی	گفتاردرمانی			
			نیره مهدی پور	گفتاردرمانی			
۱۰۰	Research A	ارزیابی اختلالات دهلیزی در بیماران دارای کاشت حلزون با استفاده از پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی	مسعود متصدی	-	شنوایی شناسی	۱۳۸۹	Copernicus
			نیما رضازاده	دانشگاه			
			سایرین	-			
۱۰۱	Research A	تأثیر گفتار نشانه‌ای فارسی بر بهبود امتیاز تمایز گفتار کودکان کم شنوا	گیتا موللی	کودکان استثنایی	شنوایی شناسی	۱۳۸۹	Copernicus
			سایرین	-			

ردیف	نوع مقاله	عنوان مقاله	نام نویسندگان	گروه آموزشی یا مرکز	نام مجله	تاریخ مجله	ایندکس شده در
۱۰۲	Research A	نقش مدرسه در گرایش به سومصرف سیگار الکلی و مواد در نوجوانان دبیرستانی شهر تهران	مرجان پشت مشهدی	دانشگاه	تحقیقات علوم رفتاری	۱۳۸۹	Copernicus
			حسن رفیعی	رفاه			
			سایرین				
۱۰۳	Research A	بریس اثر مقایسه وزن تحمل با عملکردی از وزن تحمل بدون و درمان پاتلادر تاندون پارگی به مبتلا بیماران آشیل تاندون	مختار عراضپور	ارتز و پروتز	مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان	زمستان ۸۹	Copernicus
			محمود بهرامی زاده	ارتز و پروتز			
			محمدعلی مردانی	ارتز و پروتز			
			سایرین				
۱۰۴	Research A	اثروش محدودیت درمانی تعدیل یافته بر کیفیت مهارتهای اندام فوقانی مبتلا در کودکان فلج مغزی نیمه بدن	مسعود غریب	توانبخشی اعصاب	مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان	پاییز ۸۹	Copernicus
			علی حسینی	کاردرمانی			
			نازیلا اکبرفهمی	کاردرمانی			
			مسعود صالحی	-			
۱۰۵	Research A	مقایسه قدرت ایزومتریک عضلات کمر بند شانه‌ای در بیماران مبتلا به سندرم گیرافتادگی با افراد سالم	افسون نودهی	فیزیوتراپی	مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان	تابستان ۸۹	Copernicus
			مهیار صلواتی	فیزیوتراپی			
			سایرین	-			
۱۰۶	Research A	مقایسه ابعاد عضله بوسیه longus Colli اولتراسونوگرافی در بیماران مبتلا به درد مزمن گردن غیر اختصاصی و افراد سالم	خدابخش جوانشیر	-	مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان	بهار ۸۹	Copernicus
			محمدعلی محسنی	فیزیوتراپی			
			بندی	فیزیوتراپی			
			محسن امیری	فیزیوتراپی			
			مهدی رهگذر	آمار			
۱۰۷	Research A	ارزیابی کیفی طرح ارائه مراقبت‌های اولیه بهداشتی (خانه بهداشت کارگری) در کارخانجات شهر یزد	حسین کاکوئی	-	مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام	بهار ۸۹	Copernicus
			اکبر بیگلریان	آمار			
			سایرین	-			
۱۰۸	Research A	تأثیر نوع تمرین بر مجموعه سازگاریهای عصبی - عضلانی در مردان جوان تمرین نکرده	فرشاد غزالیان	فیزیوتراپی	مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام	بهار ۸۹	Copernicus
			مهیار صلواتی	فیزیوتراپی			
			سایرین	-			

ردیف	نوع مقاله	عنوان مقاله	نام نویسندگان	گروه آموزشی یا مرکز	نام مجله	تاریخ مجله	ایندکس شده در
۱۰۹	Research A	بررسی تأثیر استفاده از تمرینات ادراکی - حرکتی بر اختلالات رفتاری کودکان پنج تا هشت ساله مبتلا به اختلال کمبود توجه - بیش فعالی	فائزه دهقان		تازه‌های علوم شناختی	پاییز ۸۹	Emro
			فاطمه بهنیا	کاردرمانی			
			نسرين امیری	روانپزشکی			
			ابراهیم پیشیاره	کاردرمانی			
			سایرین	-			
۱۱۰	Research A	ویژگیهای مشتریان تن فروشی از دیدگاه زنان تن فروش خیابانی شهر تهران	سعید مدنی	رفاه	رفاه اجتماعی	پاییز ۸۸	Copernicus
			سایرین				
۱۱۱	Research A	نحوه گذران اوقات فراغت پیش بینی کننده مصرف کننده در بیکاران	مهدی اکبریان	رفاه	رفاه اجتماعی	پاییز ۸۸	Copernicus
			حسن رفیعی	رفاه			
			حمیرا سجادی	رفاه			
			مسعود کریملو	آمار			
۱۱۲	Research A	مواجهه با خشونت جسمی والدین با یکدیگر و ارتباط آن با عزت نفس	نسرين شاهدهی فر		رفاه اجتماعی	پاییز ۸۸	Copernicus
			مریم شریفیان	رفاه			
			آمنه ستاره فروزان	SDH			
			اکبر بیگلریان	آمار			
۱۱۳	Research A	خود و بزهکاری نقش درمان یکپارچه نگر در بهبود ادراک خود در بزهکاران معتاد	حسین احمد آبادی		رفاه اجتماعی	پاییز ۸۸	Copernicus
			جلال یونسی	مشاوره			
			نرگس طالقانی				
۱۱۴	Research A	اثر بخشی برنامه پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد بر کیفیت زندگی در استان آذربایجان شرقی	مینا علیپوری		رفاه اجتماعی	پاییز ۸۸	Copernicus
			حسن رفیعی	رفاه			
			آمنه ستاره فروزان	SDH			
			سایرین				
۱۱۵	Research A	جهانی شدن اصل حمایت ویژه از کودکان	امیر حمزه زینالی	رفاه	رفاه اجتماعی	زمستان ۸۸	Copernicus
۱۱۶	Research A	عدالت اجتماعی و سلامت کودکان در ایران	حمیرا سجادی	رفاه	رفاه اجتماعی	زمستان ۸۸	Copernicus
			سعید مدنی	رفاه			
			مروثه وامقی	رفاه			

ردیف	نوع مقاله	عنوان مقاله	نام نویسندگان	گروه آموزشی یا مرکز	نام مجله	تاریخ مجله	ایندکس شده در
۱۱۷	Research A	فقر و کودک آزاری در ایران	سعید مدنی سایرین	رفاه	رفاه اجتماعی	زمستان ۸۸	Copernicus
۱۱۸	Research A	رابطه کار کودک با توسعه و رفاه اجتماعی	حسین تولایی حسن رفیعی اکبر بیگلریان	رفاه رفاه آمار	رفاه اجتماعی	زمستان ۸۸	Copernicus
۱۱۹	Research A	مرور نظام مند مطالعات کودکان خیابانی در دهه اخیر در ایران	مروثه وامقی حمیرا سجادی حسن رفیعی سایرین	رفاه رفاه رفاه	رفاه اجتماعی	زمستان ۸۸	Copernicus
۱۲۰	Research A	تحلیل راهبردی وضعیت موجود در خصوص تکامل کودکان خردسال ایرانی و راهبردها و فعالیتهای پیشنهادی	روشنک وامقی فیروزه ساجدی فرین سلیمانی سهیلا شهشانی نیکتا حاتمی زاده ساحل همتی نعیمه دانشمندان مجتبی عظیمیان سایرین	اعصاب اطفال اعصاب اطفال اعصاب اطفال اعصاب اطفال مدیریت توانبخشی روانپزشکی ناشنوایان بالینی	رفاه اجتماعی	زمستان ۸۸	Copernicus
۱۲۱	Research A	دسترسی به امکانات جامعه؛ بخشی از نیازهای احساس شده افراد دارارای ناتوانی برای تحقق حقوق آنها	قاسم زاده رویا علی چاپک مسعود فلاحی سایرین		رفاه اجتماعی	بهار ۸۹	Copernicus
۱۲۲	Research A	تعیین شاخصهای مناسب اندازه گیری سرمایه اجتماعی در رتبه بندی دانشکده های کشاورزی	محمدعلی محمدی سایرین	رفاه -	رفاه اجتماعی	تابستان ۸۹	Copernicus
۱۲۳	Research A	سیاستهای اقتصادی و مشکلات اجتماعی در ایران	نبوی سید حمید امینی رارانی مصطفی	رفاه رفاه	رفاه اجتماعی	پاییز ۸۹	Copernicus
۱۲۴	Research A	عوامل مرتبط با هویت شهروندی در شهر تهران	محمدعلی محمدی سایرین	رفاه -	رفاه اجتماعی	پاییز ۸۹	Copernicus

ردیف	نوع مقاله	عنوان مقاله	نام نویسندگان	گروه آموزشی یا مرکز	نام مجله	تاریخ مجله	ایندکس شده در
۱۲۵	Research A	نقش باور دینی و سبک مدارا در پیش بینی سلامت عمومی مادران دارای کودک دچار ناتوانی ذهنی	یاسر رضاپور میر صالح		رفاه اجتماعی	زمستان ۸۹	Copernicus
			کیانوش عبدی	EDC			
			محمد هادی صافی	EDC			
			سایرین	-			
۱۲۶	Research A	ساخت و اعتباریابی آزمون مهارت های زندگی در افراد وابسته به مواد	مسیب یار محمدی واصل		رفاه اجتماعی	زمستان ۸۹	Copernicus
			هومان نارنجی ها				
			حسن رفیعی	رفاه			
۱۲۷	Research A	مقایسه کیفیت زندگی سالمندان مقیم خانواده مقیم سرای سالمندان شهر اصفهان	حسین قاسمی		رفاه اجتماعی	زمستان ۸۹	Copernicus
			مهدی رهگذر	آمار			
			سایرین				
۱۲۸	Research A	رابطه سبک های هویت با خود کار آمد پنداری دانش آموزان پسر دبیرستانی ایرانی و افغانی ساکن قم	سهراب عبدی زرین		رفاه اجتماعی	زمستان ۸۹	Copernicus
			سید جلال یونسی	مشاوره			
			سایرین				
۱۲۹	Research A	بررسی اثر دریافت خدمات توانبخشی بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به مال تیپل اسکروزیس	بهرام سنگلجی		پرستاری شهید بهشتی	زمستان ۸۹	Copernicus
			نیکتا حاتمی زاده	مدیریت توانبخشی			
			سایرین				
۱۳۰	Research A	درک بیماران نارسایی مزمن کلیه از منابع حمایتی در سازگاری با همودایلیز یک مطالعه کیفی	محمد رضا عسگری		پرستاری مراقبت ویژه ایران	زمستان ۸۹	Copernicus
			مسعود فلاحي	پرستاری			
			سایرین				
۱۳۱	Research A	آزمون تکرار پذیری ارادی انقباض حداکثر در ایزومتریک در Empty can وضعیت سطحی الکترومیوگرافی شانه عضلات	قادری فریبا		علوم پزشکی مدارس	بهار ۸۹	Copernicus
			امیر مسعود عرب	فیزیوتراپی			
			افسون نودهی	فیزیوتراپی			
			مهدی رهگذر	آمار			

ردیف	نوع مقاله	عنوان مقاله	نام نویسندگان	گروه آموزشی یا مرکز	نام مجله	تاریخ مجله	ایندکس شده در
۱۳۲	Brief Report	ارزیابی ایمنولوژیک HIV-1-واکسن پپتیدی با ادجوانت P24-Nef در A مونوسفریل لیپید BALB/c موش های	مهدوی مهدی		علوم پزشکی مدرس	تابستان ۸۹	Copernicus
			خرم حمیدرضا خورشید	ژنتیک			
			سایرین				
۱۳۳	Research A	برون گرای و نوروز گرای: مستقل یا همبسته ؟ مقایسه مدل های ایسنگ، کتل و منبع عاملی	علی عسگری	-	روانشناسی و علوم تربیتی	تابستان ۸۹	ایندکس نشده
			منوچهر ازخوش	مشاوره			
۱۳۴	Research A	اثربخشی مداخله ترکیبی درمان دل بستگی و آموزش فرزند پروری در مادران دل بسته ناایمن بر نشانه های کودکان مبتلا به اختلال فزون کنشی / نارسائی توجه	مرجان پشت مشهدی	-	روانشناسی بالینی	پاییز ۸۸	ایندکس نشده
			پروانه محمدخانی	روان شناسی			
			عباس پورشهباز	روان شناسی			
			کتایون خوشابی	روان شناسی			
۱۳۵	Research A	تبیین پدیدار شاختی مفهوم سورتار نسبت به سالمندان	مجیده هروی		دانشور	زمستان ۸۸	ایندکس نشده
			مهشید فروغان	سالمندی			
			سایرین	-			
۱۳۶	Research A	کنکاشی در تجارب زنان سالمند بستری از پدیده خواب و اختلال آن یک مطالعه کیفی	ناهید رژه		دانشور	اردیبهش ت ۸۹	ایندکس نشده
			مهشید فروغان	سالمندی			
			سایرین	-			
۱۳۷	Research A	کنکاشی در تجربیات زیسته سالمندان از پدیده سورتار توسط اعضای خانواده	مجیده هروی		پژوهش در پرستاری	پاییز ۸۹	ایندکس نشده
			مهشید فروغان	سالمندی			
			سایرین	-			
۱۳۸	Research A	تأثیر گروه درمانی معنوی مذهبی بر علایم روانی بیماران اسکیزوفرنیک	محمود رحمتی		پژوهش در پرستاری	بهار ۸۹	ایندکس نشده
			مسعود فلاحي	پرستاری			
			ابولفضل رهگوی	پرستاری			
			مهدی رهگذر	آمار			

ردیف	نوع مقاله	عنوان مقاله	نام نویسندگان	گروه آموزشی یا مرکز	نام مجله	تاریخ مجله	ایندکس شده در
۱۳۹	Research A	تأثیر آموزش باور کاذب بر اکتساب نظریه ذهن دانش آموزان پسر کم توان ذهنی	عباس نساییان		پژوهش در حیطه کودکان استثنایی	۸۹	ایندکس نشده
			هادی بهرامی	کودکان استثنایی			
			سایرین				
۱۴۰	Research A	تأثیر آموزش باور کاذب بر پاسخ گویی به تکالیف نظریه ذهن در کودکان ۳ تا ۶ سال	عباس نساییان	کودکان استثنایی	روانشناسی معاصر	۸۹	ایندکس نشده
			مهدی عبدالله زاده	کودکان استثنایی			
			سایرین				
۱۴۱	Research A	بررسی ژنتیکی پلی مورفیسم پروترومبین به عنوان G20210A عامل ژنتیکی ایجاد بیماری های قلبی - عروقی در جمعیت ایران	مریم رستمی		ژنتیک در هزاره سوم	بهار ۸۹	ایندکس نشده
			حسین نجم آبادی	ژنتیک			
			سایرین				
۱۴۲	Research A	بررسی ژنتیکی MTHFR پلی مورفیسم به عنوان عامل A1298C ایجاد بیماری های قلبی - عروقی در جمعیت ایران	واله هادوی		ژنتیک در هزاره سوم	بهار ۸۹	ایندکس نشده
			حسین نجم آبادی	ژنتیک			
			سایرین				
۱۴۳	Research A	بررسی ژنتیکی PAI-1 پلی مورفیسم به عنوان عامل 4G/5G ایجاد بیماری های قلبی عروقی در ایران	هاشم ایمانیان		ژنتیک در هزاره سوم	بهار ۸۹	ایندکس نشده
			حسین نجم آبادی	ژنتیک			
			سایرین				
۱۴۴	Case Report	تشخیص بالینی و ملکولی نشانگان کوکاین: گزارش یک بیمار مبتلای ایرانی و شناسایی یک جهش CSB جدید در ژن	فاطمه هادی پور		ژنتیک در هزاره سوم	بهار ۸۹	ایندکس نشده
			یوسف شفقتی	ژنتیک			
			سایرین				
۱۴۵	Research A	بررسی ژنتیکی ACE پلی مورفیسم به عنوان عامل Ins/Del ایجاد بیماری های قلبی - عروقی در جمعیت ایران	اریانا کریمی نژاد		ژنتیک در هزاره سوم	بهار ۸۹	ایندکس نشده
			حسین نجم آبادی	ژنتیک			
			سایرین				

ردیف	نوع مقاله	عنوان مقاله	نام نویسندگان	گروه آموزشی یا مرکز	نام مجله	تاریخ مجله	ایندکس شده در
۱۴۶	Research A	بررسی ژنتیکی Beta- Fibrinogen-455 G/A به عنوان عامل ایجاد بیماری های قلبی - عروقی در جمعیت ایران	کیمیا کهریزی	ژنتیک	ژنتیک در هزاره سوم	بهار ۸۹	ایندکس نشده
			حسین نجم آبادی	ژنتیک			
			سایرین				

مقالات چاپ شده در نشریات خارج از کشور

ردیف	نوع مقاله	عنوان مقاله	نام نویسندگان	گروه آموزشی یا مرکز	نام مجله	تاریخ مجله	ایندکس شده در
۱	Original A	Comparison of dysfunctional attitudes and social adjustment among infertile employed and unemployed women in Iran	A. Fatemi		International Journal of Psychology	2010	ISI
			J. Younesi	مشاوره			
			M. Azkhosh	مشاوره			
۲	Original A	A Stroke Study of on urban area of Iran: Risk factors , length of stay , case fatality, and Discharge destination	A. Delbari	سالمندی	Journal of Stroke & Cerebrovascular Disease	March 2010	ISI
			R. Salman Roghani	علوم بالینی			
			Others				
۳	Original A	Production of a native developmental Screening test: The Iranian experience	R. Vameghi	توانبخشی اعصاب	Child Care Health and Development	May 2010	ISI If=1/137
			N. Hatamizadeh	مدیریت توانبخشی			
			F.Sajedi	توانبخشی اعصاب			
			S. Shahshahanipoor	توانبخشی اعصاب			
			Others				
۴	Research A	How Iranian lay people in three ethnic groups conceptualize a case of a depressed woman: an explanatory model	M. Dejman	دانشگاه	Ethnicity& Health	2010	ISI If = 1/673
			A.S.Forouzan	SDH			
			Others				
۵	Research A	Comparison of abdominal palpation, Johnson's technique and ultrasound in the estimation of fetal weight in Northern Iran	S.Khani		Midwifery	Feb 2011	ISI If = 1/163
			M.A.Mohseni	فیزیوتراپی			
			Others				

ردیف	نوع مقاله	عنوان مقاله	نام نویسندگان	گروه آموزشی یا مرکز	نام مجله	تاریخ مجله	ایندکس شده در
۶	Research A	The effectiveness of a preparatory students programme a promoting peer acceptance of students with physical disabilities in inclusive schools Tehran	N. Adibsereshki	کودکان استثنایی	Educational Studied	Oct 2010	ISI
			M. Pour mohamad reza Tajrishi	کودکان استثنایی			
			M. Mirzamani	کودکان استثنایی			
۷	Research A	Striving for Balance between family and work demands among Iranian Nurses	M.Lagerstrom	-	Nursing Science Quarterly	Apr 2010	ISI IF=1/215
			N. Arsalani	دانشگاه			
			M.Fallahi	پرستاری			
			Others				
۸	Original A	Assessment of Pelvic floor muscle function in women with and without low back pain using Transabdominal ultrasound	A.M. Arab	فیزیوتراپی	Manual Therapy	Jun 2010	ISI IF = 2/319
			R.B. Behbahani	-			
			Others	-			
۹	Research A	Rapid and sensitive detection of mollicutes in cell culture by polymerase chain reaction	MH.Shahhosseiny		Journal of Basic Microbiology	Apr 2010	ISI IF=1/319
			H.R. Kharram Khorshid	ژنتیک			
			Others	-			
۱۰	Research A	Is there a gender difference in associates of adolescents' lifetime illicit drug use in Tehran, Iran?	K.Khoshabi	روانپزشکی	AMS	Jun 2010	ISI IF = 1/012
			A.Forouzan	SDH			
			Others	-			
۱۱	Research A	Predictors of retention in methadone maintenance therapy: A prospective multi-center study	P.Shirinbayan		Scientific Research & Essay	Nov 2010	ISI IF = 0/324
			A.Farhoudian	سومصرف			
			Others	-			
۱۲	Research A	Exposure to domestic violence between parents: A perspective from Tehran , Iran	M. Vameghi	رفاه	Journal of Interpersonal violence	Jun 2010	ISI
			A. Mirabzadeh	روان پزشکی			
			G. Feizzadeh	روان پزشکی			
			Others	-			

ردیف	نوع مقاله	عنوان مقاله	نام نویسندگان	گروه آموزشی یا مرکز	نام مجله	تاریخ مجله	ایندکس شده در
۱۳	Research A	Test – Retest reliability of Postural stability measures during quiet standing in patients with history of nonspecific low back pain	M. Mazaheri	-	Biomedical Engineering	Jun 2010	ISI
			M. Salavati	فیزیوتراپی			
			Others	-			
۱۴	Original A	Reliability and validity of the Persian version of foot and ankle ability measure (FAAM) to measure functional limitations in patients with foot and ankle disorders	M. Mazaheri	-	Osteoarthritis and Cartilage	Jun 2010	ISI IF=3/888
			M. Salavati	فیزیوتراپی			
			Others	-			
۱۵	Original A	Reliability and validity of the foot and ankle outcome score: a validation study from Iran	H. Negahban	-	Clinical Rheumatology	May 2010	ISI IF=1/668
			M. Salavati	فیزیوتراپی			
			Others	-			
۱۶	Research A	Reversion of the human calreticulin gene promoter to the ancestral type as a result of a novel psychosis-associated mutation	T. Farokhashtiani		Progress In Neuro Psychopharmacology & Biological Psychiatry	Mar 2011	ISI IF=2/823
			A. Mirabzadeh	روانپزشکی			
			H. R. Khorram Khorshid	ژنتیک			
			H. Nazjmadadi	ژنتیک			
			M. Ohadi	ژنتیک			
			Others				
۱۷	Research A	Non- linear dynamical features of center of pressure extracted by recurrence quantification analysis in people with unilateral anterior cruciate ligament injury	H. Negahban	-	Gait & Posture	Apr 2010	ISI IF=2/576
			M. Salavati	فیزیوتراپی			
			Others	-			
۱۸	Original A	Psychometric properties of the brief symptom inventory in a sample of recovered Iranian depressed patients	P. Mohammadkhani	روان شناسی	International Journal of Clinical and Health Psychology	Sep 2010	ISI
			Others	-			
۱۹	Original A	The effects of low dose n-3 fatty acids on serum lipid profiles and insulin resistance of the elderly: Communication A randomized controlled clinical trial	H. Fakhzadeh	-	International Journal for Vitamin and Nutrition Research	Apr 2010	ISI IF=0/897
			A. A. Akbari Komrani	سالمندی			
			Others	-			

ردیف	نوع مقاله	عنوان مقاله	نام نویسندگان	گروه آموزشی یا مرکز	نام مجله	تاریخ مجله	ایندکس شده در
۲۰	Original A	Life experiences after stroke among Iranian stroke survivors	A. Dalvandi	پرستاری	International Nursing Review	Jun 2010	ISI IF= 0/693
			S.S.B. Madah	پرستاری			
			H.R. Khankeh	پرستاری			
			Others	-			
۲۱	Research A	Analyzing 5'HS3 and 5'HS4 LCR core regions and NF-E2 in Iranian thalassemia intermedia patients with normal or carrier status for beta-globin mutations	M.Neishabury	ژنتیک	Blood Cells, Molecules, and Diseases	Mar 2011	ISI IF= 2/901
			H.Nazmabadi	ژنتیک			
			Others				
۲۲	Research A	Exercise and physical activity among healthy elderly Iranians	R.Abolfazl		The Southeast Asian J Of Tropical medicine And Public Health	Mar 2011	ISI
			M.Foroughan	سالمندی			
			Others				
۲۳	Research A	The outcome of family interventions for the mothers of schizophrenia patients in Iran	A.Khodabakhshi	مشاوره	International Journal of Social Psychiatry	Nov 2010	ISI
			Other	-			
۲۴	Research A	Exploration of Somatosensory impairments in subjects with mechanical idiopathic neck pain: a preliminary study	Kh.Javanshir	-	Journal of manipulative and physiological Therapeutics	Sep 2010	ISI IF= 1/059
			M.A. Mohseni Bandpei	فیزیوتراپی			
			Others				
۲۵	Literature Review	Ultrasonography of the cervical muscles: A critical review of the literature	Kh. Javanshir	-	Journal of manipulative and physiological Therapeutics	Oct 2010	ISI IF= 1/059
			M.A. Mohseni Bandpei	فیزیوتراپی			
			Others	-			
۲۶	Original A	The response of the abdominal muscles to pelvic floor muscle contraction in women with and without stress urinary incontinence using ultrasound Imaging	A.M. Arab	فیزیوتراپی	Neuourology and Urodynamics	Jan 2011	ISI IF= 2/693
			M.Chehrehrli	فیزیوتراپی			
۲۷	Research A	Loss-of-Function Mutations of ILDR1 Cause Autosomal-Recessive Hearing Impairment DFNB42	G.Brock		American journal of human genetics	Feb 2011	ISI IF= 12/303
			K. Kahrizi	ژنتیک			
			H. Najmabadi	ژنتیک			
			Others				

ردیف	نوع مقاله	عنوان مقاله	نام نویسندگان	گروه آموزشی یا مرکز	نام مجله	تاریخ مجله	ایندکس شده در
۸	Original A	A Clinical and molecular genetic study of 112 Iranian families with primary microcephaly	H.Darvish	-	Journal of Medical Genetic	Dec 2010	ISI IF= 5/751
			Y.Shafeghati	ژنتیک			
			F. Behjati	ژنتیک			
			K. Kahrizi	ژنتیک			
			H. Najmabadi	ژنتیک			
			Others	-			
۲۹	Research A	Epigenetically deregulated micro RNA -375 is involved in a positive feedback loop with estrogen receptor α in Breast cancer cells	P.Simonini	-	Cancer Research	Nov 2010	ISI IF= 7/543
			H. Najmabadi	ژنتیک			
			Others	-			
۳۰	Original A	Autosomal recessive mental retardation: homozygosity mapping identifies 27 single linkage interval at least 14 novel loci and several mutation hotspots	A. Watter kuss	-	Human Genetic	Feb 2011	ISI IF=4/523
			K. Kahrizi	ژنتیک			
			H. Najmabadi	ژنتیک			
			Others	-			
۳۱	Research A	Understanding loveliness in the lived experiences of Iranian elders	M. Heravi karimoai	-	Scandinavian Journal of Caring Sciences	Jun 2010	ISI
			M. Foroughan	سالمندی			
			Others	-			
۳۲	Research A	Developing a questionnaire for conducting cross-national studies – self reported health and needs among elderly Iranian and Sweden	A. Emami	-	Scandinavian Journal of Caring Sciences	Jun 2010	ISI
			S.S.Madah	پرستاری			
			Others	-			
۳۳	Research A	mutations in TMC1 are a common cause of DFNB7/11 hearing loss in the Iranian population	M.Hildebrand	-	ANN OTO RHINOL LARYN	Dec 2010	ISI IF= 1/292
			K. Kahrizi	ژنتیک			
			H. Najmabadi	ژنتیک			
			Others	-			
۳۴	Original A	Effectiveness of integrative and instrumental reminiscence therapies on depression symptoms reduction in institutionalized older adults: An empirical study	H. Karimi	-	Aging & Mental Health	Sep 2010	ISI IF= 1/127
			B. Dolatshahee	روانشناسی			
			A. Khodabakhshi	مشاوره			
			Others	-			

ردیف	نوع مقاله	عنوان مقاله	نام نویسندگان	گروه آموزشی یا مرکز	نام مجله	تاریخ مجله	ایندکس شده در
۳۵	Original A	β -Thalassemia mutations in the Kurdish population of north eastern Iraq	Sana, Jalal		Hemoglobin	2010	ISI IF= 1/274
			H. Najmabadi	ژنتیک			
			Others	-			
۳۶	Original A	genotype-phenotype correlation in iranian patients with hb h disease	S.Ebrahimkhani		Hemoglobin	2011	ISI IF= 1/274
			H. Najmabadi	ژنتیک			
			Others	-			
۳۷	communication	Reliability of recurrence quantification analysis measures communication of the center of pressure during standing in individuals with musculoskeletal disorders	M. Mazaheri	-	Medical Engineering & Physics	Sep 2010	ISI IF= 1/674
			M. Salavati	فیزیوتراپی			
			Others	-			
۳۸	Brief communication	The Persian version of locomotor capabilities index: Translation , reliability and validity in individuals with lower limb amputation	M. Salavati	فیزیوتراپی	Quality Life Research	Feb 2011	ISI IF=2/376
			Others	-			
۳۹	Research in Brief	Validation and reliability test of Persian version of the spirituality and spiritual care rating scale (SSCRS)	M. Fallahi	پرستاری	Journal Of Clinical Nursing	Oct 2010	ISI IF= 1/194
			M. Mazaheri	-			
			S.S. Madah	پرستاری			
			M. Rahgozar	آمار			
۴۰	Short Report	Variable hearing impairment in a DFN B2 family with a novel MYO7A missense mutation	MS.Hildebrand		Clinical Genetics	Jun 2010	ISI IF= 3/304
			K.Kahrizi	ژنتیک			
			H. najmabadi	ژنتیک			
			Others	-			
۴۱	Letter to editor	A novel Mutation adjacent to the Bth mouse Mutation in the TMC1 gene makes this mouse an excellent model of human deafness at the DFNA36 locus	T. Yang	-	Clinical Genetics	Apr 2010	ISI IF= 3/304
			K.Kahrizi	ژنتیک			
			H. Najmabadi	ژنتیک			
			Others	-			
۴۲	Research A	Post disaster quality of life among older survivors five years after the bam earthquake: implication for recovery policy	A.Ardalan		Ageing & Society	Feb 2011	ISI
			M.Russel	سالمندی			
			Others	-			

ردیف	نوع مقاله	عنوان مقاله	نام نویسندگان	گروه آموزشی یا مرکز	نام مجله	تاریخ مجله	ایندکس شده در
۴۳	Research A	Etiological characteristics of people with intellectual disability in Iran.	R.Jazayeri	ژنتیک	Neurosciences	Oct 2010	ISI IF= 0/112
			others				
۴۴	Brief Report	Olanzapine VS lithium in management of acute mania	S. Shoja Ahafti	روان پزشکی	Journal Of Affective Disorder	May 2010	ISI IF= 3/763
۴۵	Short Report	Next generation sequencing in a family with autosomal recessive kahrizi syndrome (OMIN 612713) reveals a homozygous frameshift mutation in SRD5A3	K.Kahrizi	ژنتیک	European Journal of Human Genetics	Jan 2011	ISI IF= 3/564
			H. Najmabadi	ژنتیک			
			Other	-			
۴۶	Review	Genetic male infertility and mutation of CATSPER ion channels	M. Hildebrand	-	European Journal of Human Genetics	Nov 2010	ISI IF= 3/564
			K. Kahrizi	ژنتیک			
			H. Najmabadi	ژنتیک			
			Other	-			
۴۷	Case Report	A report of 8 cases with hemoglobin H disease in an Iranian family	A. AzarKeivan	-	Pediatric Hematology Oncology	Aug 2010	ISI IF= 0/794
			M. Neishabury	ژنتیک			
			H. Najmabadi	ژنتیک			
			Others	-			
۴۸	Research A	HIV-1 Gag p24-Nef fusion peptide induces cellular and humoral immune response in a mouse model.	M.Mahdavi		Acta Virol.	2010	ISI IF= 0/746
			HR. Khorramkhorshid	ژنتیک			
			Others	-			
۴۹	Research A	Alpha- and Beta-Synucleins mRNA Expression in Lymphocytes of Schizophrenia Patients	M. R. Noori-Daloii		GENET TEST MOL BIOMA	Oct 2010	ISI
			A. Nazeri Astaneh	روان پزشکی			
			Others	-			

ردیف	نوع مقاله	عنوان مقاله	نام نویسندگان	گروه آموزشی یا مرکز	نام مجله	تاریخ مجله	ایندکس شده در
۵۰	Original A	Brachyphalangy , polydactyly and tibial aplasia / hypoplasia syndrome (OMIN609945): Case report and review of literature	Y. Shafeghati	ژنتیک	European Journal of Pediatric	Dec 2010	ISI IF= 1/634
			K. Kahrizi	ژنتیک			
			H. Najmabadi	ژنتیک			
			Others	-			
۵۱	Case Report	Congenital bony fusion (absence) of the knee: a case report	F. Madadi	-	The Knee	Dec 2010	ISI IF= 1/126
			A.H. Kahlaee	دانشگاه			
			Others	-			
۵۲	Research A	Assessment of noise induced psychological stresses on printery workers	P. Nassiri	-	International Journal of Environment Science Thechnology	Winter 2011	ISI IF= 1/417
			M. Azkhosh	مشاوره			
			Others	-			
۵۳	Research A	Determining of prognostic factors in gastric cancer patients using artificial neural networks	A.Biglarian	آمار	Asian Pacific Journal of Cancer prevention	2010	ISI IF=1/108
			Others	-			
۵۴	Original A	Effect of intradialytic change in plasma volume on blood pressure in patients undergoing maintenance hemodialysis	A.R. Khalaj		Journal of Laboratory Physicians	Jul-Dec 2010	Pubmed
			S. Sanavi	دانشگاه			
			Others				
۵۵	Original A	Common MEFV mutation analysis in 36 Iranian patients with familial Mediterranean fever: Clinical and demographic significance	A. Bidari	•	Modern Rheumatology	Dec 2010	Pubmed
			H. Najmabadi	ژنتیک			
			Others	-			
۵۶	Research A	Ultrasonography of longus colli muscle: A reliability study on healthy subjects and patients with chronic neck pain	Kh. Javanshir	-	Journal of Bodywork and Movement therapies	Jan 2011	Pubmed
			M.A. Mohseni Bandpie	فیزیوتراپی			
			Others	-			

ردیف	نوع مقاله	عنوان مقاله	نام نویسندگان	گروه آموزشی یا مرکز	نام مجله	تاریخ مجله	ایندکس شده در
۵۷	Research A	The effect of pelvic floor muscle exercise on women with chronic non-specific low back pain	M.A. Mohseni Bandpie	فیزیوتراپی	Journal of Bodywork and Movement therapies	Jan 2011	Pubmed
			M. Karimloo	آمار			
			Others	-			
۵۸	Research A	Teacher's attitude toward reporting child sexual abuse: Problems with existing research leading to new scale development	K. Walsh	-	Child sexual Abuse	May 2010	Pubmed
			M.Rassafiani	کاردرمانی			
			Others	-			
۵۹	Original A	Effects of aerobic exercise and resistance training on lipid profiles and inflammation status in patients on maintenance hemodialysis	R.Afshar	-	Indian J Of Nephrology	Oct 2010	Pubmed
			S. Sanavi	دانشگاه			
			Others	-			
۶۰	Research A	The effect of acupressure on quality of sleep in Iranian elderly nursing home residents	R. Hoseinabadi	-	Complementary Therapies in Clinical Practice	May 2010	Pubmed
			K. Nourozi	پرستاری			
			Others	-			
۶۱	Case Report	Triploidy in a fetus following amniocentesis referred for maternal serum screening test at second trimester	E. Bagherizadeh	-	Indian Journal of Human Genetics	May 2010	Pubmed
			Y. Shafeghati	ژنتیک			
			F. Behjati	ژنتیک			
			Others	-			
۶۲	Review	Management of depression in elderly stroke patients	J.Lokk	-	Neuropsychiatric Disease And Treatment	Sep 2010	Pubmed
			A. Delbari	سالمندی			
۶۳	Research A	The investigation of the relationship between body dysmorphic disorder and psychological problems and comprise it among female athletes and non athletes students	A. Ghasemi	-	Procedia Social and Behavioral Sciences	2010	Scopus
			M. Momeni	دانشگاه			
			Others	-			
۶۴	Research A	Parent management training used in abusive parent – child interaction in children with ADHD	F. Nazemi	-	Procedia Social and Behavioral Sciences	2010	Scopus
			P. Mohammadkhani	روانشناسی			
			Others	-			

ردیف	نوع مقاله	عنوان مقاله	نام نویسندگان	گروه آموزشی یا مرکز	نام مجله	تاریخ مجله	ایندکس شده در
۶۵	Research A	Comparison between personality profiles of the parents withschizophrenic offspring and normal parents bad on MCMI-III	N.Khorram	روانشناسی	Procedia Social and Behavioral Sciences	2010	Scopus
			O.Resaei	روانشناسی			
			B.Dolatshahi	روانشناسی			
۶۶	Research A	The relationship between hamstring length and gluteal muscle strength in individuals with sacroiliac joint dysfunction	A.M. Arab	فیزیوتراپی	Journal of Manual & Manipulative Therapy	2011	Cinhal
			Others	-			
۶۷	Research A	Mental Health of older caregivers of schizophrenia patients in Iran	A. Khodabakhshi	مشاوره	Middle East Journal Of Age and Aging	May 2010	EMRO
۶۸	Research A	Factors Affecting Social Participation of the Elderly in Urban Affairs Management in the City of Tehran	A.Kaldi	علوم پایه	Middle East Journal Of Age and Aging	April 2010	EMRO
			others				
۶۹	Original A	Single case experimental design: an overview	M.Rassafiani	کاردرمانی	International Journal of Therapy and Rehabilitation	Jun 2010	ایندکس نشده
			R. Sahaf	سالمندی			
۷۰	Research A	The impact of couple therapy based on attachment” in deterministic thinking and marital satisfaction among couples	M. Honarian		international j of psychology and counselling	Dec 2010	ایندکس نشده
			J. Younesi	مشاوره			
			Others				
۷۱	Letters to the Editor	Urinary abnormalities following karate (kumite) competitions	S. Sanavi	دانشگاه	NDT Plus	Dec 2010	ایندکس نشده
			M.Sarhadi				
			Others				
۷۲	Research A	Pelvic Floor Muscle Assessment in Standing and Lying Position Using Transabdominal Ultrasound: Comparison between Women with and without Stress Urinary Incontinence	A.M. Arab	فیزیوتراپی	Australian and New Zealand Continece	2011	ایندکس نشده
			Others	-			

روابط بين الملل

عملکرد دفتر روابط بین الملل در سال ۱۳۸۹

- ۱- تهیه مقدمات و انجام کلیه امور مربوط به شرکت ۱۰ نفر از اعضای هیئت علمی در همایش‌های خارج از کشور و پرداخت هزینه‌های مربوطه به مبلغ ۱۶۶/۹۴۴/۸۷۵ ریال.
- ۲- بازنگری آیین نامه شرکت در همایش‌های علمی خارج از کشور، مصوبه هیئت رئیسه مورخ ۸۹/۵/۲۷.
- ۳- بررسی ۲۱۴ مقاله چاپ شده در ژورنالهای داخلی، خارجی و ISI، محاسبه پاداش مقالات و پرداخت مبلغ ۳۰۹/۹۵۰/۰۰۰ ریال به اعضای هیئت علمی، کارشناسان و دانشجویان به عنوان پاداش مقاله در سال ۸۹.
- ۴- دعوت از یک مهمان خارجی (رئیس انستیتو ژنتیک مولکولی ماکس پلانک آلمان به منظور شرکت در کنگره نوروژنتیک ایران، مورخ ۸۹/۸/۲۹ لغایت ۸۹/۹/۳).
- ۵- انجام کلیه امور مربوط به اعزام آقای دکتر خانکه به همراه همسر و فرزندشان جهت استفاده از دوره فرصت مطالعاتی در کشور سوئد (تاریخ اعزام ۸۹/۸/۱۲ به مدت ۶ ماه) و پرداخت مبلغ ۹۸/۷۰۰/۰۰۰ ریال به ایشان.
- ۶- انجام امور دانشجویان فارغ التحصیل متقاضی تحصیل و کار در خارج از کشور.
- ۷- گردآوری و تدوین گزارش سفرهای اعضای هیئت علمی شرکت کننده در همایش‌های خارج از کشور در سال ۱۳۸۹.
- ۸- معرفی اعضای هیئت علمی به سفارتخانه‌های خارجی جهت اخذ ویزا.

مجموع مقالاتی که در سال ۱۳۸۹ مشمول دریافت پاداش مقاله شد:

۲۱۴ مقاله:

- ۶۴ مقاله ISI

- ۱۲۲ مقاله داخلی

- ۲۸ مقاله خارجی

تفکیک پاداش مقالات براساس گروههای آموزشی - پژوهشی و مراکز تحقیقات و اعضاء هیئت علمی و کارشناسان فعال آن

ردیف	نام و نام خانوادگی	تعداد مقالات پاداش گرفته	نوع مقالات پاداش گرفته
گروه آموزشی ژنتیک			
۱	دکتر حسین نجم آبادی	۶ مقاله	ISI
۲	دکتر کیمیا کهریزی	۹ مقاله	ISI ۸، ۱ داخلی
۳	دکتر حمیدرضا خرم خورشید	۸ مقاله	ISI ۴، ۲ داخلی و ۲ خارجی
۴	دکتر مینا اوحدی	۲ مقاله	ISI
۵	دکتر فرخنده بهجتی	۳ مقاله	۱ خارجی و ۲ داخلی
۶	دکتر مریم نیشابوری	۲ مقاله	ISI
۷	دکتر کیهانی	۱ مقاله	داخلی
۸	دکتر یوسف شفقتی	۱ مقاله	ISI
۹	دکتر مهدی بنان	۱ مقاله	داخلی
گروه آموزشی فیزیوتراپی			
۱۰	دکتر مهیار صلواتی	۱۳ مقاله	ISI ۶ و ۷ داخلی
۱۱	دکتر محمد علی محسنی بندپی	۹ مقاله	ISI ۲، ۴ داخلی و ۳ خارجی
۱۲	دکتر امیرمسعود عرب	۳ مقاله	ISI ۱ و ۲ خارجی
۱۳	دکتر محسن امیری	۱ مقاله	ISI
۱۴	دکتر افسون نودهی مقدم	۳ مقاله	داخلی
گروه آموزشی روانپزشکی			
۱۵	دکتر آرش میراب زاده	۳ مقاله	ISI ۱ و ۲ داخلی
۱۶	دکتر علی ناظری آستانه	۲ مقاله	ISI ۱ و ۱ خارجی
۱۷	دکتر بیژن خراسانی	۱ مقاله	خارجی
۱۸	دکتر امید رضایی	۱ مقاله	خارجی
گروه آموزشی روانشناسی بالینی			
۱۹	دکتر پروانه محمدخانی	۷ مقاله	ISI ۲، ۴ داخلی و ۱ خارجی
۲۰	دکتر اصغر دادخواه	۲ مقاله	۱ داخلی و ۱ خارجی
۲۱	دکتر بهروز دولتشاهی	۲ مقاله	ISI ۱ و ۱ داخلی

گروه آموزشی علوم بالینی			
۲۲	دکتر روشنگر وامقی	۵ مقاله	ISI ۱، ۲ خارجی و ۲ داخلی
۲۳	دکتر مجتبی عظیمیان	۳ مقاله	۲ داخلی و ۱ خارجی
۲۴	دکتر فیروزه ساجدی	۳ مقاله	ISI ۱ و ۲ داخلی
۲۵	دکتر بابک گوشه	۲ مقاله	ISI ۱ و ۱ داخلی
۲۶	دکتر محمدرضا نیکو	۲ مقاله	داخلی
۲۷	دکتر دانشمندان	۱ مقاله	ISI
گروه آموزشی گفتاردرمانی			
۲۸	دکتر طاهره سیما شیرازی	۲ مقاله	داخلی
۲۹	دکتر فریبا یادگاری	۱ مقاله	داخلی
۳۰	دکتر سید مجید رفیعی	۱ مقاله	داخلی
گروه آموزشی رفاه اجتماعی			
۳۱	دکتر حمیرا سجادی	۴ مقاله	داخلی
۳۲	دکتر مریم شریفیان ثانی	۲ مقاله	داخلی
گروه آموزشی علوم پایه			
۳۳	دکتر علیرضا کلدی	۱ مقاله	خارجی
گروه آموزشی کودکان استثنایی			
۳۴	دکتر معصومه پورمحمدرضای تجربی	۴ مقاله	داخلی
۳۵	دکتر گیتا موللی	۲ مقاله	داخلی
۳۶	نرگس ادیب سرشکی	۱ مقاله	ISI
گروه آموزشی پرستاری			
۳۷	دکتر مسعود فلاحی خشکتاب	۵ مقاله	ISI ۱ و ۴ داخلی
۳۸	دکتر حمیدرضا خانکه	۳ مقاله	ISI ۱ و ۲ داخلی
۳۹	دکتر اصغر دالوندی	۲ مقاله	ISI ۱ و ۱ داخلی
۴۰	نرگس ارسلانی	۱ مقاله	ISI
۴۱	زهرا کاشانی نیا	۱ مقاله	داخلی
۴۲	دکتر فرحناز محمدی شاهبلاخی	۱ مقاله	داخلی
۴۳	دکتر کیان نوروزی تبریزی	۱ مقاله	خارجی

گروه آموزشی کاردرمانی			
۴۴	دکتر مهدی رصافیانی	۲ مقاله	۱ ISI و ۱ خارجی
۴۵	دکتر سید علی حسینی	۳ مقاله	۳ داخلی
۴۶	فاطمه بهنیا	۳ مقاله	داخلی
۴۷	دکتر شهرام ابوطالبی	۲ مقاله	۱ داخلی و ۱ خارجی
۴۸	اشرف کربلانی نوری	۱ مقاله	داخلی
۴۹	زهره سرفراز	۱ مقاله	داخلی
۵۰	هوشنگ میرزایی	۱ مقاله	داخلی
گروه آموزشی آمار و کامپیوتر			
۵۱	دکتر مسعود کریملو	۴ مقاله	۳ ISI و ۱ داخلی
۵۲	دکتر اکبر بیگلریان	۳ مقاله	۱ ISI و ۲ داخلی
۵۳	دکتر مهدی رهگذر	۱ مقاله	داخلی
گروه آموزشی ارتوپدی فنی			
۵۴	دکتر سید محمد ابراهیم موسوی	۱ مقاله	ISI
گروه آموزشی مشاوره			
۵۵	دکتر سید جلال یونسی	۵ مقاله	۱ ISI، ۱ خارجی و ۳ داخلی
۵۶	دکتر منوچهر ازخوش	۴ مقاله	۲ ISI و ۲ داخلی
۵۷	دکتر خدا بخشی کولایی	۳ مقاله	۱ ISI، ۱ خارجی و ۱ داخلی
۵۸	فاطمه شعاعی	۱ مقاله	داخلی
گروه آموزشی پیش دبستانی			
۵۹	دکتر محمدی آریا	۱ مقاله	داخلی
گروه آموزشی مدیریت توانبخشی			
۶۰	دکتر نیکتا حاتمی زاده	۱ مقاله	داخلی
۶۱	دکتر علی چابک	۱ مقاله	داخلی
۶۲	محمد سعید خانجانی	۱ مقاله	داخلی
۶۳	کیانوش عبدی	۲ مقاله	داخلی
گروه پژوهشی رفاه اجتماعی			
۶۴	دکتر حسن رفیعی	۴ مقاله	۱ ISI، ۳ داخلی
۶۵	دکتر میر طاهر موسوی	۱ مقاله	داخلی

۶۶	دکتر مروّنه وامقی	۱ مقاله	داخلی
۶۷	دکتر سعید مدنی قهفرخی	۱ مقاله	داخلی
۶۸	دکتر محمد علی محمدی	۲ مقاله	داخلی
گروه آموزشی معارف اسلامی			
۶۹	دکتر فاضل بهرامی	۱ مقاله	داخلی
مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد			
۷۰	دکتر نارنجی ها	۱ مقاله	داخلی
مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال			
۷۱	دکتر فرین سلیمانی	۱ مقاله	خارجی
۷۲	مسعود غریب	۲ مقاله	داخلی
مرکز تحقیقات مسائل اجتماعی روانی سالمندان			
۷۳	دکتر مهشید فروغان	۷ مقاله	۱ ISI و ۶ داخلی
۷۴	دکتر علی اکبری کامرانی	۵ مقاله	۱ ISI، ۱ خارجی و ۳ داخلی
۷۵	دکتر دلبری	۳ مقاله	۲ ISI، ۱ خارجی
۷۶	دکتر زهرا جعفری	۲ مقاله	داخلی
۷۷	دکتر رباب صحاف	۱ مقاله	خارجی
مرکز تحقیقات تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت			
۷۸	دکتر معصومه دژمان	۲ مقاله	۱ ISI و ۱ داخلی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC)			
۷۹	محمد هادی صافی	۱ مقاله	داخلی
مرکز اخوان			
۸۰	دکتر سوزان ثانوی	۲ مقاله	خارجی
کارشناسان			
۸۱	مریم مومنی	۳ مقاله	۱ خارجی و ۲ داخلی
۸۲	دکتر امیر حمزه زینالی	۱ مقاله	داخلی
۸۳	نرگس کشاورز ولیان	۱ مقاله	داخلی
دانشجویان			
۸۴	مرجان پشت مشهدی	۲ مقاله	داخلی
۸۵	ریحانه محمدی	۱ مقاله	داخلی
۸۶	امیرحسین کهلائی	۱ مقاله	ISI

مهمان خارجی سال ۸۹ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

نام و نام خانوادگی	کشور	تاریخ	عنوان کارگاه
Volker Claus Ropers	آلمان	۸۹/۸/۲۹ تا ۸۹/۹/۳	جهت شرکت در کنگره نوروزنتیک ایران

فهرست اعضاء هیئت علمی شرکت کننده در همایش‌های خارج از کشور سال ۸۹

ردیف	نام و نام خانوادگی	دانشگاه مربوطه	کشور / شهر	مدت زمان سفر	عنوان کنگره
۱	آقای نادر فلاحیان	دانشگاه بهزیستی و توانبخشی	آلمان شهر لایپزیگ	۸ روز ۸۹/۲/۱۹ تا ۸۹/۲/۲۶	سیزدهمین کنگره جهانی انجمن بین المللی ارتز و پروتز (ISPO)
۲	دکتر گیتا مولکی	دانشگاه بهزیستی و توانبخشی	ایتالیا شهر Cernobbio	۵ روز ۸۹/۳/۱۷ تا ۸۹/۳/۲۱	کنفرانس غربالگری شنوایی نوزادان ۲۰۱۰ (NHS)
۳	دکتر غنچه راهب	دانشگاه بهزیستی و توانبخشی	استرالیا شهر ملبورن	۸ روز ۸۹/۴/۲۰ تا ۸۹/۴/۲۷	بیست و هفتمین کنگره بین المللی روان شناسی کاربردی
۴	دکتر کتابون خوشابی	دانشگاه بهزیستی و توانبخشی	استرالیا شهر ملبورن	۸ روز ۸۹/۴/۲۰ تا ۸۹/۴/۲۷	بیست و هفتمین کنگره بین المللی روان شناسی کاربردی
۵	دکتر پروانه محمدخانی	دانشگاه بهزیستی و توانبخشی	استرالیا شهر ملبورن	۸ روز ۸۹/۴/۲۰ تا ۸۹/۴/۲۷	بیست و هفتمین کنگره بین المللی روان شناسی کاربردی
۶	دکتر اصغر دادخواه	دانشگاه بهزیستی و توانبخشی	استرالیا شهر ملبورن	۸ روز ۸۹/۴/۲۰ تا ۸۹/۴/۲۷	بیست و هفتمین کنگره بین المللی روان شناسی کاربردی
۷	دکتر محمد علی حسینی	دانشگاه بهزیستی و توانبخشی	استرالیا شهر ملبورن	۵ روز ۸۹/۱۲/۲۵ تا ۸۹/۱۲/۲۹	پنجمین کنفرانس سالیانه دانشکده پرستاری قلبی - عروقی استرالیا (ACNC)

ردیف	نام و نام خانوادگی	دانشگاه مربوطه	کشور/ شهر	مدت زمان سفر	عنوان کنگره
۸	دکتر مسعود عرب لودریچه	دانشگاه بهزیستی و توانبخشی	آمریکا شهر لوس آنجلس	۷ روز ۸۹/۸/۱۷ تا ۸۹/۸/۲۳	هفتمین کنگره جهانی کمردرد و درد لگن
۹	دکتر غلامرضا آذری	دانشگاه بهزیستی و توانبخشی	اتریش شهر وین	۵ روز ۸۹/۱۲/۵ تا ۸۹/۱۲/۹	کنگره بین المللی Pre- hypertension & Cardio Metabolic Syndrome
۱۰	دکتر علی فرهودیان	دانشگاه بهزیستی و توانبخشی	اتریش شهر وین	۶ روز ۸۹/۱۲/۲۱ تا ۸۹/۱۲/۲۶	انجمن روانپزشکی اروپا (EPA)

کتابخانه مرکزی
9
انتشارات دانشگاه

عملکرد کتابخانه مرکزی دانشگاه در سال ۸۸

با توجه به توسعه کمی و کیفی دانشگاه در سالهای اخیر بویژه در حوزه تحصیلات تکمیلی و دوره‌های ارشد و دکتری و ضرورت روزآمد شدن خدمات کتابخانه‌ای در دانشگاه، محورهای زیرجهت سال ۸۹ در سرلوحه فعالیت‌ها قرار گرفت:

تقویت و فعال‌سازی واحد کتابخانه الکترونیک (واحد سمعی و بصری)

گسترش خدمات در حوزه منابع دیجیتال

توجه به گسترش کتابخانه با تاکید بر (THEMATIC) شدن و تخصصی شدن (SUBSPECIAL)

پاسخگویی هر چه مناسبتر به نیاز دپارتمان‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه

برگزاری دوره سالانه (آشنایی دانشجویان جدیدالورود با کتابخانه مرکزی) و چاپ بروشور مربوطه

توجه به بازآموزی کارکنان و کارشناسان شاغل و ارائه تسهیلات در این خصوص

گزارش عملکرد واحدهای مختلف کتابخانه مرکزی دانشگاه به شرح ذیل می‌باشد:

بخش سفارشات

- هماهنگی، اطلاع رسانی و خرید بیش از ۳۰۰ میلیون ریال کتاب از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
- خرید ۶۰۰ عنوان کتاب فارسی
- خرید ۴۰۰ عنوان کتاب لاتین
- تهیه افس ۱۱۲ عنوان کتاب فیزیوتراپی و ۵۸ عنوان کتاب مددکاری
- ثبت و سفارش ۷۵ عنوان کتابهای مورد نیاز گروههای آموزشی و پژوهشی که در نمایشگاه کتاب ارائه نشده بود، پیگیری و دریافت کلیه منابع ثبت سفارش شده در سال جاری
- تهیه ۵۲ عنوان نشریه لاتین برای سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ میلادی

بخش سازماندهی

- فهرست‌نویسی و رده‌بندی ۶۳۰ عنوان کتاب لاتین بر مبنای رده‌بندی کتابخانه کنگره و کتابخانه ملی پزشکی آمریکا
- فهرست‌نویسی و رده‌بندی ۵۵۰ عنوان کتاب فارسی بر مبنای کتابخانه کنگره و کتابخانه ملی ایران
- آموزش کارآموزان کتابداری معرفی شده به کتابخانه

بخش نشریات

- تمدید اشتراک سالانه ۶۰ عنوان مجله فارسی
- تمدید اشتراک سالانه ۴۳ عنوان مجله چاپی لاتین
- صحافی ۲۵۰ عنوان نشریه فارسی
- وجین ۴۵ عنوان نشریه فارسی عمومی بلا استفاده و قدیمی

بخش سمعی و بصری (کتابخانه الکترونیک)

- خرید، ورود اطلاعات و آماده‌سازی ۹۰۰ عنوان لوح فشرده در سال ۸۹ بر مبنای کتابخانه ملی و کتابخانه کنگره
- خرید، ورود اطلاعات ۲۵۰۰ عنوان E-BOOK در موضوعات مختلف (تخصصی و عمومی) و ایجاد مجموعه نسبتاً غنی خصوصاً در زمینه توانبخشی
- افزایش ۱۰۰ درصدی در منابع و مراجع و کتب الکترونیکی
- تجهیز لوح فشرده‌های موجود در کتابخانه به نوار ایمنی جهت بالا بردن افزایش ضریب ایمنی منابع سمعی و بصری و تجهیز این واحد به دستگاه فعال و غیر فعال کننده
- گسترش فضای نگهداری لوح فشرده
- انجام عضویت ۱۰۰ نفر از متقاضیان سمعی و بصری

بخش اطلاع رسانی

- برگزاری ۱۲ کارگاه آموزشی آشنایی با کتابخانه دیجیتال
- تأمین ۲۲ عنوان بانکهای اطلاعاتی دیجیتال پزشکی و اجتماعی برای سال ۲۰۱۱ که از جمله این بانکها می‌توان به

BLACKWELL, OVID, PROQUEST, EBSCO, OXFORD, SPRINGER, THOMSON, JAMA, WILEY, ELSEVIER اشاره کرد.

بخش مرجع

- ورود اطلاعات، آماده سازی ۹۷ عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری به همراه فرم PDF آنها
- بخش های مرجع و نشریات دانشجویان مراجعه کننده از سایر دانشگاهها را هم پاسخگو می باشند
- جداسازی و نگهداری جداگانه بروشورها، کنگره ها و سمینارها از طرحهای پژوهشی

میز امانت

پیگیری و بازگرداندن منابع امانت رفته تاخیری
گسترش قفسه های مخزن جهت جایگزینی منابع جدید خریداری شده
بازسازی و مقاوم سازی کلیه قفسه های کتابخانه
صدور کارت عضویت جدید جهت ۳۰۰ نفر و ورود اطلاعات اعضای جدید به نرم افزار کتابخانه

کتابخانه مرکزی پاسخگویی روزانه به بیش از ۱۵۰ نفر از دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی
مراجعه کننده را بر عهده دارد و تسهیلاتی جهت همکاری با دانشجویان و پژوهشگران سایر دانشگاهها
در این مجموعه فراهم شده است.

داوری کتاب های چاپ شده «جهت هیئت ممیزه»

ردیف	نام کتاب	نام مؤلف - مترجم
۱	اختلالات خوردن	دکتر سوسن افقه
۲	آرون تمکین بک پیشگام شناخت درمانی	دکتر سوسن افقه
۳	غریبالگری، تشخیص و مقدمه ای بر مداخله زودرس اختلالات تکاملی کودکان	دکتر روشنگر وامقی
۴	ارتقای سلامت روان	دکتر مرتضی خواجوی
۵	هرم وارونه	دکتر مرتضی خواجوی
۶	مجموعه کتابچه های آموزش سلامت روان	دکتر مرتضی خواجوی
۷	راهنمای پیشگیری و درمان اعتیاد (برای بهورزان)	دکتر مرتضی خواجوی

ردیف	نام کتاب	نام مولف - مترجم
۸	راهنمای پیشگیری و درمان اعتیاد	دکتر مرتضی خواجهی
۹	قوانین مغز در زندگی روز مره	دکتر مرتضی خواجهی
۱۰	پیشگیری از چاقی در کودکان و اصلاحات رفتاری	زهره کاشانی نیا
۱۱	دمانس، مراقبت و توانبخشی	دکتر مسعود فلاحي خشکناپ
۱۲	کاستن از انگ بیماری روانی	دکتر ربابه مزینانی
۱۳	بازگرداندن بیماران روانی به جامعه	دکتر مریم محمودی راد
۱۴	تکنیکهای کار با جامعه	دکتر مصطفی اقلیما
۱۵	فرزندان خجالتی یا پرخاشگر	دکتر پروانه محمدخانی
۱۶	آشفته‌گی در روابط زوجی و راههای افزایش رضایت زناشویی	دکتر پروانه محمدخانی
۱۷	مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلالات DSM-IV	دکتر پروانه محمدخانی
۱۸	اریکسون، فرزند خود و معمار هویت	دکتر حسن رفیعی
۱۹	غربالگری، تشخیص و مقدمه‌ای بر مداخله زودرس اختلالات تکاملی کودکان	دکتر روشنگر وامقی
۲۰	تشخیص و درمان گام به گام بیماریهای داخلی	دکتر بیژن خراسانی
۲۱	ORDER نویسی در جراحی (۴ جلد)	دکتر بیژن خراسانی
۲۲	به سوی نظام جامع رفاه اجتماعی	دکتر حسن رفیعی
۲۳	روشهای تحقیق بین رشته‌ای در اعتیاد	دکتر حسن رفیعی
۲۴	خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک (۳ جلدی)	دکتر حسن رفیعی
۲۵	مغز، رفتار و درمانهای زیستی	دکتر حسن رفیعی
۲۶	زمینه روانشناسی هیلگارد (۲ جلدی)	دکتر حسن رفیعی
۲۷	زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد	دکتر حسن رفیعی
۲۸	اصول و مبانی ژنتیک بالینی جلد اول و دوم	دکتر روشنگر وامقی و همکاران
۲۹	نقشه جامع علمی کشور در حوزه سلامت	دکتر آمنه ستاره فروزان
۳۰	روش پرنکل (برای ارزیابی کیفی حرکات عمومی در دوره نوزادی و شیرخواری)	دکتر فرین سلیمانی و همکاران
۳۱	بیماریهای کودکان و توانبخشی آنها	دکتر فرین سلیمانی و همکاران
۳۲	سندروم داون (۱)	دکتر فرین سلیمانی و همکار
۳۳	تکامل و رفتار در اطفال	دکتر ساحل همتی و همکاران
۳۴	روان درمانی بین فردی	دکتر پروانه محمدخانی
۳۵	مفاهیم و نظریه‌های رفاه اجتماعی	دکتر میر طاهر موسوی

ردیف	نام کتاب	نام مؤلف - مترجم
۳۶	زبان و خط اوستایی	دکتر سوزان گویری
۳۷	چالش‌های اجتماعی فرهنگی سنت و مدرنیته	دکتر محمدعلی محمدی
۳۸	ارزیابی و درمان کلینیکی کودکان آتوئید و آتاکی	مژگان حدادیان

داوری کتاب‌های چاپ شده "جهت هیئت ممیزه"

کتابهای چاپ شده در سال ۱۳۸۹

ردیف	نام کتاب	نام مؤلف - مترجم
۱	ستون فقرات گردنی	دکتر سید محمد ابراهیم موسوی و همکاران
۲	بیماریهای ستون فقرات و ارتزهای آن	دکتر فرزاد سعدلو و همکاران
۳	ارتزهای ستون فقرات	دکتر سید محمد ابراهیم موسوی و همکاران
۴	روش پرنکل (برای ارزیابی کیفی حرکات عمومی در دوره نوزادی و شیرخواری)	دکتر فرین سلیمانی و همکاران
۵	زبان اشاره فارسی جلد اول (تجدید چاپ)	ایران بهادری و همکاران
۶	زبان اشاره فارسی جلد دوم (تجدید چاپ)	ایران بهادری و همکاران
۷	زبان اشاره فارسی جلد سوم (تجدید چاپ)	ایران بهادری و همکاران
۸	مقدمه‌ای بر هیستوپاتولوژی عضله	دکتر الهه کیهانی و همکاران
۹	تمرین درمانی در ارتقا سطح سلامت سالمندان	نازیلا اکبر فهمی - دکتر سیدعلی حسینی - خلیلی
۱۰	مددکاری اجتماعی در پیشگیری و درمان اعتیاد	دکتر غنچه راهب - دکتر مصطفی اقلیما
۱۱	کاربرد اشعه ماورا بنفش در توانبخشی	دکتر ایرج عبدالهی - دکتر محسن امیری
۱۲	تمهیدات فیزیوتراپی در بیماران مبتلا به بی‌ثباتی عملکرد مچ پا (تجدید چاپ)	دکتر بهنام اخباری و همکاران
۱۳	زبان اشاره فارسی جلد چهارم (تجدید چاپ)	دکتر یونس لطفی - محسن لوح موسوی - حبیب تهرانی زاده - مرتضی پیروزی - اکرم حاج علی اکبر - پریسا کرمانی زاده
۱۴	سندروم داوون ۱ (چاپ دوم)	دکتر فرین سلیمانی - دکتر زهرا میرسپاسی
۱۵	فعالیت‌های روزمره زندگی و مناسب‌سازی محیط ویزه افراد مبتلا به ضایعه نخاعی	زهرا سرفراز - فراهانی
۱۶	۳۶۵ روز اول زندگی کودک (تجدید چاپ)	دکتر پروانه کریم‌زاده

ردیف	نام کتاب	نام مولف - مترجم
۱۷	تکامل و رفتار در اطفال	دکتر ساحل همتی و همکاران
۱۸	الگوی آموزشی بهبود انگیزه آموختن	دکتر غنچه راهب
۱۹	فرهنگ آسیب شناسی گفتار و زبان (چاپ سوم)	دکتر نیلی پور- اکبر دارویی - مرتضی فرازی- دکتر هروآبادی - طاهره سیما شیرازی - دکتر لیلی حیاتی
۲۰	روان درمانی اجتماع	دکتر سعید جهانشاهی
۲۱	ناتوانی حرکتی گفتار در کودکان (تجدید چاپ)	طاهره سیما شیرازی - فریبا یادگاری - اکبر دارویی- مرتضی فرازی
۲۲	آموزش گام به گام کودکان کم شنوا ۲-۶ سال (جلد اول)	دکتر یونس لطفی- اکرم حاج علی اکبر- سودابه افشارپور
۲۳	آموزش گام به گام کودکان کم شنوا ۲-۶ سال (جلد دوم)	دکتر یونس لطفی- اکرم حاج علی اکبر- سودابه افشارپور

کتابهای داوری شده " قبل از چاپ "

ردیف	نام کتاب	نام مولف - مترجم
۱	تمرین درمانی در مشکلات ارتوپدی سالمندان	دکتر سیدعلی حسینی و همکاران
۲	درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن	دکتر پروانه محمدخانی
۳	پیشگیری از اعتیاد در خانواده	عاتکه طهرانی و همکاران
۴	فیزیوتراپی در MS	فاطمه کبیریان- دکتر حسن شاکری
۵	پیشگیری از اعتیاد در مهدهای کودک	فاطمه خزائلی پارسا
۶	خانواده درمانی	مهناز شیبانی
۷	بررسی هنجارهای خرده فرهنگهای اعتیاد در ایران	دکتر صلاح الدین قادری
۸	بررسی شکافهای منطقه‌ای در پیمایش نگرش ایرانیان به مصرف مواد مخدر	سمیرا کلهر
۹	بررسی وضعیت سوء مصرف مواد نیروزا و مواد اعتیاد آور در باشگاههای بدنسازی شهر تهران	دکتر هومن انگورانی
۱۰	بیماریهای ارثی سیستم شنوایی	دکتر پونس لطفی و همکاران
۱۱	کاربرد فناوری اطلاعات و سایبورگ در ارتقا سلامت و مدیریت بیمارستانهای فردا	دکتر سید حبیب اله کواری
۱۲	ارزیابی رایج در اندام تحتانی	دکتر فریدون لایقی و همکاران
۱۳	مبانی نوروساینس	حجت اله حقگو
۱۴	سرمایه اجتماعی در تهران	دکتر میرطاهر موسوی و همکاران

عملکرد مراکز تحقیقات

مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال

۱- تعداد طرحهای بررسی شده

ردیف	طرح ها	تعداد
۱	طرحهای مصوب سال ۸۹	۵
۲	طرحهای در دست اجرا سال ۸۹	۴
۳	طرحهای پایان یافته سال ۸۹	۱
۴	طرحهای مشترک با سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی	۰

۲- مقالات منتشر شده در مجلات معتبر به اسم مرکز

ردیف	مقالات منتشر شده	تعداد
۱	مقالات منتشر شده در مجلات معتبر خارجی	۲
۲	مقالات منتشر شده در مجلات معتبر داخلی	۲۴

۳- مقالات ارائه شده در همایشها

ردیف	مقالات ارائه شده	تعداد
۱	مقالات ارائه شده در همایشهای داخلی	۶۶
۲	مقالات ارائه شده در همایشهای خارجی	۰

۴- کارگاههای آموزشی

ردیف	عنوان کارگاه	تاریخ برگزاری	تعداد شرکت کنندگان	نام اساتید	امتیاز بازآموزی
۱	جستجوی پیشرفته علمی	۸۹/۱۱/۱۱	۳۰	دکتر مهدی رصافیانی	
۲	کاربرد آزمونهای غربالگری اختلالات تکاملی کودکان، اهمیت غربالگری و ارجاع زودرس	۸۹/۹/۱۱ تا ۸۹/۹/۱۷	۳۰	دکتر فرین سلیمانی، دکتر وامقی و سایر همکاران	۱۲
۳	ترجمه دانش	۸۹/۱۱/۱۹ و ۸۹/۱۱/۲۰	۳۰	دکتر مجدزاده و همکاران ایشان	۳ امتیاز

ردیف	عنوان کارگاه	تاریخ برگزاری	تعداد شرکت کنندگان	نام اساتید	امتیاز بازآموزی
۴	عوامل موثر بر تکامل تغذیه‌ای نوزادان بستری در NICU	۸۹/۸/۱۸	۳۰	دکتر سلیمانی و همکاران	۵ امتیاز برای متخصص کودکان
۵	مراقبت، ارزیابی مداخله تکاملی نوزادان بستری در NICU	۸۹/۸/۴	۳۰	دکتر سلیمانی و همکاران	۵ امتیاز برای متخصص کودکان

۵- پایان نامه منتشر شده به اسم مرکز: پنج مورد

۶- کتب منتشر شده به اسم مرکز: سه کتاب

۷- هرگونه فعالیت مرتبط با اهداف مرکز تحقیقات:

الف- یک تور دانشجویی توسط مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال انجام گرفت و این مرکز میزبان گروهی از دانشجویان رشته‌های توانبخشی از دانشگاه اصفهان بود.

ب- برگزاری همایش داخلی: ۳ همایش

پ- ارجاع مقاله به نام مرکز: یک مورد

ت- برگزاری ۹ ژورنال کلاب

* این مرکز دارای موافقت نامه اصولی می‌باشد.

گروه پژوهش رفاه اجتماعی

۵- تعداد طرحهای بررسی شده در مرکز

ردیف	طرح ها	تعداد
۱	طرحهای مصوب سال ۸۹	-
۲	طرحهای در دست اجرا سال ۸۹	۱
۳	طرحهای پایان یافته سال ۸۹	۵
۴	طرحهای مشترک با سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی	۱

۶- مقالات منتشر شده در مجلات معتبر به اسم مرکز

ردیف	مقالات منتشر شده	تعداد
۱	مقالات منتشر شده در مجلات معتبر خارجی	۶
۲	مقالات منتشر شده در مجلات معتبر داخلی	۱۴

۷- مقالات ارائه شده در همایشها

ردیف	مقالات ارائه شده	تعداد
۱	مقالات ارائه شده در همایشهای داخلی	۲
۲	مقالات ارائه شده در همایشهای خارجی	

۸- کارگاههای آموزشی

ردیف	عنوان کارگاه	تاریخ برگزاری	تعداد شرکت کنندگان	نام اساتید	امتیاز بازآموزی
۱	جستجو در بانکهای اطلاعاتی	۸۹/۱۲/۱۵	۲۰ نفر	دکتر نعمت اله بابایی	۵

۵- پایان نامه منتشر شده به اسم مرکز: ۱۵ مورد

۶- کتب منتشر شده به اسم مرکز: -----

۷- هر گونه فعالیت مرتبط با اهداف مرکز تحقیقات: -----

مرکز تحقیقات ژنتیک

۹- تعداد طرحهای بررسی شده در مرکز

ردیف	طرح ها	تعداد
۱	طرحهای مصوب سال ۸۹	۵
۲	طرحهای در دست اجرا سال ۸۹	۷ (مانده از سالهای قبل)
۳	طرحهای پایان یافته سال ۸۹	۵
۴	طرحهای مشترک با سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی	۴
	۱- انستیتوپاستور	
	۲- Gencodey	
	۳- طرح مشترک با اردبیل	
	طرح ریاست جمهوری	

۱۰- مقالات منتشر شده در مجلات معتبر به اسم مرکز

ردیف	مقالات منتشر شده	تعداد
۱	مقالات منتشر شده در مجلات معتبر خارجی	۲۴
۲	مقالات منتشر شده در مجلات معتبر داخلی	۱۸

۱۱- مقالات ارائه شده در همایشها

ردیف	مقالات ارائه شده	تعداد
۱	مقالات ارائه شده در همایشهای داخلی	۱۶
۲	مقالات ارائه شده در همایشهای خارجی	۳۵

۱۲- کارگاههای آموزشی

ردیف	عنوان کارگاه	تاریخ برگزاری	تعداد شرکت کنندگان	نام اساتید	امتیاز بازآموزی
۱	—	—	—	—	—
۲	—	—	—	—	—
۳	—	—	—	—	—
۴	—	—	—	—	—
۵	—	—	—	—	—

۵- پایان نامه منتشر شده به اسم مرکز: ۷

۶- کتب منتشر شده به اسم مرکز: ۱

۷- هرگونه فعالیت مرتبط با اهداف مرکز تحقیقات:

* این مرکز دارای موافقت نامه قطعی میباشد

۸- ارجاع به مقالات مرکز در سال ۸۹ (Article Citation) ۲۰۵ مورد

۹- ارجاع به مقاله مرکز در کتب مرجع (Book Citation) ۷ مورد

۱۰- میانگین IF مجلات منتشر کننده مقالات مرکز در سال ۸۹ $3/8$ بالاترین $42/189$ IF=

۱۱- بالاترین HI مرکز در سال ۱۳۸۹ برابر با ۱۸ (دکتر نجم آبادی)

مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد

۱۳- تعداد طرحهای بررسی شده در مرکز

ردیف	طرح ها	تعداد
۱	طرحهای مصوب سال ۸۹	۳
۲	طرحهای در دست اجرا سال ۸۹	۵
۳	طرحهای پایان یافته سال ۸۹	۲
۴	طرحهای مشترک با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی	۱

۱۴- مقالات منتشر شده در مجلات معتبر به اسم مرکز

ردیف	مقالات منتشر شده	تعداد
۱	مقالات منتشر شده در مجلات معتبر خارجی	۱
۲	مقالات منتشر شده در مجلات معتبر داخلی	۴

۱۵- مقالات ارائه شده در همایشها

ردیف	مقالات ارائه شده	تعداد
۱	مقالات ارائه شده در همایشهای داخلی	۴
۲	مقالات ارائه شده در همایشهای خارجی	۱

۱۶- کارگاههای آموزشی

ردیف	عنوان کارگاه	تاریخ برگزاری	تعداد شرکت کنندگان	نام اساتید	امتیاز بازآموزی
۱	درمانهای نگهدارنده ویژه پزشکان	۸ دوره	۴۰ نفر	از دانشگاه و جاهای مختلف	ندارد
۲	درمانهای جنسی در اعتیاد	۱	۳۰ نفر	از مرکز سلامت خانواده	۸ امتیاز
۳	مداخلات غیر دارویی ویژه روانشناسان	۲ دوره	۴۰ نفر	از دانشگاه و جاهای مختلف	ندارد
۴	کارگاه درمان غیر دارویی ویژه کارکنان بیمارستان رازی	۱ دوره	۶۰	از دانشگاه	ندارد

۵- پایان نامه منتشر شده به اسم مرکز: ۱ پایان نامه

۶- کتب منتشر شده به اسم مرکز: ۴ کتاب

۷- هرگونه فعالیت مرتبط با اهداف مرکز تحقیقات:

* این مرکز دارای موافقت نامه اصولی میباشد.

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

۱۷- تعداد طرحهای بررسی شده در مرکز

ردیف	طرح ها	تعداد
۱	طرحهای مصوب سال ۸۹	۲
۲	طرحهای در دست اجرا سال ۸۹	۴
۳	طرحهای پایان یافته سال ۸۹	۱
۴	طرحهای مشترک با سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی	۲

۱۸- مقالات منتشر شده در مجلات معتبر به اسم مرکز

ردیف	مقالات منتشر شده	تعداد
۱	مقالات منتشر شده در مجلات معتبر خارجی	۳
۲	مقالات منتشر شده در مجلات معتبر داخلی	-

۱۹- مقالات ارائه شده در همایشها

ردیف	مقالات ارائه شده	تعداد
۱	مقالات ارائه شده در همایشهای داخلی	۱۴
۲	مقالات ارائه شده در همایشهای خارجی	۵

۲۰- کارگاههای آموزشی

ردیف	عنوان کارگاه	تاریخ برگزاری	تعداد شرکت کنندگان	نام اساتید	امتیاز بازآموزی
۱	تعیین کننده های اجتماعی سلامت روان جستجوی تحلیل شواهد	۲۱-۲۲ شهریور	۳۰	خانم دکتر فروزان خانم دکتر سجادی خانم دکتر محمدی	-
۲	روش های سنجش نابرابری	۹-۱۰ بهمن	۲۰	خانم دکتر سجادی آقای خدمتی	-

۵- پایان نامه منتشر شده به اسم مرکز: ۵

۶- کتب منتشر شده به اسم مرکز: ۱

۷- هرگونه فعالیت مرتبط با اهداف مرکز تحقیقات: - پذیرش ۴ دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی - تعامل و همکاری با قوه قضائیه، شهرداری تهران، سازمان جهانی بهداشت جهت انجام مطالعات و پروژه های مشترک

* این مرکز دارای موافقت نامه اصولی / قطعی میباشد.

اولویت‌های پژوهشی سال ۱۳۸۹

«عنوان طرح مصوب مرکز تحقیقات و گروه آموزشی ۱۳۸۹»

ردیف	عنوان طرح	مجری	نام مرکز	مبلغ طرح
۱	بررسی تأثیر ارتز دینامیکی از نوع «لیکرا گارمنت» بر عملکرد حرکتی کودکان فلج مغزی	جناب آقای مختار عراضپور	مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال	۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲	بررسی میزان خشونت محل کار و عوامل خطر مرتبط با آن در کادر پرستاری شاغل در بخش‌های روان	دکتر مسعود فلاحی	گروه پرستاری	۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳	بررسی شیوع اختلالات شانه و عوامل زمینه ساز آن در میان ورزشکاران بزرگسال شرکت کننده در ورزش‌های با آسیب پذیری بالای شانه	آقای دکتر محمدعلی محسنی	گروه آموزشی فیزیوتراپی	۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۴	بررسی شیوع بیماری‌های گوش خارجی و میانی در افراد زیر ۱۸ سال مبتلا به کم شنوایی حسی - عصبی مراجعه کننده به مرکز توانبخشی شهید جلالی پور	خانم دکتر نعیمه دانشمندان	گروه آموزشی	۱۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۵	بررسی تأثیر برنامه تحریکات دهانی Beckman بر زمان دستیابی به تغذیه دهانی مستقل نوزادان نارس در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان	فریبا یادگاری و شریفه یونسیان	مرکز تحقیقات اعصاب اطفال	۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۶	بررسی فعالیت همزمان عضلات شکم و عضلات کف لگن در افراد مبتلا به بی‌اختیاری ادرار استرسی و افراد سالم توسط سونوگرافی	آقای دکتر امیرمسعود عرب	گروه فیزیوتراپی (طرح‌های اعتباربخشی)	۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
«طرح مصوب اعتبار بخشی»				
۷	بررسی وضعیت و قوانین موجود مربوط به سالمندی در ایران	دکتر میرطاهر موسوی، دکتر مرضیه شیرازی خواه		۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۸	بررسی تأثیر دو نوع کفی دارای حمایت قوس طولی بر الگوی توزیع فشار کف پا	دکتر غلامرضا امینیان، خانم محبوبه فرهودی		۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۹	بررسی عوامل موثر بر استفاده از کار در درمان از دیدگاه کاردرمانگران در اصفهان و تهران	دکتر رصافیانی، خدیجه خزاغلی		۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ردیف	عنوان طرح	مجری	نام مرکز	مبلغ طرح
۱۰	تأثیر تلفیق محدودیت درمانی با آموزش دوطرفه بر کارکرد اندام فوقانی کودکان	دکتر سیدعلی حسینی، هاجر صبور		۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۱	بررسی آسیب شناسی روانی بیماران نشانگان روده تحریک پذیر با توجه به سابقه روانی SCL-90-R در بیماران طالقانی	دکتر فرید فدایی دکتر ندا فرزانه	رزیدنت روانپزشکی	۱۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۲	بررسی مقایسه‌ای نیازهای توجهی کنترل الگوی تنفس در افراد با و بدون کمردرد غیر اختصاصی مزمن	دکتر بهنام اخباری معجد روان بخش	دکترای فیزیوتراپی	۱۳/۰۰۰/۰۰۰
۱۳	بررسی سونوماپیوگرافی فعالیت انقباضی عضلات شکم در دو حالت انقباض به تنهایی و انقباض همزمان با عضلات کف لگن	دکتر امیرمسعود عربلو ناهد طحان	دکترای فیزیوتراپی	۱۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۴	اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر	دکتر گیتا موللی سمیه انصاری نژاد	ارشد کودکان استثنایی	۶/۰۰۰/۰۰۰
۱۵	تأثیر نوار کینزیولوژی بر کینماتیک سه بعدی کتف در بیماران مبتلا به سندروم گیرافتادگی شانه	دکتر حسن شاکری و روشنگر کشاورز		۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۶	بررسی الگوی فعالیت عضلات اکستانسور ناحیه کمری - لگنی در حین الگوی حرکتی اکستانسیون ران در وضعیت دمر در ورزشکاران با و بدون سابقه استرس همسترینگ	دکتر عربلو و مهناز امامی		۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۷	بررسی زیرساخت‌های عصبی آسیب دیده در بزرگسالان دارای کنش پریشی دهانی و کلامی ناشی از ضایعه مغزی نیمکره چپ	دکتر عظیمیان و فریبا یادگاری		۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ردیف	عنوان طرح	مجری	گروه	محل ارجاع	مبلغ (ریال)
۱۸	بررسی موانع و راهکارهای چاپ مقالات ISI از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی	آقای دکتر محمد علی حسینی	مدیریت توانبخشی	اعتبار بخشی	۱۷/۰۰۰/۰۰۰

ردیف	عنوان طرح	مجری	گروه	محل ارجاع	مبلغ (ریال)
۱۹	بررسی ابعاد بین فرهنگی سیاهه چند بعدی برای بهزیستی مذهبی و معنوی	آقای حجت الاسلام فاضل بهرامی	معارف	درون گروهی	۳۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۰	طراحی و ساخت پروتز آموزشی اندام تحتانی	آقای نادر فلاحیان	ارتوپدی	درون گروهی	۳۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۱	بررسی مقایسه‌ای فعالیت انقباضی عضلات شکم در حین مانورهای شکم در افراد مبتلا به بی‌اختیاری ادرار استرسی و افراد سالم توسط سونوگرافی	آقای دکتر امیر مسعود عرب	فیزیوتراپی	درون گروهی	۲۰/۴۰۰/۰۰۰
۲۲	بررسی عوامل مرتبط با فرار بیماران روانی از مرکز ز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی	آقای امین اجلی	مرکز رازی	تحقیقات بالینی	۱۱/۶۰۰/۰۰۰
۲۳	ارزیابی تکرار پذیری و اعتبار پرسشنامه koos در ورزشکاران ایرانی پس از جراحی بازسازی رباط متقاطع قدامی و زانو	آقای دکتر مهیار صلواتی	فیزیوتراپی	اعتبار بخشی	۱۸/۰۰۰/۰۰۰

ردیف	عنوان طرح تبدیل	نام مجری	نام مرکز	مبلغ طرح
۲۴	بررسی مقایسه‌ای نیازهای توجهی کنترل پاسچر پویا در افراد سالم و متعاقب بازسازی رباط متقاطع قدامی زانو	دکتر بهنام اخباری	گروه فیزیوتراپی	۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۵	بررسی مقایسه‌ای نیازهای توجهی کنترل پاسچر پویا در افراد با و بدون کمردرد غیر اختصاصی مزمن	دکتر مهیار صلواتی	گروه فیزیوتراپی	۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

« عناوین طرحهای اعتبار بخشی/درون گروهی/تحقیقات بالینی ماه ۱۳۸۹ »

ردیف	عنوان طرح	مجری	گروه	محل ارجاع	مبلغ (ریال)
۲۶	بررسی موانع و راهکارهای چاپ مقالات ISI از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی	آقای دکتر محمد علی حسینی	مدیریت توانبخشی	اعتبار بخشی	۱۷/۰۰۰/۰۰۰
۲۷	بررسی ابعاد بین فرهنگی سیاهه چند بعدی برای بهزیستی مذهبی و معنوی	آقای حجت الاسلام فاضل بهرامی	معارف	درون گروهی	۳۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۸	طراحی و ساخت پروتز آموزشی اندام تحتانی	آقای نادر فلاحیان	ارتوپدی	درون گروهی	۳۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۹	بررسی مقایسه ای فعالیت انقباضی عضلات شکم در حین مانورهای شکم در افراد مبتلا به بی اختیاری ادرار استرسی و افراد سالم توسط سونوگرافی	آقای دکتر امیر مسعود عرب	فیزیوتراپی	درون گروهی	۲۰/۴۰۰/۰۰۰
۳۰	بررسی عوامل مرتبط با فرار بیماران روانی از مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی	آقای امین اجلی	مرکز رازی	تحقیقات بالینی	۱۱/۶۰۰/۰۰۰
۳۱	ارزیابی تکرار پذیری و اعتبار پرسشنامه koos در ورزشکاران ایرانی پس از جراحی بازسازی رباط متقاطع قدامی و زانو	آقای دکتر مهیار صلواتی	فیزیوتراپی	اعتبار بخشی	۱۸/۰۰۰/۰۰۰

« عناوین طرحهای اعتبار بخشی/درون گروهی/تحقیقات بالینی مصوب شورای پژوهش »

ردیف	عنوان طرح	مجری	گروه	محل ارجاع	مبلغ (ریال)
۳۲	پیش بینی داده های ناتمام با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی	دکتر اکبر بیگلریان	آمار	اعتبار بخشی	۱۷/۰۰۰/۰۰۰
۳۳	فاکتورهای موثر بر سطوح BMI در گروه های مختلف سنی در زنان ایرانی	دکتر عنایت الله بخشی	آمار	اعتبار بخشی	۱۶/۰۰۰/۰۰۰
۳۴	بررسی فعالیت همزمان عضلات شکم و	آقای دکتر امیر	فیزیوتراپی	اعتبار بخشی	۳۴/۰۰۰

ردیف	عنوان طرح	مجری	گروه	محل ارجاع	مبلغ (ریال)
	عضلات کف لگن در افراد مبتلا به بی‌اختیاری ادرار استرسی و افراد سالم توسط سونوگرافی	مسعود عرب		(مهر)	
۳۵	بررسی شیوع اختلالات شانه و عوامل زمینه ساز آن در میان ورزشکاران بزرگسال شرکت کننده در ورزش های با آسیب پذیری بالای شانه	آقای دکتر محمد علی محسنی	فیزیوتراپی	اعتبار بخشی (آذر)	۱۸/۰۰۰
۳۶	بررسی شیوع بیماریهای گوش خارجی و میانی در افراد زیر ۱۸ سال مبتلا به کم شنوایی حسی - عصبی مراجعه کننده به مرکز توانبخشی شهید جلالی پور	خانم دکتر نعیمه دانشمندان	علوم بالینی	اعتبار بخشی (آذر)	۱۷/۰۰۰
۳۷	تأثیر روند ایجاد خستگی بر روی ثبات پاسچرال و هماهنگی در حین انجام حرکات تکراری تنه در دو گروه افراد سالم و بیماران کمر درد غیر اختصاصی	آقای حمید رضا مختاری نیا	ارگونومی	درون گروهی (آذر)	۲۰/۰۰۰
۳۸	بررسی موانع و راهکارهای چاپ مقالات ISI از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی	آقای دکتر محمد علی حسینی	مدیریت توانبخشی	اعتبار بخشی	۱۷/۰۰۰/۰۰۰
۳۹	بررسی ابعاد بین فرهنگی سیاهه چند بعدی برای بهزیستی مذهبی و معنوی	آقای حجت الاسلام فاضل بهرامی	معارف	درون گروهی	۳۰/۰۰۰/۰۰۰
۴۰	طراحی و ساخت پروتز آموزشی اندام تحتانی	آقای نادر فلاحیان	ارتوپدی	درون گروهی	۳۰/۰۰۰/۰۰۰
۴۱	بررسی مقایسه‌ای فعالیت انقباضی عضلات شکم در حین مانورهای شکم در افراد مبتلا به بی‌اختیاری ادرار استرسی و افراد سالم توسط سونوگرافی	آقای دکتر امیر مسعود عرب	فیزیوتراپی	درون گروهی	۲۰/۴۰۰/۰۰۰

ردیف	عنوان طرح	مجری	گروه	محل ارجاع	مبلغ (ریال)
۴۲	بررسی عوامل مرتبط با فرار بیماران روانی از مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی	آقای امین اجلی	مرکز رازی	تحقیقات بالینی	۱۱/۶۰۰/۰۰۰
۴۳	ارزیابی تکرار پذیری و اعتبار پرسشنامه koos در ورزشکاران ایرانی پس از جراحی بازسازی رباط متقاطع قدامی و زانو	آقای دکتر مهیار صلواتی	فیزیوتراپی	اعتبار بخشی	۱۸/۰۰۰/۰۰۰
۴۴	پیش‌بینی داده‌های ناتمام با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی	دکتر اکبر بیگلریان	آمار	اعتبار بخشی	۱۷/۰۰۰/۰۰۰
۴۵	فاکتورهای موثر بر سطوح BMI در گروه‌های مختلف سنی در زنان ایرانی	دکتر عنایت الله بخشی	آمار	اعتبار بخشی	۱۶/۰۰۰/۰۰۰

طرح‌های مرکز تحقیقات توان بخشی اعصاب اطفال

ردیف	نام طرح	نام مجری	هزینه طرح
۴۶	تعیین پایایی و اعتبار نسخه فارسی آزمون تشخیصی مقیاس‌های تکاملی شیرخواران مصوب Bayley III در کودکان ۱ تا ۴۲ ماهه شهر تهران	دکتر نادیا آذری و دکتر فرین سلیمانی	۹۹/۸۰۰/۰۰۰ ریال
۴۷	بررسی تأثیر کفی بالابرنده بر تعادل ایستا و پارامترهای نیروی عکس العمل زمین در کودکان فلج مغزی نیمه بدن	آقایان نادر فلاحیان و مسعود غریب	۸۸/۸۴۰/۰۰۰ ریال
۴۸	عملکرد شناختی و توجه در کودکان مبتلا به صرع ۷ تا ۱۲ ساله در شهر تهران	دکتر ابوطالبی	۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۴۹	بررسی سطح تکامل حرکتی در کودکان ۱ تا ۴ ساله فنیل کتونوری تحت رژیم درمانی از بدو تولد	دکتر ساجدی	۸۰/۰۰۰/۰۰۰

اولویتهای دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی سال ۱۳۸۹

۱. کاهش و کنترل مشکلات اجتماعی
 ۱. درمان حضور ذهن و تأثیر آن بر کاهش تمایل به مصرف مواد در دانشجویان دانشگاههای ایران (گروه روانشناسی بالینی)
 ۲. بررسی نقش عوامل فرهنگی - اجتماعی و رسانه‌ها در شناخت بیماریهای روانی در میان مردم در کشور (گروه روانپزشکی)
 ۳. بررسی آسیبهای اجتماعی کودک، خانواده و سالمندان از دیدگاه پرستاری (گروه پرستاری)
 ۴. بررسی مشکلات روانی در گروههای ویژه آسیب دیده اجتماعی (نوجوانان بزهکار، خانواده‌های از هم گسیخته، زندانیان، زنان ویژه) در ایران (گروه روانپزشکی)
 ۵. بررسی رابطه نابرابری جنسیتی و انحرافات اجتماعی (گروه مدیریت رفاه اجتماعی)
 ۶. اثر مشاوره انگیزشی نظام مند (SMC) بر انگیزه پیشرفت تحصیلی و میزان اضطراب امتحان دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (آزاد)
 ۷. بررسی نگرش روانپزشکان فارغ التحصیل سالهای ۸۸-۱۳۸۱ نسبت به شیوه OSCE و آزمون مرسوم مصاحبه بالینی (گروه روانپزشکی)

۲. ارتقای کیفیت زندگی، رفاه اجتماعی و توانبخشی

۱- خدمات توانبخشی

۱. بررسی کاربرد استفاده از روشهای بیومکانیک در پیشگیری از ضایعات ورزشی در سطح شهر تهران (گروه فیزیوتراپی)
۲. بررسی تأثیر فیزیوتراپی در تیم توانبخشی بیماران قلبی - ریوی در سطح شهر تهران (گروه فیزیوتراپی)
۳. تأثیر روشهای روش‌های نوین درمانی فیزیوتراپی در بیماریها در سطح شهر تهران (گروه فیزیوتراپی)
۴. بررسی اثر فیزیوتراپی بر درمان‌های توانبخشی در سطح شهر تهران (گروه فیزیوتراپی)

۵. بررسی تأثیر روشهای پیشگیری از بروز صدمات عضلانی استخوانی در سطح شهر تهران (گروه فیزیوتراپی)
۶. بررسی تأثیر فیزیوتراپی بر آسیبهای ورزشی در سطح شهر تهران (گروه فیزیوتراپی)
۷. بررسی مطالعات بین المللی درمانهای فیزیوتراپی در سطح شهر تهران (گروه فیزیوتراپی)
۸. بررسی روش های نوین ارزیابی در بیماران فیزیوتراپی شده در سطح شهر تهران (گروه فیزیوتراپی)
۹. بررسی تأثیر مداخلات ارگونومیک در زندگی و کار معلولین جسمی در سطح شهر تهران (گروه ارگونومی)
۱۰. بررسی تأثیر توانبخشی در کارگران دچار آسیب شغلی در بازگشت به کار موفق در سطح شهر تهران (گروه ارگونومی)
۱۱. ارائه الگوی کلینیک توانبخشی طب کار در مراکز دانشگاه و بررسی ارزیابی میزان بازده و کارایی آن. (گروه ارگونومی)
۱۲. بررسی تأثیر مداخله ارگونومیک در محیط کار برای کاهش بیماریهای عضلانی - اسکلتی در محیط کار دفتری در سطح شهر تهران (گروه ارگونومی)
۱۳. آنالیز شغلی در معلولین با هدف بهبود ایستگاه کاری در سطح شهر تهران. (گروه ارگونومی)
۱۴. ارزیابی فیزیولوژیکی گروه سالم و معلول در بدو استخدام و مقایسه دو گروه در مورد ایستگاههای کاری یکسان (گروه ارگونومی)
۱۵. بررسی نقش ارگونومی در کاهش استرس های شغلی. (گروه ارگونومی)
۱۶. بررسی حوادث و بیماریهای ناشی از کار در صنایع دستی. (گروه ارگونومی)
۱۷. ارائه الگوی ساماندهی فضاهای فیزیکی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی از دیدگاه ارگونومی (گروه ارگونومی)
۱۸. بررسی انواع و میزان ارائه خدمات توانبخشی به کم بینایان در مراکز دولتی. (گروه اختلالات بینایی)
۱۹. طراحی و ساخت ارتز و پروتزهای جدید (گروه ارتز پروتز)
۲۰. طراحی و ساخت ارتزهای میو الکترونیک (گروه ارتز پروتز)
۲۱. مقایسه درمانی ارتزهای پا (گروه ارتز پروتز)

۲۲. بررسی مقایسه‌ای بريس عملکردی ایرانی با مدل Donjoy تعادل ایستای بیماران دارای پارگی Acl (گروه ارتز پروتز)
۲۳. بررسی بريس عملکردی ایرانی بر حس عمقی ورزشکاران دارای پارگی Acl (گروه ارتز پروتز)
۲۴. استانداردسازی بريس عملکردی ایرانی (گروه ارتز پروتز)
۲۵. طراحی و ساخت مدل جدید RGO (گروه ارتز پروتز)
۲۶. بررسی تأثیر ارتز foot بر کاهش میزان inversion در افراد دارای Lengthening تیبیا به روش الیزاروف (گروه ارتز پروتز)
۲۷. طراحی و ساخت وسایل در ارتباط با معلولین (گروه علوم پایه)
۲۸. بررسی شخصیت سالمندان قبل و بعد از استفاده از سمعک در شهر تهران (گروه آموزشی و توانبخشی ناشنوایان)
۲۹. بررسی رشد گفتار و زبان در کودکان دارای کاشت حلزون در شهر تهران (گروه آموزشی و توانبخشی ناشنوایان)
۳۰. بررسی نقش آزمونهای الکتروفیزیولوژیک شنوایی در تشخیص شنوایی در شهر تهران (گروه آموزشی و توانبخشی ناشنوایان)
۳۱. بررسی کاربرد موسیقی در توانبخشی شنوایی (گروه آموزشی و توانبخشی ناشنوایان)
۳۲. بررسی رشد گفتار و زبان در کودکان دارای کاشت حلزون (گروه آموزشی و توانبخشی ناشنوایان)
۳۳. ارزیابی مهارتهای زبانی کودکان کاشت حلزون شده (گروه آموزشی و توانبخشی ناشنوایان)
۳۴. بررسی جنبه‌های روانشناختی ناشنوایان در شهر تهران (گروه آموزشی و توانبخشی ناشنوایان)
۳۵. بررسی اختلالات پردازش شنیداری مرکزی در سالمندان در شهر تهران (گروه آموزشی و توانبخشی ناشنوایان)
۳۶. بررسی سرگیجه و روشهای توانبخشی موثر بر آن در شهر تهران (گروه آموزشی و توانبخشی ناشنوایان)
۳۷. بررسی علل وزوز گوش و اثرات روانی، اجتماعی و توانبخشی آن در شهر تهران (گروه آموزشی و توانبخشی ناشنوایان)
۳۸. بررسی وضعیت کمی و کیفی خدمات توانبخشی در مراکز عرضه کننده این خدمات (گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی)

۳۹. طراحی و ساخت دستگاه تحریک سیستم تعادلی کودکان آسیب دیده مغزی (گروه کار درمانی)
۴۰. بررسی تأثیر راه رفتن در ارتفاع آب بر توانایی راه رفتن کودکان فلج مغزی در سطح شهر تهران (گروه کار درمانی)
۴۱. بررسی اثرات توانبخشی بر فاکتورهای اندازه گیری TMS در کودکان دایپلزی اسپاتیک در شهر تهران (گروه کار درمانی)
۴۲. بررسی تأثیر Rolling sling بر درد و نیمه دررفتگی شانه بیماران سکته مغزی در شهر تهران (گروه کار درمانی)
۴۳. بررسی وضعیت فعالیت عملکردی بیماران دچار ضایعات اندام فوقانی در کلینیک‌های کاردرمانی شهر تهران با DASH (گروه کار درمانی)
۴۴. بررسی تأثیر روش آینه درمانی بر عملکرد سکته مغزی در شهر تهران (گروه کار درمانی)
۴۵. اثربخشی (کیفیت) برنامه‌های توانبخشی و پروتکل‌های توانبخشی (گروه مدیریت توانبخشی)
۴۶. تهیه Data base معلولیت‌های ایران (گروه مدیریت توانبخشی)
۴۷. مطالعات در زمینه‌های پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌ها (گروه علوم پایه)
۴۸. بررسی کیفیت زندگی توانجویان و مراقبین ایشان در سطح کشور (گروه مدیریت توانبخشی)
۴۹. مطالعه اپیدمیولوژی و بار معلولیت‌ها در ایران (گروه مدیریت توانبخشی)
۵۰. بررسی رضایت مشتریان از خدمات توانبخشی در استان تهران (گروه مدیریت توانبخشی)
۵۱. بررسی موانع و انطباق محور CBR با توجه به توسعه بخش جدید، بازبینی برنامه CBR طراحی یا به روز کردن CBR با یافته‌های جدید. (گروه مدیریت توانبخشی)
۵۲. بررسی برنامه‌های توانبخشی حرفه‌ای برای نابینایان در سازمان بهزیستی کشور و میزان موفقیت در اشتغال. (گروه اختلالات بینایی)
۵۳. بررسی تأثیر روشهای مختلف درمانی توانبخشی بر کیفیت زندگی بیماران عضلانی اسکلتی در استان تهران (گروه بالینی)
۵۴. بررسی و مقایسه اثربخشی روشهای مختلف توانبخشی قلبی در یکی از مناطق کشور (گروه بالینی)
۵۵. بررسی شیوع انواع کم شنوایی‌ها در ناشنوایان در یکی از مناطق سطح کشور (گروه بالینی)
۵۶. بررسی وجود انواع روشهای ارتباطی در کودکان ناشنوا در یکی از مناطق سطح کشور (گروه بالینی)
۵۷. بررسی رشد گفتار و زبان در کودکان سخت شنوا در یکی از مناطق سطح کشور (گروه بالینی)

۵۸. بررسی عملکرد بینائی در کودکان مبتلا به فلج مغزی توسط (MRI) در تهران (گروه بالینی)
۵۹. بررسی و مقایسه اثربخشی روشهای مختلف توانبخشی اندامهای حرکتی در یکی از مناطق کشور (گروه بالینی)
۶۰. بررسی عوامل مرتبط و موثر بر تاخیر تکاملی شیرخواران در یکی از مناطق کشور (گروه بالینی)
۶۱. بررسی اثربخشی توانبخشی در بیماران سالمند مبتلا به بیماریهای قلبی - عروقی (گروه بالینی)
۶۲. بررسی اثربخشی توانبخشی در بیماران سالمند مبتلا به بیماری اسکلتی در یکی از مناطق کشور (گروه بالینی)
۶۳. مطالعات فرهنگی و اجتماعی در ارتباط با توانبخشی گروههای هدف (معلولین، سالمندان و آسیب دیدگان اجتماعی) (گروه علوم پایه)
۶۴. بررسی تأثیرات فعالیتهای ذهنی و بدنی بر روی معلولین و ارزیابی فاکتورهای نورولوژیک پس از این فعالیتهای (گروه علوم پایه)
۶۵. طراحی، اجرا و ارزشیابی الگوهای پرستاری به منظور توانمندسازی جمعیت‌های در معرض خطر (سالمندان، معلولیتها، زنان و کودکان) (گروه پرستاری)
۶۶. بررسی اثر بخشی مداخلات توانبخشی پرستاری جایگزین و مکمل در مبتلایان به اختلالات جسمی، روانی و اجتماعی (گروه پرستاری)
۶۷. طرح تأثیرات تمرینات SI بر روی کودکان با تشخیص P.D.D با اختلال hyact بارز در سطح شهر تهران (مرکز اسماء)
۶۸. بررسی تأثیرات آرامسازی play Room در کودکان full stress ارجاع شده از بخش کاردرمانی کودکان جسمی (مرکز اسماء) بررسی میزان سلامت جسمی افراد نابینای ۴۰ تا ۵۰ سال در مقایسه با افراد بینا در استان تهران. (گروه اختلالات بینایی)
۶۹. بررسی شاخصهای آمادگی تحصیلی دردانش آموزان ایرانی (گروه بالینی)
۷۰. شناسایی اثر درمان الحاقی با گاباپنتیندر کنترل علائم مانیای حاد در بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی (پایگاه تحقیقات بالینی)
۷۱. الگوی مصرف داروی ضد روانپریشی و متغیرهای وابسته به آن در بیمارستان روانپزشکی رازی
۷۲. بهینه‌سازی و کوچک‌سازی بريس تایمر ایرانی (پایگاه تحقیقات بالینی)
۷۳. بررسی تأثیر تمرینات ثباتی تحت نظر روی بیماران ورزشکار و غیرورزشکار مبتلا به کمردرد مکانیکی مزمن غیر اختصاصی (آزاد)

۷۴. بررسی ارتباط بین انحنای ستون فقرات و درد قدام زانو (گروه فیزیوتراپی)
۷۵. تعیین تأثیر کمرست لومبوساکرال پلاستیکی اصلاح شده بر کاهش علائم مربوط به کمردرد در بیماران مبتلا به اپوندیلولایزیس (آزاد)
۷۶. بررسی اثر تحریکات وستیبولار بر ایستادن ساکن کودکان فلج مغزی ۳ تا ۱۰ سال (کمیته تحقیقات دانشجویی)
۷۷. مقایسه عملکرد عضلات کف لگن در دو وضعیت ایستاده و خوابیده در افراد مبتلا به بی‌اختیاری ادرار استرس و افراد سالم (گروه فیزیوتراپی)
۷۸. تأثیر شیب کیبورد کامپیوتر بر روی حرکات اندام فوقانی در ایستگاههای کاری متفاوت در کارمندان تایپیست بدون بیماریهای عضلانی-اسکلتی (گروه ارگونومی)
۷۹. بررسی ارتباط بین قدرت عضلات ابداکتور هیپ و کوتاهی ایلیوتیبیال باند در افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی (گروه فیزیوتراپی)

۲- رفتاری - اجتماعی

۱. اثربخشی درمان شناختی - رفتاری بر کاهش دردهای بدنی سالمندان در سطح کشور (گروه روانشناسی بالینی)
۲. بررسی راهبردهای یاددهی - یادگیری و میزان موفقیت تحصیلی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد کاردرمانی در نیمسال دوم تحصیلی ۸۶-۸۷ در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
۳. بررسی اثربخشی ترکیبی از مهارت‌های حل مسئله، جرأت آموزی و اصلاح سبک اسناد بر افزایش حس خودکارآمدی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی در سطح کشور (گروه روانشناسی بالینی)
۴. بررسی سبک‌های پاسخ به فشارهای روانی و رابطه آن با مدت دوره افسردگی در سطح کشور (گروه روانشناسی بالینی)
۵. بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی - رفتاری در کاهش مسائل زوجی در سطح کشور (گروه روانشناسی بالینی)
۶. بررسی اثربخشی درمان شناختی - رفتاری زوجی در کاهش خشونت خانوادگی (گروه روانشناسی بالینی)

۷. بررسی اثربخشی حضور ذهن مبتنی بر درمان شناختی بر کاهش استرس‌های روزانه و آشفتگی مربوط به حوادث بزرگ و کوچک زندگی در زنان در سطح کشور (گروه روانشناسی بالینی)
۸. بررسی اثربخشی کاهش استرس در گروه‌های سنی جوانان و سالمندان در سطح شهر تهران (گروه روانشناسی بالینی)
۹. بررسی میزان سلامت روان افراد نابینا و کم بینا مراجعه کننده به مرکز نابینایان خزانه قبل و بعد از آموزش دوره‌های توانبخشی. (گروه اختلالات بینایی)
۱۰. بررسی چگونگی ایجاد روش‌های برقراری تعامل مثبت بین دانش آموزان استثنایی و عادی در مدارس عادی در شهر تهران (گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی)
۱۱. مقایسه مکانیزم‌های دفاعی در بیماران روانی و کودکان عقب مانده آموزش پذیر (گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی)
۱۲. بررسی تغییرات خلقی پس از استفاده از محدودیت درمانی در کودکان فلج مغزی همی پلژی در سطح شهر تهران (گروه کار درمانی)
۱۳. بررسی مداخلات کاردرمانی بر اختلالات شخصیتی و خلقی در بیماران مبتلا به صرع (گروه کار درمانی)
۱۴. نیازسنجی مشکلات شخصیتی و خلقی در بیماران مبتلا به صرع در استان تهران (گروه کار درمانی)
۱۵. بررسی تأثیر داروهای نوین و یافتن کاربرد نو برای داروهای رایج در بیماران اسکیزوفرنیک و اختلالات خلقی عمده در استان تهران (گروه روانپزشکی)
۱۶. بررسی پیگیری درمان در بیمارهای عمده روانی در شهر تهران (گروه روانپزشکی)
۱۷. بررسی مشکلات روانی در معلولان جسمی و مبتلایان به بیماریهای خاص و درمان آنها در استان تهران (گروه روانپزشکی)
۱۸. بررسی و ارزیابی ADHD و چگونگی درمان آن در شهر تهران (گروه روانپزشکی)
۱۹. بررسی و ارزیابی اوتیسم و درمان مؤثر آن در شهر تهران (گروه روانپزشکی)
۲۰. بررسی شیوع اوتیسم در دانش آموزان ایرانی در یکی از مناطق کشور (گروه بالینی)

۲۱. تدوین الگوهای بومی مبتنی با فرهنگ ایرانی برای بهبود عملکرد خانواده در سطح شهر تهران (گروه مشاوره)
۲۲. بررسی میزان رضایت زناشویی و سلامت روان در خانواده‌های معلولین، جانبازان و زوجین دانشجو در سطح شهر تهران (گروه مشاوره)
۲۳. تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی برای گروه‌های سنی مختلف در سطح شهر تهران (گروه مشاوره)
۲۴. شناسایی موانع اجرایی برنامه آموزش مهارت‌های زندگی در آموزش و پرورش (گروه مدیریت اجتماعی)
۲۵. بررسی رابطه سلامت روان و تفکر غیرمنطقی در زوجین در سطح شهر تهران (گروه مشاوره)
۲۶. متاآنالیز اثربخشی روش‌های مداخله‌های مشاوره‌ای در مشکلات زوجین و عملکرد خانواده در سطح شهر تهران (گروه مشاوره)
۲۷. طراحی و روان سنجی مقیاس ارزشیابی آموزشی مدرسین دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (مرکز مطالعات توسعه)
۲۸. تعیین شیوع اختلالات عملکرد جنسی در مردان مبتلا به اسکیزوفرنیا مراجعه کننده به مرکز درمان سرپایی کامرانی (پایگاه تحقیقات بالینی)
۲۹. بررسی و مقایسه وضعیت سلامت سالمندان ایرانی بر اساس دو طرح ملی سلامت و بیماری در ایران (گروه آمار)
۳۰. بررسی میزان رضایت دانشجویان و اساتید دوره تحصیلات تکمیلی از عملکرد مدیریت امور آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (آزاد)
۳۱. اثربخشی فعال‌سازی رفتاری و قرارداد گروهی و حمایت خانوادگی بر کاهش نشانگان افسردگی علائم اضطراب و استرس زناشویی در بیماران کرونر قلبی (CHD) (آزاد)
۳۲. بررسی ویژگی‌های روان سنجی نسخه فارسی ابزار مصاحبه بالینی ساختار یافته بر اساس DSM IV برای اختلالات شخصیت (کمیته تحقیقات دانشجویی)
۳۳. بررسی مقایسه‌ای نیازهای توجهی کنترل فعالیت عملکردی در سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن (گروه فیزیوتراپی)

۳۴. تعیین ارتباط میان سطح CRP سرمی با شدت اختلالات شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا (گروه روانپزشکی)
۳۵. بررسی و اصلاح آنتروپومتریک مبلمان مطالعاتی در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (گروه ارگونومی)
۳۶. بررسی ارتباط بین میزان تفکر قطعی نگر، سلامت روانی و رضامندی زناشویی در زوجین تهرانی فاز ۲ (گروه مشاوره)

۳- کیفیت زندگی:

۱. اثربخشی فنون شناختی - رفتاری در ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان مقیم شبانه روزی‌ها (با هدف تعیین خطوط راهنمای اداره مراکز سالمندی ایران) (گروه روانشناسی بالینی)
۲. بررسی کیفیت زندگی سالمندان مقیم آسایشگاهها و منازل و انجام مداخلات روانشناختی توانبخشی جهت ارتقاء آن در سطح کشور (گروه روانشناسی بالینی)
۳. بررسی کیفیت زندگی بیماران روانی مزمن در سطح کشور (گروه روانشناسی بالینی)
۴. بررسی وضعیت کیفیت زندگی والدین دارای کودکان با نیازهای ویژه و راهکارهای ارتقاء در سطح کشور (گروه روانشناسی بالینی)
۵. بررسی تأثیر موسیقی در ایفاد نقشهای اجتماعی و کارآفرینی در نابینایان. (گروه اختلالات بینایی)
۶. بررسی تأثیر تعاملات سالمند و کودک بر کیفیت زندگی آنها در سطح کشور (گروه بالینی)
۷. بررسی Social Determinants of Health در گروههای هدف توانبخشی (گروه پرستاری)
۸. تحقیقات مرتبط با کیفیت و سبک زندگی از دیدگاه پرستاری (گروه پرستاری)
- مرور مطالعات کیفیت زندگی در ایران (گروه مدیریت رفاه اجتماعی)
۹. بررسی عوامل ارتقاء دهنده کیفیت زندگی در افراد دارای ناتوانی و گروههای کم درآمد (گروه مدیریت رفاه اجتماعی)
۱۰. بررسی عوامل تاب‌آوری در برابر افت کیفیت زندگی در خانواده‌های بی‌سرپرست (گروه مدیریت رفاه اجتماعی)

۱۱. شناسایی عوامل واسطه در رابطه با حمایت اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی (گروه مدیریت رفاه اجتماعی)
۱۲. بررسی اثر داروی آفرودیت بر روی عملکرد جنسی بیماران اسکیزوفرنیک مرد (پایگاه تحقیقات بالینی)
۱۳. اثربخشی آموزشی گروهی برنامه افزایش مهارت‌های مقابله زوج‌ها بر کیفیت ارتباط زوج‌های ناسازگار (کمیت‌تحقیقات دانشجویی)
۱۴. رابطه میل جنسی و کیفیت زندگی در افسردگی: آیا تفاوت جنسی بین زنان و مردان وجود دارد؟ (گروه روانشناسی بالینی)

۴- رفاه اجتماعی:

۱. ارزشیابی برنامه کارآفرینی کشور (گروه مدیریت رفاه اجتماعی)
۲. بررسی تأثیر تغییرات جمعیتی بر برنامه‌های رفاه اجتماعی (گروه مدیریت رفاه اجتماعی)
۳. بررسی عوامل ارتقاء دسترسی افراد دارای ناتوانی به خدمات عمومی (گروه مدیریت رفاه اجتماعی)

۳. ارتقاء دانش و مهارت‌های حرفه‌ای

۱- دانش و مهارت حرفه‌ای

۱. بررسی کاربرد ارگونومی در ارتقاء کیفیت آموزش (عمومی، مدرسه، عالی) (گروه ارگونومی)
۲. بررسی مشکلات دانشجویان نابینا در حین تحصیل و میزان تأثیر رشته‌های انتخابی در اشتغال ایشان. (گروه اختلالات بینایی)
۳. تأثیر آموزش راهبردهای مقابله‌ای بر سلامت دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی)
۴. نیازسنجی توانجویان و مدیران و ارائه دهندگان توانبخشی به تفکیک انواع معلولیت استانها، شهر و روستا و گروه‌های سنی (گروه مدیریت توانبخشی)
۵. پژوهش‌های آموزشی در پرستاری (گروه پرستاری)
۶. اثر آموزش نظریه ذهن بر بهبود رفتار انطباقی دانش آموزان عقب مانده ذهنی (آزاد)

۲- ابزارسازی و استاندارد سازی ابزارها

۱. استاندارد سازی مجموعه ابزار شناختی برای کاربرد در شرایط روانشناسی بالینی در سطح کشور (گروه روانشناسی بالینی)
۲. ابزارسازی و بومی سازی ابزارها در حیطه توانبخشی در سطح کشور (گروه مدیریت توانبخشی)
۳. طراحی ابزار ارزشیابی عملکرد بالینی دانشجویان در مراکز بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
۴. هنجار یابی آزمون عملکرد حسی شیرخواران (TSFI) در شیر خواران ۱۸-۴ ماهه ایرانی در سطح کشور (گروه بالینی)
۵. هنجاریابی آزمونهای مروری برای گروههای سنی مختلف در سطح شهر تهران (گروه مشاوره)
۶. طراحی و اعتباریابی ابزارهای اختصاصی در حوزه فعالیتهای پرستاری در حیطه سالمندی، توانبخشی (گروه پرستاری)
۷. طراحی و اعتباریابی ابزارهای اندازه گیری مفاهیم مرتبط با پرستاری (گروه پرستاری)
۸. اعتباریابی تست GM FM بر معلولین در شهر تهران (مرکز اسماء)
۹. برگردان، بررسی پایایی و روایی پرسشنامه ارزیابی جامعه تجربه فرد از لکنت (گروه گفتاردرمانی)

۳- آمار:

۱. تحلیل داده های رسته ی
۲. تحلیل داده های چند متغیره پیوسته و گسسته
۳. تحلیل مدل های عمومی خطی و غیرخطی
۴. تحلیل داده های بقاء یک متغیره
۵. تحلیل داده های بقاء چند متغیره و شکنندگی ها
۶. تحلیل داده های ناقص
۷. تحلیل داده های گم شده
۸. تحلیل داده های آمیخته
۹. روش های پیشرفته در اپیدمیولوژی
۱۰. برنامه نویسی کامپیوتری در حیطه هر یک از موارد مذکور

عناوین مراکز تحقیقات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

۴- گروه پژوهشی رفاه اجتماعی:

- ۱- تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه توانمندسازی سازمان‌های دولتی و غیردولتی مرتبط با کودکان خیابانی در ایران
- ۲- تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه مداخله سازمانهای دولتی و غیردولتی در ایران برای حمایت از زنان و کودکان در بلایای طبیعی
- ۳- بررسی وضعیت سازمانهای غیردولتی فعال در حوزه رفاه اجتماعی در ایران
- ۴- تدوین قانون جامع مبارزه با تبعیض و بی‌عدالتی و نابرابری‌های اجتماعی در ایران
- ۵- تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه توانمندسازی اجتماع محروم‌تر محله‌های حاشیه نشین
- ۶- تدوین بسته آموزشی توسعه و رفاه اجتماعی جهت کارکنان و ارزشیابی وزارت رفاه
- ۷- طراحی و تاسیس بانک اطلاعاتی جرائم ایران
- ۸- تدوین قانون تامین رفاه در بلایای طبیعی
- ۹- تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه‌های آموزشی شوراهای اسلامی شهر و روستا
- ۱۰- بررسی و ارزیابی عملکرد و شوراهای اسلامی شهر و روستا (دوره اول و دوم) و ارائه راهکارهای تقویت نظام شوراها
- ۱۱- تدوین شاخصها و گزارش وضعیت مشکلات اجتماعی در ایران
- ۱۲- بررسی وضعیت کودکان خارج از مدرسه در ایران
- ۱۳- فرا تحلیل پژوهشهای انجام شده در حوزه فقر

۵- مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال

۱. بررسی و مقایسه راههای مداخله زودرس در کودکان مبتلا به اختلالات تکاملی
۲. بررسی شیوع اختلالات تکاملی در کودکان ۵-۱۰ سال در ایران
۳. تعیین روایی و اعتبار - ایرانی سازی و استانداردسازی آزمونهای غربالگری تکاملی کودکان
۴. بررسی انواع آسیب شناسی و راههای تشخیصی در اختلالات تکامل کودکان

۵. بررسی مداخلات درمانی - توانبخشی در اختلالات تکامل کودکان و چگونگی ارتقاء سطح سلامت آنان (سندرم داون، کودکان مبتلا به دیس کینزی - cluttering و Stuttering)
۶. بررسی راههای ارتقاء سطح تکامل کودکان طبیعی
۷. جستجوی راههای ارتقاء سلامت روان برای والدین کودکان مبتلا به سندرم داون
۸. بررسی پروتکل توانبخشی مرحله به مرحله برای کودکان با اختلالات تکاملی
۹. بررسی راهکاری درمانی توانبخشی کودکان مبتلا به دیس کینزی - cluttering و Stuttering
۱۰. جستجوی راهکارهای توانبخشی نوین در استاتیک پریفرال نوروپاتی
۱۱. بررسی تأثیر مداخلات حسی - حرکتی، رفتاری که کودکان مبتلا به بیماریهای مزمن ناتوان کننده
۱۲. بررسی فراوانی بیماریهای همراه در کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری - حرکتی و حسی
۱۳. بررسی مبانی فیزیکی پاتولوژی اختلالات تکاملی
۱۴. استانداردسازی ابداعات و اختراعات وسایل توانبخشی در توانبخشی اختلالات تکاملی کودکان
۱۵. بررسی شیوع و فراوانی و علل انواع اختلالات روانپزشکی در خانواده کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال تکاملی
۱۶. بررسی فاکتورهای مؤثر در ایجاد اختلالات روانپزشکی تکاملی کودکان
۱۷. بررسی وضعیت تحصیلی و اجتماعی کودکان مبتلا به اختلالات روانپزشکی کودکان
۱۸. بررسی مبانی الکتروفیزیولوژیک اختلالات تکامل، CNS و پریوزال نوروپاتی
۱۹. مقایسه تأثیر حرکت درمانی با محدودیت اجباری و درمان دودستی دست - بازو بر کارکردهای دستی کودکان ۴/۵ تا ۱۰ ساله فلج مغزی نیمه بدن

۶- مرکز تحقیقات مسایل اجتماعی و روانی سالمندان

۱. بررسی عوامل مؤثر بر حافظه و شناخت در سالمندان
۲. بررسی اختلالات تعادلی و سقوط در سالمندان
۳. ابزارسازی و استانداردسازی ابزارها در سالمندان
۴. بررسی اثر بخشی توانبخشی در بیماران سالمند دچار CVA و طراحی مدل خدمات مراقبتی و توانبخشی

۵. تعیین روایی، پایایی و هنجاریابی دو آزمون: ارزیابی راه - رفتن عملکردی و سرعت راه رفتن برای شناسایی خطر زمین خوردن در سالمندان ایرانی
۶. طراحی مدل خدمات مراقبتی و توانبخشی سالمندان دچار دمانس
۷. بررسی پیشگیری و درمان افسردگی در سالمندان
۸. بررسی روش‌های ارتقای مشارکت اجتماعی سالمندان
۹. بررسی تأثیر آموزش بهداشت (تصحیح) (Life style) بر کیفیت زندگی سالمندان و خانواده
۱۰. روایی و پایایی سه پرسشنامه برای اندازه‌گیری طرح فعالیت فیزیکی در سالمندان ایرانی

۷- مرکز تحقیقات ژنتیک:

۱. بررسی فارماکوژنتیک مقاومت‌های دارویی در خصوص بیماری‌های اسکیزوفرنی و دوقطبی و افسردگی‌های اساسی
۲. بررسی مدل‌های مختلف درمانی از نظر تأثیر برای هموگلوبینوپاتی‌ها در جمعیت ایران
۳. بررسی علل ارثی بیماری‌های روانپزشکی در جمعیت ایرانی
۴. بررسی عقب ماندگی ذهنی سندرمی و غیر سندرمی ژنتیکی در جمعیت ایران
۵. بررسی ناشنوایی‌های سندرمی و غیر سندرمی ژنتیکی در جمعیت ایرانی
۶. بررسی بیماری‌های نوروماسکولار از ابعاد ژنتیکی در جمعیت ایرانی
۷. بررسی سرطان‌های سینه اسپورادیک در جمعیت ایرانی
۸. بررسی سرطان‌های سینه ارثی اسپورادیک در جمعیت ایرانی
۹. بررسی هموگلوبینوپاتی‌ها از نظر تست‌های تشخیصی در جمعیت ایران
۱۰. بررسی هموگلوبینوپاتی‌ها از نظر درمان‌های مداخله‌گر در جمعیت ایران
۱۱. بررسی علل ژنتیکی نابینایی‌های ارثی در جمعیت ایرانی
۱۲. بررسی علل ژنتیکی سرطان‌های ارثی در جمعیت ایرانی
۱۳. بررسی اختلالات کروموزومی ساب تلومریک در کودکان عقب مانده یا دچار تاخیر تکامل با علت نامشخص با استفاده از تکثیر پروب‌های چندگانه وابسته به اتصال MLPA
۱۴. بررسی نواحی کد کننده و پروموتورژن کلریتیکولین در ICC نمونه دپرسیون مازور با ویا بدون اقدام به خودکشی با معیارهای DSM-IV-TR

۸- مرکز تحقیقات اعتیاد و سوء مصرف مواد:

۱. ارزشیابی روشهای مداخله‌ای پیشگیری، درمان استفاده از مواد جدید (آمفتامینها، کراک، نورجریک، پان، ...) / مواد دروازه‌ای (سیگار، قلیان، حشیش، و الکل)
۲. تدوین / یا استانداردسازی مقیاسهای قابل استفاده در پیشگیری، درمان، بازتوانی، و کاهش زیان
۳. ارزشیابی روشهای ابداعی درمان و بازتوانی (به ویژه درمانهای غیردارویی، مقابله با وسوسه، و پیشگیری از عود)
۴. بررسی تحلیل هزینه - فایده و هزینه - اثربخشی روشهای رایج درمان و بازتوانی (به ویژه درمان‌های غیردارویی، مقابله با وسوسه، و پیشگیری از عود)
۵. ارزشیابی روشهای ابداعی رایج کاهش زیان
۶. بررسی تحلیل هزینه - فایده و هزینه - اثربخشی روشهای رایج کاهش زیان در معتادین
۷. بررسی مداخلات محیطی بر ساختارهای عصبی مستعد اعتیاد
۸. بررسی تأثیر عوامل اجتماعی^۱ موثر بر اعتیاد
۹. بررسی تأثیر عوامل روان شناختی^۲ موثر بر اعتیاد

۱- عوامل اجتماعی

معنویت و دین

فرهنگ ملی و خرده فرهنگها

وضعیت (طبقه) اجتماعی - اقتصادی

تحولات اقتصادی

سرمایه اجتماعی محل

سبکهای مدیریت محلهای کار

۲- عوامل روان شناختی

روابط ولی - فرزندی / سبک فرزندپروری

عوامل مرتبط با "خود" (self) (مثل خودانگاره (self-image)،

خودپنداره (self-concept)، عزت نفس [self-worth]، اعتمادبنفس [self-esteem]، خودکنترلی [self-control/ self-

management]، خودکنترلی هیجانی، خوداندیشی [self-mindedness]، و هوش هیجانی)

وضعیتهای هویت‌یابی / سبکهای دلبستگی / سبک زندگی / کمال‌طلبی / اخلاقیات (وجوه پیشگیرانه)

سلامت روان / چندابتلائی (وگش‌دش‌چ‌ف‌غ‌ظ غ‌د)

۱۰. ارزشیابی توانمندسازی سازمانهای مردم نهاد (سمن) و اجتماع محور (سام)
۱۱. ارزشیابی سیاستهای جرم‌زدایی و جرم‌انگاری در کشور
۱۲. بررسی عوامل شکست درمان (عود) و شکست کاهش زیان در گروه معتادین
۱۳. بررسی اثر بخشی آموزش‌های پیشگیری از سوء مصرف مواد بر تعبیر نگرش و مهارت‌های مقابله‌ای
سربازان وظیفه شاغل در زندان‌های استان تهران
۱۴. بررسی وضعیت سوء مصرف و وابستگی به مواد در زنان مبتلا به اختلال سوء مصرف و
وابستگی به مواد
۱۶. تعیین فرایندهای تاب‌وری (resiliency)^۱ در برابر عوامل خطر شناخته شده اعتیاد
۱۷. بررسی وضعیت موجود اعتیاد درمان‌ناپذیر (iatrogenic) در کشور
۱۸. بررسی عوامل کاربردی نشدن تحقیقات مرتبط با اعتیاد در کشور
۱۹. تدوین شاخص (های) وضعیت اعتیاد در جمعیت ایران
۲۰. ارزیابی وضعیت موجود رفتارهای پرخطر در معتادین کشور
۲۱. بررسی و ارائه مدل ساختارهای کاهش تقاضا مواد در جهان
۲۲. بررسی همه‌گیرشناسی وراثتی (ژنتیک) اعتیاد
۲۳. بررسی وضعیت موجود استفاده از مواد جدید (آمفتامین‌ها، کراک، نورجریک، پان، ...) / مواد
دروازه‌ای (سیگار، قلیان، حشیش، و الکل) و عوارض مرتبط با آن
۲۴. ارزشیابی روشهای ابداعی پیشگیری و ارتقای سلامت روانی - اجتماعی^۲

۱- فرایندهای تاب‌آوری (resiliency)

در برابر عوامل خطر شناخته‌شده، به ویژه

- فقر / نابرابری / مهاجرت

- عضویت در گروه‌های پرخطر (دختران فراری / کارگران / فرزندان معتادان / همسران معتادان / فرزندان خانواده-
های درهم‌شکسته / افراد دچار مشکلات روانی مزمن / افراد دچار مشکلات جنسی / نوجوانان ترک تحصیل کرده
/ زندانیان (در زندان و پس از ترخیص) / کودکان و نوجوانان مراکز اصلاح و تربیت (در مرکز و پس از ترخیص) /
خانواده‌های زندانیان / دانش‌آموزان / دانشجویان

- کار سخت / - فشار همتایان / - هنجارهای مؤید مصرف - / برچسب‌زنی

۲- روشهای رایج پیشگیری و ارتقای سلامت روانی - اجتماعی، به ویژه

۲۵. بررسی و تحلیل هزینه - فایده و هزینه - اثربخشی روشهای رایج پیشگیری و ارتقاء سلامت

روانی- اجتماعی

۲۶. طراحی برنامه‌های جامع کاهش عرضه و تقاضا زیان در زمینه اعتیاد

۲۷. تبیین مدل‌های کاهش تقاضا در زمینه مواد

آموزش مهارت‌های زندگی / مقاومت در برابر فشار همتایان / مقاومت در برابر هنجارهای مؤید مصرف
 کاهش برچسب‌زنی / کاهش از خودبیگانگی / افزایش تعلق محلی و اجتماعی / افزایش مشارکت محلی و اجتماعی
 استفاده از رسانه‌های گروهی / اصلاح سبک اسناد خصلتی / اصلاح روش مشکل‌گشایی هیجانی
 اصلاح هیجان‌طلبی / لذت‌طلبی / تقویت کنترل تکانه

**مقالات ارائه شده توسط دانشجویان و
عملکرد کمیته تحقیقات دانشجویی**

مقالات ارائه شده توسط دانشجویان به صورت سخنرانی یا پوستر در همایشهای داخلی و خارجی در سال ۱۳۸۹

ردیف	عنوان مقاله ارائه شده	نام دانشجو	رشته تحصیلی	عنوان همایش	نوع همایش	تاریخ و مکان برگزاری
۱	تأثیر متقابل مشکلات ستون فقرات و اختلالات الگوی تنفس نگاهی بر بیوشیمی تنفس	مجید روانبخش	فیزیوتراپی	یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات	کشوری	۱-۲ دیماه ۱۳۸۹
۲	تمهیدات درمانی برای چرخاننده های خارجی عمقی در pelvic tilt	محمد خلیقی	فیزیوتراپی	یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات	کشوری	۱-۲ دیماه ۱۳۸۹
۳	متدهای qi gong, feldenkraيس educational و kinesiology و تأثیرات درمانی آنها	آرزو جعفری	فیزیوتراپی	یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات	کشوری	۱-۲ دیماه ۱۳۸۹
۴	سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی، یک نگرش جامعه شناختی	حمزه بهار لوئی	فیزیوتراپی	اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت	کشوری	دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۲۱ و ۲۲ مهرماه ۱۳۸۹
۵	تمرینات حسی-حرکتی در حیطه ی درمان های دستی	فهیمة خالقی	فیزیوتراپی	یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات	کشوری	۱-۲ دیماه ۱۳۸۹

ردیف	عنوان مقاله ارائه شده	نام دانشجو	رشته تحصیلی	عنوان همایش	نوع همایش	تاریخ و مکان برگزاری
۶	مقایسه توانبخشی با دو بعد روانی-اجتماعی و درمان معمول در بیماران مبتلا کمردرد مزمن: مرور سیستماتیک	روشنک کشاورز	فیزیوتراپی	یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات	کشوری	۱-۲ دیماه ۱۳۸۹
۷	مکانیسم ارتباط بین طول همسترینگ و تحمل عضلات خلف کمر در ایجاد ثبات مفصل ساکروایلپاک	عطیه پاک نژاد	فیزیوتراپی	یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات	کشوری	۱-۲ دیماه ۱۳۸۹
۸	ارزیابی و درمان اختلال مکانیکی مفصل خاجی لگنی sacroiliac joint (SIJ)	فاطمه رجب زاده	فیزیوتراپی	یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات	کشوری	۱-۲ دیماه ۱۳۸۹
۹	بررسی تغییرات قوس کمری در تست Prone Knee Flexion	آیلین طلیم خانی	فیزیوتراپی	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۳-۵ اسفندماه ۱۳۸۹
۱۰	نقش عضلات کف لگن در ایجاد ثبات تنه	احمد رضا فیروزی	فیزیوتراپی	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۳-۵ اسفندماه ۱۳۸۹
۱۱	Effectiveness of different techniques in physiotherapy management of pelvic floor pain and dysfunctions, case study report	مژده خرمی	فیزیوتراپی	یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات	کشوری	۱-۲ دیماه ۱۳۸۹

ردیف	عنوان مقاله ارائه شده	نام دانشجو	رشته تحصیلی	عنوان همایش	نوع همایش	تاریخ و مکان برگزاری
۱۲	سر درد سرویکوژنیک، علل، تشخیص، درمان	ام البنین عباسپور	فیزیوتراپی	یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات	کشوری	۲-۱ دیماه ۱۳۸۹
۱۳	Developing models to understand the pelvic floor functioning	مژده خرمی	فیزیوتراپی	یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات	کشوری	۲-۱ دیماه ۱۳۸۹
۱۴	The effectiveness of exercise therapy for low back pain	مژده خرمی	فیزیوتراپی	یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات	کشوری	۲-۱ دیماه ۱۳۸۹
۱۵	آیا عضله عرضی شکم دارای نقش ثبات دهنده گی واقعی در ثبات لومبویلوئیک می باشد	مریم مقدم سلیمی	فیزیوتراپی	یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات	کشوری	۲-۱ دیماه ۱۳۸۹
۱۶	مقایسه انواع تمرینات زنجیره بسته و باز در ایجاد core stability	ناهید ظهیری	فیزیوتراپی	یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات	کشوری	۲-۱ دیماه ۱۳۸۹
۱۷	Spinal stenosis	مریم ضیایی فر	فیزیوتراپی	یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات	کشوری	۲-۱ دیماه ۱۳۸۹

ردیف	عنوان مقاله ارائه شده	نام دانشجو	رشته تحصیلی	عنوان همایش	نوع همایش	تاریخ و مکان برگزاری
۱۸	معرفی بريس داینامیک spinecore در درمان اسکولیوز ناشناخته جوانی	صدیقه السادات میرباقری	ارتر و پرتز	یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات	کشوری	۲-۱ دیماه ۱۳۸۹
۱۹	بررسی روش های مختلف درمانی بر روی cross sectional area مولتی فیدوس: مروری بر شواهد موجود	ناهید ظهیری	فیزیوتراپی	یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات	کشوری	۲-۱ دیماه ۱۳۸۹
۲۰	تأثیر تمرینات دوران بارداری و پس از زایمان	فاطمه احسانی	فیزیوتراپی	یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات	کشوری	۲-۱ دیماه ۱۳۸۹
۲۱	Diagnosis and conservative management of degenerative lumbar spondylolisthesis	زهرا محمدی	فیزیوتراپی	یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات	کشوری	۲-۱ دیماه ۱۳۸۹
۲۲	کمر درد در پرستاران	مهدی سرانجام	پرستاری	یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات	کشوری	۲-۱ دیماه ۱۳۸۹
۲۳	کمر درد قبل و بعد از زایمان	مهدی رحمتی	فیزیوتراپی	یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات	کشوری	۲-۱ دیماه ۱۳۸۹

ردیف	عنوان مقاله ارائه شده	نام دانشجو	رشته تحصیلی	عنوان همایش	نوع همایش	تاریخ و مکان برگزاری
۲۴	کمر درد مزمن	علی اکبر صنعتی	فیزیوتراپی	یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات	کشوری	۲-۱ دیماه ۱۳۸۹
۲۵	کمر درد ناشی از وضعیت های بدنی	مهدی رحمتی	فیزیوتراپی	یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات	کشوری	۲-۱ دیماه ۱۳۸۹
۲۶	افتراق بین فیبرهای عمقی و سطحی lumbar multifidus muscles بوسیله MRI	علی اکبر صنعتی	فیزیوتراپی	یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات	کشوری	۲-۱ دیماه ۱۳۸۹
۲۷	اثرات درمانی SEAS Exercise	آیلین طلیم خانی	فیزیوتراپی	یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات	کشوری	۲-۱ دیماه ۱۳۸۹
۲۸	استفاده از مجموعه کمری-لگنی-رانی در ایمبالانس های ستون فقرات	علی اکبر صنعتی	فیزیوتراپی	یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات	کشوری	۲-۱ دیماه ۱۳۸۹
۲۹	SEAS Exercise	راضیه عابدی	فیزیوتراپی	یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات	کشوری	۲-۱ دیماه ۱۳۸۹

ردیف	عنوان مقاله ارائه شده	نام دانشجو	رشته تحصیلی	عنوان همایش	نوع همایش	تاریخ و مکان برگزاری
۳۰	بررسی تأثیر تمرینات عملکردی فشرده و تحت نظر ثبات دهنده ستون فقرات روی علائم بالینی، دامنه حرکتی و تحمل عضلات ستون فقرات در زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی	آیلین طلیم خانی	فیزیوتراپی	یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات	کشوری	۱-۲ دیماه ۱۳۸۹
۳۱	تأثیر مداخلات ارگونومی بر کاهش اختلالات اسکلتی - عضلانی	نصرت عبدالله پور	ارگونومی	یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات	کشوری	۱-۲ دیماه ۱۳۸۹
۳۲	معرفی Charleston bending brace برای بیمارانی که دارای پیشرفت های اسکولیو تیک هستند، با کمترین عوارض فیزیولوژیکال، بیومکانیکال و کلینیکال	مریم سلیمی مقدم	فیزیوتراپی	یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات	کشوری	۱-۲ دیماه ۱۳۸۹
۳۳	مقایسه قدرت و استقامت عضلات کف لگن در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن و افراد سالم	ناهید رحمانی	فیزیوتراپی	یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات	کشوری	۱-۲ دیماه ۱۳۸۹

ردیف	عنوان مقاله ارائه شده	نام دانشجو	رشته تحصیلی	عنوان همایش	نوع همایش	تاریخ و مکان برگزاری
۳۴	بررسی علتهای از هل دادن و کشیدن مرتبط با کار و بروز LBP	امیرحسین داودیان طلب	ارگونومی	یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات	کشوری	۲-۱ دیماه ۱۳۸۹
۳۵	بررسی تغییرات قوسی کمری در بیماران مبتلا به دیسک کمر	کامران عزتی	فیزیوتراپی	یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات	کشوری	۲-۱ دیماه ۱۳۸۹
۳۶	Role of sport in rehabilitation of individual with spinal cord injury	بهزاد امینی	کاردرمانی	یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات	کشوری	۲-۱ دیماه ۱۳۸۹
۳۷	بررسی ساختار مفصل ساکروایلیاک و آسیب شناسی ضایعات مربوط به آن	مریم ابوطالبی	فیزیوتراپی	یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات	کشوری	۲-۱ دیماه ۱۳۸۹
۳۸	سندروم ضربدری تحتانی	بهرنگ لامعی	فیزیوتراپی	یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات	کشوری	۲-۱ دیماه ۱۳۸۹
۳۹	بررسی تکنیکهای Kinesio Tape در درمان تریگر پوینت	کامران عزتی	فیزیوتراپی	یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات	کشوری	۲-۱ دیماه ۱۳۸۹

ردیف	عنوان مقاله ارائه شده	نام دانشجو	رشته تحصیلی	عنوان همایش	نوع همایش	تاریخ و مکان برگزاری
۴۰	آموزش استراتژی‌های ارگونومیک برای پیشگیری از کمردرد	مجید نعیمی	کاردرمانی	یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات	کشوری	۱-۲ دیماه ۱۳۸۹
۴۱	تأثیر اسپینلنت بر درمان آرتروز مفصل بازیلار	منیره احمدی	ارتز و پرتز	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۳-۵ اسفندماه ۱۳۸۹
۴۲	مروری بر الگوی پردازش حسی کودکان با اختلال اتیسم از دیدگاه مدل وینی دان	مینا احمدی کهجوق	کاردرمانی	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۳-۵ اسفندماه ۱۳۸۹
۴۳	تأثیر توانبخشی جنسی بر کیفیت زندگی بیماران تحت درمان همودیالیز مراجعه کننده به مراکز دیالیز بیمارستان لبافی نژاد در سال ۸۹	علی الوندی جم	پرستاری	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۳-۵ اسفندماه ۱۳۸۹
۴۴	ارتباط شبکه اجتماعی با جنبه‌های جسمی کیفیت زندگی در مادران دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر	عبدالرضا اکبری بیاتانی	روانشناسی کودکان استثنایی	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۳-۵ اسفندماه ۱۳۸۹
۴۵	تأثیرات مفصل C-Leg بر میزان مصرف انرژی حین راه رفتن	کوروش براتی	ارتز و پرتز	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۳-۵ اسفندماه ۱۳۸۹

ردیف	عنوان مقاله ارائه شده	نام دانشجو	رشته تحصیلی	عنوان همایش	نوع همایش	تاریخ و مکان برگزاری
۴۶	تعیین حساسیت و ویژگی آزمون بندر گشتالت در ارزیابی قدرت عضلات دست در دانش آموزان ۶ تا ۹ سال مبتلا به اختلال نوشتن مراجعه کننده به کلینیک اختلالات یادگیری تحت پوشش سازمان آموزش و پرورش استثنایی استان فارس	سارا قناعتیان	مدیریت توانبخشی	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹
۴۷	تأثیر درمان تلفیقی یکپارچگی حسی و رویکرد عصبی-رشدی بر مهارت های حرکتی ظریف کودکان ۵-۸ ساله فلج مغزی دای پلژی اسپاستیک	شیرین السادات ثابت	کاردرمانی	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹
۴۸	بررسی شیوع و شدت مشکلات رفتاری در کودکان فلج مغزی ۴-۱۲ سال شهر تهران در سال ۱۳۸۹	نسرین جلیلی	کاردرمانی	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹
۴۹	کار انسانی: اولین کوشش در تعریف تشریحی آن	خدیجه خزاعلی	کاردرمانی	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹

ردیف	عنوان مقاله ارائه شده	نام دانشجو	رشته تحصیلی	عنوان همایش	نوع همایش	تاریخ و مکان برگزاری
۵۰	مشور اخلاقی در توانبخشی روانی اجتماعی (مروری)	میترا خلف بیگی	کاردرمانی	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹
۵۱	نقش مهارت‌های ترسیمی-حرکتی در دست نویسی	معصومه رضایی	کاردرمانی	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹
۵۲	مروری بر مداخلات درمانی نوین اندام فوقانی کودکان فلج مغزی نیمه‌ای بدن	هجر صبور	کاردرمانی	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹
۵۳	بررسی تأثیر تمرینات عملکردی فشرده و تحت نظر ثبات دهنده ستون فقرات روی علائم بالینی، دامنه حرکتی و تحمل عضلات ستون فقرات در زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی	آیلین طلیم خانی	فیزیوتراپی	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹
۵۴	پیچ خوردگی میچ پا و درمان ارتزی آن	فرناز علی مرزالو	ارتز و پرتز	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹

ردیف	عنوان مقاله ارائه شده	نام دانشجو	رشته تحصیلی	عنوان همایش	نوع همایش	تاریخ و مکان برگزاری
۵۵	Effect of emotional intelligence training on social problems and coping behavior problems	عزرا فرامرزى		دومین کنگره سراسرى توانبخشى دانشجویى	کشورى	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹
۵۶	بررسی نتایج عملکردی حاصل از ترمیم اعصاب محیطی دست با استفاده از سیستم نمره دهی DASH	مریم فرزاد	کاردرمانی	دومین کنگره سراسرى توانبخشى دانشجویى	کشورى	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹
۵۷	بررسی ارتباط بیت عادات خواب با کمردرد در دانشجویان دختر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ساکن خوابگاه اشرفی ۱ در سال ۱۳۸۹	زهرا قربانپور	کاردرمانی	دومین کنگره سراسرى توانبخشى دانشجویى	کشورى	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹
۵۸	توانبخشی قلبی جامع در بیماران با مشکلات قلبی	سولماز محمدزاده	کاردرمانی	دومین کنگره سراسرى توانبخشى دانشجویى	کشورى	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹
۵۹	طبقه‌بندی بین‌المللی عملکرد و کاربرد آن در توانبخشی افراد مبتلا به HIV/AIDS	معصومه معارف‌وند	مددکاری اجتماعى	دومین کنگره سراسرى توانبخشى دانشجویى	کشورى	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹
۶۰	بررسی تأثیر کفی و کفش طبی در پیشگیری از زخم در پای دیابتی	صدیقه سادات میرباقری	ارتز و پرتز	دومین کنگره سراسرى توانبخشى دانشجویى	کشورى	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹

ردیف	عنوان مقاله ارائه شده	نام دانشجو	رشته تحصیلی	عنوان همایش	نوع همایش	تاریخ و مکان برگزاری
۶۱	بررسی تأثیر به کارگیری روش توسعه مددکاری گروهی با تمرکز بر آموزش مهارت‌های زندگی بر بهبود کیفیت زندگی و سلامت عمومی سالمندان فرهنگسرای سالمند تهران	مرضیه میرزایی	مددکاری اجتماعی	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹
۶۲	مشارکت کودکان فلج مغزی در فعالیت‌های اوقات فراغت	زهرا نوبخت	کاردرمانی	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹
۶۳	بررسی عوامل تعیین کننده پیروی والدین کودکان معلول از برنامه‌های توانبخشی	سمانه علی آبادی	میریت توانبخشی	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹
۶۴	بررسی اثر تمرینات بر روی عضلات کمر بند شانه‌ای از دیدگاه بیومکانیک	صغری آهی	فیزیوتراپی	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹
۶۵	پروتزهای چشم	فرنوش اسدی	ارتز و پرتز	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹

ردیف	عنوان مقاله ارائه شده	نام دانشجو	رشته تحصیلی	عنوان همایش	نوع همایش	تاریخ و مکان برگزاری
۶۶	علائم اختلالات شخصیتی در بیماران مبتلا به صرع	زهره احمدی زاده	کاردرمانی	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹
۶۷	معرفی مدل کارکردی توانبخشی شناختی	بنفشه بخشش بروجنی	کاردرمانی	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹
۶۸	معرفی ارتزهای برنده متقابل و بررسی تأثیر آن در کودکان مبتلا به میلو مننگوسل	مرضیه حبیبی بابادی	ارتز و پرتز	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹
۶۹	مددکاری اجتماعی در clubhouse و توانبخشی روانی اجتماعی بیماران روانی مزمن	زهره سادات ترابی	مددکاری اجتماعی	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹
۷۰	موسیقی درمانی در درمان کودکان مبتلا به اتیسم	امیر طیبی	کاردرمانی	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹
۷۱	بررسی مورو و وجود ارتباط میان بیش پاسخ دهی حسی و اضطراب در کودکان ADHD	رقیه حاتمی	کاردرمانی	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹

ردیف	عنوان مقاله ارائه شده	نام دانشجو	رشته تحصیلی	عنوان همایش	نوع همایش	تاریخ و مکان برگزاری
۷۲	بررسی رابطه هوش و رفتار انطباقی در دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی ۷-۱۴ سال شهر دامغان	روح الله حاجی زاده دامغانی	روانشناسی کودکان استثنایی	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹
۷۳	درمانهای متداول ارتزی در اسکولیوز ایدیوپاتیک	مهدی خادمی	ارتز و پرتز	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹
۷۴	بررسی مهارت‌های ارتباطی کودکان اتیستیک ۶-۱۳ ساله بر اساس چک لیست ابعاد ارتباطی و مقایسه‌ای آن با همسالان عادی	مرضیه رضایان		دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹
۷۵	تأثیر تمرینات ثباتی بر کمردرد: مروری بر شواهد موجود	سوده زندی	فیزیوتراپی	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹
۷۶	رویکرد تعاملی دینامیک توگلیا	مهسا ستاری	کاردرمانی	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹

ردیف	عنوان مقاله ارائه شده	نام دانشجو	رشته تحصیلی	عنوان همایش	نوع همایش	تاریخ و مکان برگزاری
۷۷	The myoelectric hand	عرفان سرهادی	ارتز و پرتز	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹
۷۸	موسیقی درمانی در کودکان عقب مانده ذهنی	ندا علیاری شیره جینی	گفتاردرمانی	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹
۷۹	آشنایی با علم نانو و کاربردهای آن	زهرا لقمان نیا	ارتز و پرتز	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹
۸۰	بررسی ارتباط سبک‌های دل‌بستگی و راهبردهای مقابله‌ای در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تبریز	مژگان فلاح دوست	روانشناسی بالینی	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹
۸۱	گزارش یک مورد کودک مبتلا به اتیسم و نتایج کاردرمانی در آن	احسان فرازانی	کاردرمانی	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹
۸۲	ارگونومی و طراحی محیط کار برای معلولین	جواد قمری اصل	ارگونومی	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹

ردیف	عنوان مقاله ارائه شده	نام دانشجو	رشته تحصیلی	عنوان همایش	نوع همایش	تاریخ و مکان برگزاری
۸۳	استفاده از theasuit در درمان فلج مغزی	بهزاد امینی	کاردرمانی	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹
۸۴	کنترل پاسچر، تعادل و سطح ناتوانی در بیماران پس از جراحی رباط متقاطع قدامی	فرشید محمدی	فیزیوتراپی	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹
۸۵	مروری کلی بر manual therapy در گردن درد مزمن غیر اختصاصی	زهرا محمدی	فیزیوتراپی	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹
۸۶	بررسی ساختار و مفهوم QOL در بین افراد CP	سحر نورانی	کاردرمانی	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹
۸۷	معرفی نسل جدید وسایل توانبخشی و اندام فوقانی	مهتری ولی اللهی	ارتر و پرتز	دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی	کشوری	۵-۳ اسفندماه ۱۳۸۹
۸۸	کاربرد روش کرانیوساکرال تراپی در کودکان بیش فعال همراه با نقص توجه با نگرش کاردرمانی محور	بهزاد امینی	کاردرمانی	پانزدهمین کنگره سراسری کاردرمانی	کشوری	۹ و ۱۰ اسفندماه ۸۹

ردیف	عنوان مقاله ارائه شده	نام دانشجو	رشته تحصیلی	عنوان همایش	نوع همایش	تاریخ و مکان برگزاری
۸۹	بررسی اثر تحریکات وستیبولار بر کنترل و ثبات پوسچر کودکان فلج مغزی ۳ تا ۱۰ سال	بهاره زینل زاده	کاردرمانی	پانزدهمین کنگره سراسری کاردرمانی	کشوری	۹ و ۱۰ لسفندماه ۸۹
۹۰	روش محدودیت درمانی در اندام فوقانی کودکان فلج مغزی همی پلژی و اختلالات رفتاری ناشی از آن	نازیلا اکبرفهمی	کاردرمانی	پانزدهمین کنگره سراسری کاردرمانی	کشوری	۹ و ۱۰ لسفندماه ۸۹
۹۱	بررسی تأثیر روش محدودیت درمانی بر روی کیفیت زندگی بیماران همی پلژی بزرگسالان	مسعود کاسه چی	کاردرمانی	پانزدهمین کنگره سراسری کاردرمانی	کشوری	۹ و ۱۰ لسفندماه ۸۹
۹۲	تأثیر درمان تلفیقی یکپارچگی حسی و رویکرد عصبی-رشدی بر مهارت‌های حرکتی ظریف سه کودک ۵-۸ ساله فلج مغزی دای پلژیک اسپاستیک	شیرین سادات ثابت	کاردرمانی	پانزدهمین کنگره سراسری کاردرمانی	کشوری	۹ و ۱۰ لسفندماه ۸۹
۹۳	علائم اختلالات شخصیتی در بیماران مبتلا به صرع	آذین سلامتی	کاردرمانی	پانزدهمین کنگره سراسری کاردرمانی	کشوری	۹ و ۱۰ لسفندماه ۸۹

ردیف	عنوان مقاله ارائه شده	نام دانشجو	رشته تحصیلی	عنوان همایش	نوع همایش	تاریخ و مکان برگزاری
۹۴	بررسی فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در کاردرمانگران ایران	مهدی رضایی	کاردرمانی	پانزدهمین کنگره سراسری کاردرمانی	کشوری	۱۰ و ۹ لسفندماه ۸۹
۹۵	رویکرد سوگیری شناختی به عملکرد کاری روزمره	ثریا قره باغی	کاردرمانی	پانزدهمین کنگره سراسری کاردرمانی	کشوری	۱۰ و ۹ لسفندماه ۸۹
۹۶	تأثیر تلفیق محدودیت درمانی با درمان فشرده‌ی دو دستی بر کارکرد اندام فوقانی کودکان با فلج مغزی نیمه بدن ۵-۱۰ سال	هاجر صبور	کاردرمانی	پانزدهمین کنگره سراسری کاردرمانی	کشوری	۱۰ و ۹ لسفندماه ۸۹
۹۷	بررسی تأثیرات تمرینات کششی ران و مچ پا در بهبود کنترل پاسچرال سالمندان	حمزه بهارلوئی	فیزیوتراپی	پانزدهمین کنگره سراسری کاردرمانی	کشوری	۱۰ و ۹ لسفندماه ۸۹
۹۸	تأثیر ایستادن و راه رفتن با دستها بوسیله اسپیلنت تحمل وزن بر تون و عملکرد اندامهای فوقانی کودکان فلج مغزی اسپاستیک	نادر متین	کاردرمانی	پانزدهمین کنگره سراسری کاردرمانی	کشوری	۱۰ و ۹ لسفندماه ۸۹
۹۹	بررسی شیوع و شدت مشکلات رفتاری در کودکان فلج مغزی ۴-۱۲ سال در شهر تهران سال ۱۳۸۹	نسرین جلیلی	کاردرمانی	پانزدهمین کنگره سراسری کاردرمانی	کشوری	۱۰ و ۹ لسفندماه ۸۹

ردیف	عنوان مقاله ارائه شده	نام دانشجو	رشته تحصیلی	عنوان همایش	نوع همایش	تاریخ و مکان برگزاری
۱۰۰	رشد و تکامل کودک از دیدگاه سیستم‌های پویا	مجید نعیمی	کاردرمانی	پانزدهمین کنگره سراسری کاردرمانی	کشوری	۱۰ و ۹ لسفندماه ۸۹
۱۰۱	ADHD و مداخلات حسی در درمان آن	امیر طیبی	کاردرمانی	پانزدهمین کنگره سراسری کاردرمانی	کشوری	۱۰ و ۹ لسفندماه ۸۹
۱۰۲	گزارش یک مورد کودک مبتلا به اتیسم و نتایج کاردرمانی در آن	احسان فرازانی	کاردرمانی	پانزدهمین کنگره سراسری کاردرمانی	کشوری	۱۰ و ۹ لسفندماه ۸۹
۱۰۳	پایایی و روایی نسخه فارسی آزمون مقیاس سنجش فعالیت‌ها (ASK) در کودکان فلج مغزی	نازیلا اکبرفهمی	کاردرمانی	پانزدهمین کنگره سراسری کاردرمانی	کشوری	۱۰ و ۹ لسفندماه ۸۹
۱۰۴	اختلالات وستبولار در کودکان و اقدامات کاردرمانی جهت درمان آن	امیر طیبی	کاردرمانی	پانزدهمین کنگره سراسری کاردرمانی	کشوری	۱۰ و ۹ لسفندماه ۸۹
۱۰۵	بررسی میزان آگاهی کاردرمانگران از شیوه‌های مراقبت ویژه کودکان فلج مغزی و آموزش خانواده‌ها	معصومه رضایی	کاردرمانی	پانزدهمین کنگره سراسری کاردرمانی	کشوری	۱۰ و ۹ لسفندماه ۸۹
۱۰۶	بررسی تأثیر جنس بر شیوع ناهنجاریهای ستون فقرات و کمردرد در دانشجویان دانشگاه علوم	زهرا قربانپور	کاردرمانی	پانزدهمین کنگره سراسری کاردرمانی	کشوری	۱۰ و ۹ لسفندماه ۸۹

ردیف	عنوان مقاله ارائه شده	نام دانشجو	رشته تحصیلی	عنوان همایش	نوع همایش	تاریخ و مکان برگزاری
	بهزیستی و توانبخشی در سال ۸۹ در خوابگاه‌های اشرفی ۱ و مازندران					
۱۰۷	بررسی مروری وجود ارتباط میان بیش پاسخدهی حسی، اضطراب و مشکلات عاطفی - اجتماعی در کودکان ADHD	رقیه حاتمی	کاردرمانی	پانزدهمین کنگره سراسری کاردرمانی	کشوری	۹ و ۱۰ سفندماه ۸۹
۱۰۸	معرفی آزمون مقیاس ارزیابی بین المللی کوپریتیو آتاکسی	نسرین چهل امیرانی	کاردرمانی	پانزدهمین کنگره سراسری کاردرمانی	کشوری	۹ و ۱۰ سفندماه ۸۹
۱۰۹	تعیین میزان آگاهی و استفاده مراقبین از شیوه‌های مراقبت ویژه کودکان فلج مغزی ۱-۵ ساله	زینب السادات رضوی افضل	کاردرمانی	پانزدهمین کنگره سراسری کاردرمانی	کشوری	۹ و ۱۰ سفندماه ۸۹
۱۱۰	مشاوره در کاردرمانی و رویکرد شناختی - رفتاری	نازیلا اکبرفهمی	کاردرمانی	پانزدهمین کنگره سراسری کاردرمانی	کشوری	۹ و ۱۰ سفندماه ۸۹
۱۱۱	کاربرد رویکرد مشاوره‌ای واقعیت درمانی در کاردرمانی	لیلا رضایی	کاردرمانی	پانزدهمین کنگره سراسری کاردرمانی	کشوری	۹ و ۱۰ سفندماه ۸۹

ردیف	عنوان مقاله ارائه شده	نام دانشجو	رشته تحصیلی	عنوان همایش	نوع همایش	تاریخ و مکان برگزاری
۱۱۲	کاربرد رویکرد تلفیقی در مشاوره و کاردرمانی	مریم فرزاد	کاردرمانی	پانزدهمین کنگره سراسری کاردرمانی	کشوری	۹ و ۱۰ لسفندماه ۸۹
۱۱۳	کاربرد رویکرد روانکاوی جامعه نگر آدلر در کاردرمانی	میترا خلف بیگی	کاردرمانی	پانزدهمین کنگره سراسری کاردرمانی	کشوری	۹ و ۱۰ لسفندماه ۸۹
۱۱۴	گشتالت درمانی و کاربرد آن در مشاوره کاردرمانی	مهدی رضایی	کاردرمانی	پانزدهمین کنگره سراسری کاردرمانی	کشوری	۹ و ۱۰ لسفندماه ۸۹
۱۱۵	کار انسانی: اولین کوشش در ایران برای تعریف تشریحی آن	خدیجه خزاعلی	کاردرمانی	اولین همایش سراسری رویکردهای نوین علوم توانبخشی در اختلالات حرکتی	کشوری	۱۱-۱۳ اسفندماه ۸۹
۱۱۶	معرفی و ارائه واکر جدید طراحی شده بر اساس اصول ارگونومی	جواد قمری اصل	ارگونومی	دومین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی	کشوری	۱۹-۲۰ آبان ماه ۸۹
۱۱۷	روش های ارزیابی اسپاستی سیتی در افراد ضایعات نخاعی	فاطمه احسانی	فیزیوتراپی	دومین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی	کشوری	۱۹-۲۰ آبان ماه ۸۹
۱۱۸	اشتغال و توانبخشی حرفه ای در افراد ضایعه نخاعی	شیرین السادات ثابت	کاردرمانی	دومین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی	کشوری	۱۹-۲۰ آبان ماه ۸۹

ردیف	عنوان مقاله ارائه شده	نام دانشجو	رشته تحصیلی	عنوان همایش	نوع همایش	تاریخ و مکان برگزاری
۱۱۹	تکنیک‌های جابجایی در فرد مبتلا به ضایعه نخاعی	منیر وطن دوست	کاردرمانی	دومین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی	کشوری	۲۰-۱۹ آبان ماه ۸۹
۱۲۰	ارائه راهکارهای ارگونومیک برای طراحی صندلی چرخ دار متناسب با افراد ایرانی	جواد قمری اصل	ارگونومی	دومین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی	کشوری	۲۰-۱۹ آبان ماه ۸۹
۱۲۱	توانبخشی ضایعات نخاعی در کودکان	احمد رضا فیروزی	فیزیوتراپی	دومین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی	کشوری	۲۰-۱۹ آبان ماه ۸۹
۱۲۲	طراحی مناسب خدمات شهری و واحدهای مسکونی برای معلولین جسمی	مهدی رحمتی یامی	فیزیوتراپی	دومین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی	کشوری	۲۰-۱۹ آبان ماه ۸۹
۱۲۳	کمک‌های اولیه و آمادگی و مقابله با حوادث ویژه معلولین	مهدی رحمتی یامی	فیزیوتراپی	دومین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی	کشوری	۲۰-۱۹ آبان ماه ۸۹
۱۲۴	نگاه کلی به توانبخشی معلولین	روشنک کشاورز	فیزیوتراپی	دومین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی	کشوری	۲۰-۱۹ آبان ماه ۸۹
۱۲۵	وسایل و لوازم کمکی ویژه معلولین	آرش حقیقت	فیزیوتراپی	دومین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی	کشوری	۲۰-۱۹ آبان ماه ۸۹

ردیف	عنوان مقاله ارائه شده	نام دانشجو	رشته تحصیلی	عنوان همایش	نوع همایش	تاریخ و مکان برگزاری
۱۲۶	تأثیر استفاده از حرکات چشمی در کاهش همی انوپسیا متعاقب سکته مغزی	شیوا جانمحمدی	کاردرمانی	اولین همایش سراسری رویکردهای نوین علوم توانبخشی در اختلالات حرکتی	کشوری	۱۳-۱۱ اسفندماه ۸۹
۱۲۷	تأثیر تحریک حسی (جلیقه وزین) بر مهارت‌های حرکتی در کودکان	ثریا قرباغی	کاردرمانی	اولین همایش سراسری رویکردهای نوین علوم توانبخشی در اختلالات حرکتی	کشوری	۱۳-۱۱ اسفندماه ۸۹
۱۲۸	تأثیر مفاصل C-Leg بر میزان مصرف انرژی حین راه رفتن	کوروش براتی	ارتز و پروتز	اولین همایش سراسری رویکردهای نوین علوم توانبخشی در اختلالات حرکتی	کشوری	۱۳-۱۱ اسفندماه ۸۹
۱۲۹	مراکز مغزی کنترل حرکات دهانی کلامی و غیر کلامی: نگاهی به آپراکسی دهانی و کلامی	فریبا یادگاری	گفتاردرمانی	اولین همایش سراسری رویکردهای نوین علوم توانبخشی در اختلالات حرکتی	کشوری	۱۳-۱۱ اسفندماه ۸۹

ردیف	عنوان مقاله ارائه شده	نام دانشجو	رشته تحصیلی	عنوان همایش	نوع همایش	تاریخ و مکان برگزاری
۱۳۰	بررسی تأثیر کفی و کفش طبی در پیشگیری از زخم در پای دیابتی	صدیقه سادات میرباقری	ارتز و پروتز	اولین همایش سراسری رویکردهای نوین علوم توانبخشی در اختلالات حرکتی	کشوری	۱۳-۱۱ اسفندماه ۸۹
۱۳۱	بررسی تأثیر ارتزهای پا بر بهبود تعادل ایستا در سالمندان	صدیقه سادات میرباقری	ارتز و پروتز	اولین همایش سراسری رویکردهای نوین علوم توانبخشی در اختلالات حرکتی	کشوری	۱۳-۱۱ اسفندماه ۸۹
۱۳۲	رویکرد سوگیری شناختی به عملکرد کاری روزمره	ثریا قرباغی	کاردرمانی	اولین همایش سراسری رویکردهای نوین علوم توانبخشی در اختلالات حرکتی	کشوری	۱۳-۱۱ اسفندماه ۸۹
۱۳۳	تأثیر درمان توانبخشی دهلیزی بر کاهش میزان افتادن سالمندان	فرناز علیمرزالو	ارتز و پروتز	اولین همایش سراسری رویکردهای نوین علوم توانبخشی در اختلالات حرکتی	کشوری	۱۳-۱۱ اسفندماه ۸۹
۱۳۴	کاربرد ارتزهای روباتیک در آموزش راه رفتن با استفاده از تردمیل در بیماران نورولوژیک	مختار عراضپور	ارتز و پروتز	اولین همایش سراسری رویکردهای نوین علوم توانبخشی در اختلالات حرکتی	کشوری	۱۳-۱۱ اسفندماه ۸۹

ردیف	عنوان مقاله ارائه شده	نام دانشجو	رشته تحصیلی	عنوان همایش	نوع همایش	تاریخ و مکان برگزاری
۱۳۵	مطالعه مروری تأثیر تمرینات ورزشی اتاگو بر کاهش مرگ و میر و زمین خوردن سالمندان	حمزه بهارلوئی	فیزیوتراپی	اولین همایش سراسری رویکردهای نوین علوم توانبخشی در اختلالات حرکتی	کشوری	۱۳-۱۱ اسفندماه ۸۹
۱۳۶	مطالعه مروری بررسی تأثیر تای چی بر کاهش زمین خوردن سالمندان	حمزه بهارلوئی	فیزیوتراپی	اولین همایش سراسری رویکردهای نوین علوم توانبخشی در اختلالات حرکتی	کشوری	۱۳-۱۱ اسفندماه ۸۹
۱۳۷	مداخلات بر پایه‌ی رویکرد تکلیف مدار در بیماران با سکنه مغزی	مینا احمدی کهجوق	کاردرمانی	اولین همایش سراسری رویکردهای نوین علوم توانبخشی در اختلالات حرکتی	کشوری	۱۳-۱۱ اسفندماه ۸۹
۱۳۸	گزارش یک مورد نادر از فیولا همی میلیای دو طرفه و درمان پروتز آن	معصومه نخعی	ارتز و پرتز	نهمین کنگره ارتز و پروتز ایران	کشوری	۶-۴ خردادماه ۸۹
۱۳۹	پرسشنامه‌های کمی سازی داده‌های کیفی در پروتزیهای اندام تحتانی	وحید راشدی	ارتز و پرتز	نهمین کنگره ارتز و پروتز ایران	کشوری	۶-۴ خردادماه ۸۹
۱۴۰	نسخه فارسی ایندکس توانمندی حرکتی: روایی و پایایی در افراد قطع عضو اندام تحتانی	فاطمه خسروزاده	ارتز و پرتز	نهمین کنگره ارتز و پروتز ایران	کشوری	۶-۴ خردادماه ۸۹

ردیف	عنوان مقاله ارائه شده	نام دانشجو	رشته تحصیلی	عنوان همایش	نوع همایش	تاریخ و مکان برگزاری
۱۴۱	بررسی روش‌های مختلف درمانی در اسکولیوز ایدیوپاتیک	فاطمه شمس	ارتز و پرتز	نهمین کنگره ارتز و پروتز ایران	کشوری	۶-۴ خردادماه ۸۹
۱۴۲	بررسی اثر کفش با راکر پاشنه تا پنجه بر میزان محدودیت حرکتی مفاصل پا و مچ در دختران با الگوی راه رفتن طبیعی	معصومه ویسکرمی	ارتز و پرتز	نهمین کنگره ارتز و پروتز ایران	کشوری	۶-۴ خردادماه ۸۹
۱۴۳	بررسی دو نوع ارتز UCBL سفارشی و پیش ساخته بر روی سینماتیک حرکت اندام تحتانی در مبتلایان به صافی انعطاف پذیر کف	عاطفه لسانی	ارتز و پرتز	نهمین کنگره ارتز و پروتز ایران	کشوری	۶-۴ خردادماه ۸۹
۱۴۴	بررسی سیر تکاملی ارتزهای اندام تحتانی در بیماران آسیب نخاعی	مختار عراض پور	ارتز و پرتز	نهمین کنگره ارتز و پروتز ایران	کشوری	۶-۴ خردادماه ۸۹
۱۴۵	Dynamic patellar brace: A new orthosis in the management of patellofemoral disorders	جواد قمری لصل	ارگونومی	نهمین کنگره ارتز و پروتز ایران	کشوری	۶-۴ خردادماه ۸۹
۱۴۶	بررسی ارتزهای لومبوساکرال متداول جهت درمان اسکولیوز	مهدی خادمی	ارتز و پرتز	نهمین کنگره ارتز و پروتز ایران	کشوری	۶-۴ خردادماه ۸۹
۱۴۷	روش‌های کیفی در ارزیابی سوکت پروتزهای اندام تحتانی	وحید راشدی	ارتز و پرتز	نهمین کنگره ارتز و پروتز ایران	کشوری	۶-۴ خردادماه ۸۹

ردیف	عنوان مقاله ارائه شده	نام دانشجو	رشته تحصیلی	عنوان همایش	نوع همایش	تاریخ و مکان برگزاری
۱۴۸	استفاده از دستگاه اندازه گیری سه بعدی اجسام به روش لیزری در طراحی پروتز	جواد قمری اصل	ارگونومی	نهمین کنگره ارتز و پروتز ایران	کشوری	۶-۴ خردادماه ۸۹
۱۴۹	توانبخشی آمپوتها با تکیه بر فعالیت های روزمره زندگی	فاطمه شمسی	ارتز و پرتز	نهمین کنگره ارتز و پروتز ایران	کشوری	۶-۴ خردادماه ۸۹
۱۵۰	کاربرد نانو تکنولوژی در کفی های طبی بیماران دیابتی	زهرا لقمان نیا	ارتز و پرتز	نهمین کنگره ارتز و پروتز ایران	کشوری	۶-۴ خردادماه ۸۹
۱۵۱	مقایسه روش های محاسبه ای ممان اینرسی اعضای بدن انسان در آنالیز حرکات سه بعدی راه رفتن با ارتزهای اندام تحتانی	فاطمه شمسی	ارتز و پرتز	نهمین کنگره ارتز و پروتز ایران	کشوری	۶-۴ خردادماه ۸۹
۱۵۲	بررسی نیازهای ارتز و پروتزی در کودکان مصدوم مین و مهمات عمل نکرده پنج استان غربی کشور	فاطمه خسروزاده	ارتز و پرتز	نهمین کنگره ارتز و پروتز ایران	کشوری	۶-۴ خردادماه ۸۹
۱۵۳	بررسی انواع ویلچرهای الکترونیک در بیماران مبتلا به ضایعه نورولوژیک	فاطمه خسروزاده	ارتز و پرتز	نهمین کنگره ارتز و پروتز ایران	کشوری	۶-۴ خردادماه ۸۹

تاریخ و مکان برگزاری	نوع همایش	عنوان همایش	رشته تحصیلی	نام دانشجو	عنوان مقاله ارائه شده	ردیف
June 15, 2010	بین المللی	European Human Genetics Conference	ژنتیک	Saghar Ghasemi Firouzabadi	HOMOZYGOSITY MAPPING OF PRIMARY MICROCEPHALY IRANIAN IN 86 FAMILIES: NOVEL MUTATIONS AND PHENOTYPES	۱۵۴
June 15, 2010	بین المللی	European Human Genetics Conference	ژنتیک	Saghar Ghasemi Firouzabadi	ZC3H14 MUTATIONS COSEGREGATE WITH NON-SYNDROMIC AUTOSOMAL RECESSIVE MENTAL RETARDATION (NS-ARMR) IN TWO IRANIAN FAMILIES	۱۵۵
۳۰ مهر ماه ۱۳۸۹	کشوری	هجدهمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران	کاردرمانی	مریم فرزاد	بازتوانی دست	۱۵۶
4-7 May, 2010	کنگره جهانی	15th WORLD CONGRESS OF THE WFOT	کاردرمانی	نازیلا اکبرفهمی	Effects of Constraint Induced Movement Therapy in Hemiplegics Children with Cerebral Palsy	۱۵۷
August 1-6, 2010 Singapore	کنگره جهانی	6 th World Congress of Biomechanics	فیزیوتراپی	حیدر سعادت	Human's Upper Body Kinematics: State of Art	۱۵۸

ردیف	عنوان مقاله ارائه شده	نام دانشجو	رشته تحصیلی	عنوان همایش	نوع همایش	تاریخ و مکان برگزاری
۱۵۹	بررسی ارتباط بین خشونت خانوادگی و سلامت روان: نمونه موردی از افراد مراجعه کننده به دادگاه‌های خانواده تهران و پزشکی قانونی	مهدی اصغری، سعید سلطانی بهرام، داود قاسم زاده، ذبیح الله سرکار آباد	مدیریت رفاه اجتماعی	دومین همایش ملی آسیب‌های پنهان	کشوری - ملی	جهاد دانشگاهی واحد استان کردستان ۶ خردادماه ۱۳۸۹
۱۶۰	سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی، یک نگرش جامعه شناختی	سعید سلطانی بهرام	مدیریت رفاه اجتماعی	اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت	کشوری	دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۲۱ و ۲۲ مهرماه ۱۳۸۹
۱۶۱	نقش اجرای طرح مدیریت محله بر تقویت سرمایه اجتماعی در راستای توسعه مدیریت سلامت شهری	سعید سلطانی بهرام، مهدی اصغری، ذبیح الله سرکار آباد، داود قاسم زاده	مدیریت رفاه اجتماعی	اولین همایش علمی - تخصصی شهروندی و مدیریت محله ای؛ حقوق و تکالیف در حوزه اجتماعی و فرهنگی شهر	منطقه ای	معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۳ تهران، ۲۹ آبان ۱۳۸۹
۱۶۲	Pre/postoperative therapy for adult plexus injury	مریم فرزاد	کاردرمانی	سی و چهارمین کنگره سالانه جامعه جراحان ایران	کشوری	۱۲ اریبشت ماه ۱۳۸۹

تاریخ و مکان برگزاری	نوع همایش	عنوان همایش	رشته تحصیلی	نام دانشجو	عنوان مقاله ارائه شده	شماره
Tehran, Iran (10-12 May 2011)	بین المللی	4th International Conference of Cognitive Science (ICSS 2011)	روانشناسی بالینی	مصطفی نوکنی	Computer- assisted cognitive remediation in ADHD	۱۶۳

ردیف	عنوان طرح	نام مجری/دانشجو (رشته)	استاد راهنما	تاریخ تصویب
۱	بررسی وضعیت تصمیم گیری های اخلاقی پرستاران براساس الگوی کیم لاتزن در بیمارستان های تامین اجتماعی استان کرمان سال ۸۹	مجید حسن پور (کارشناسی ارشد پرستاری)	دکتر محمدعلی حسینی	۸۹/۹/۲۲
۲	بررسی وضعیت پرستاری مبتنی بر شواهد و موانع و تسهیل کننده های آن در بیمارستان های شهر بوشهر سال ۸۹	کبری قاسمی (کارشناسی ارشد روانپرستاری)	دکتر محمدعلی حسینی	۸۹/۹/۲۲
۳	مقایسه روش مکنزی و تعلیق نوسانی اندام های تحتانی بر درد و ناتوانی بیماران مبتلا به کمر درد	حیدر سعادت (دکتری فیزیوتراپی)	دکتر امیرمسعود عربلو	۸۹/۹/۲۲
۴	بررسی ترتیب وارد عمل شدن عضلات ناحیه کمری- لگنی در حین الگوی حرکتی اکستانسیون را در ورزشکاران با و بدون سابقه استرینگ همسترینگ	مهناز امامی (کارشناسی ارشد فیزیوتراپی)	دکتر امیرمسعود عربلو	۸۹/۹/۲۲
۵	بررسی رابطه میزان کیفوز پشتی با ظرفیت های تنفسی	علی اکبر صنعتی (کارشناسی فیزیوتراپی)	دکتر امیرمسعود عربلو	۸۹/۹/۲۲
۶	بررسی اپیدمیولوژیک شاخص سلامت میان ورزشکاران بزرگسال شرکت کننده در ورزش های با آسیب پذیری بالای شانه	فرشید محمدی (دکتری فیزیوتراپی)	دکتر محمد علی محسنی	۸۹/۹/۲۲
۷	بررسی ارتباط قدرت عضلات تیپالیس قدامی با ضخامت عضلات توسط سونوگرافی در افراد سالم	علی مصدق (کارشناسی فیزیوتراپی)	دکتر امیرمسعود عربلو	۸۹/۹/۲۲

ردیف	عنوان طرح	نام مجری/دانشجو (رشته)	استاد راهنما	تاریخ تصویب
۸	بررسی ارتباط بین شاخص‌های الکترومیوگرافی و سونوگرافی عضلات شکم در طی انجام مانورهای شکمی در افراد سالم و مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی	ناهید طحان (دکتری فیزیوتراپی)	دکتر امیرمسعود عرب‌لو	۸۹/۹/۲۲
۹	بررسی ارتباط بین طول همسترینگ و تحمل عضلات خلف کمر در افراد مبتلا به اختلالات مفصل ساکروایلیاک	عطیه پاک نژاد (کارشناسی فیزیوتراپی)	دکتر امیرمسعود عرب‌لو	۱۳۸۹/۹/۲۲
۱۰	بررسی انحرافات ستون فقرات دانشجویان دختر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال ۸۹ در خوابگاه اشرفی ۱ و ارتباط آن به کمر درد و توده بدنی	زهرا قربانپور (کارشناسی ارشد کاردرمانی)	دکتر زهرا مصلی نژاد	۸۹/۹/۲۲
۱۱	بررسی تکرارپذیری شاخص‌های کینماتیک سه بعدی دستگاه آنالیز حرکتی و آکرومیون کلاستر در ناحیه کتف در بیماران مبتلا به سندروم گیرافتادگی شانه حین بالابردن و پایین آوردن بازو	روشنک کشاورز (کارشناسی ارشد فیزیوتراپی)	دکتر امیرمسعود عرب‌لو	۸۹/۹/۲۲
۱۲	بررسی ارتباط تست‌های بالینی تحمل عضلات شکم با ضخامت آن‌ها توسط سونوگرافی در زنان سالم	فاطمه رجب زاده (کارشناسی فیزیوتراپی)	دکتر امیرمسعود عرب‌لو	۸۹/۹/۲۲
۱۳	بررسی ارتباط تست‌های بالینی تحمل عضلات شکم با ضخامت آنها توسط سونوگرافی در مردان سالم	مرتضی تقی پور (کارشناسی فیزیوتراپی)	دکتر امیرمسعود عرب‌لو	۱۳۸۹/۹/۲۲
۱۴	بررسی تأثیر تکنیک‌های هارمونیک بر درد و ناتوانی بیماران مبتلا به درد قدامی زانو	مهدی رحمتی یامی (کارشناسی فیزیوتراپی)	دکتر امیرمسعود عرب‌لو	۱۳۸۹/۹/۲۲

ردیف	عنوان طرح	نام مجری/دانشجو (رشته)	استاد راهنما	تاریخ تصویب
۱۵	طراحی و بررسی اعتبار محتوایی و حساسیت و اختصاصی بودن پرسشنامه‌ی تشخیص افتراقی سردرد با منشا گردنی از سردرد میگرن بدون آورا و سردرد نوع تنشی	ام البنین عباسپور خواجه (کارشناسی ارشد فیزیوتراپی)	دکتر محسن امیری	۱۳۸۹/۹/۲۲
۱۶	بررسی ارتباط قدرت عضلات براکی و براکیالیس با ضخامت عضلات توسط سونوگرافی در افراد سالم	احمد رضا فیروزی (کارشناسی فیزیوتراپی)	دکتر امیرمسعود عربلو	۸۹/۹/۲۲
۱۷	بررسی تأثیر آموزش بر دانش و نگرش دبیران منطق ۲ شهر تهران در مورد عوامل خطر آفرین بیماریهای قلبی - عروقی در سال ۸۹	حمید تقی نژاد (دکتری پرستاری)	دکتر مسعود فلاحتی خشکتاب	۸۹/۹/۲۲
۱۸	بررسی اثر بخشی درمان‌های دارای حمایت تجربی در کاهش ترس از ارزیابی منفی در فوبی اجتماعی	ابراهیم رضایی دو گاهه (دکتری روانشناسی بالینی)	دکتر پروانه محمدخانی	۸۹/۹/۲۲
۱۹	مرور سیستماتیک تأثیر ارتز AFO بر میزان کنترل پاسچرال در کودکان فلج مغزی اسپاستیک	محمود بهرامی زاده (دکتری ارتوپد فنی)	دکتر مهدی رصافیانی	۸۹/۱۰/۲۵
۲۰	مرور سیستماتیک مقایسه تأثیر ارتزهای پیشبرنده متقابل با ارتزهای توانمند بر پارامترهای راه رفتن در بیماران پاراپلژی	مختار عراضپور (دکتری ارتوپد فنی)	دکتر محمد ابراهیم موسوی	۸۹/۱۰/۲۵
۲۱	بررسی تکرارپذیری الکترومیوگرافی عضلات شکم در طی مانورهای شکمی با و بدون انقباض عضلات کف لگن	مطهره هاشم بروجردی (کارشناسی ارشد فیزیوتراپی)	دکتر امیرمسعود عربلو	۸۹/۱۰/۲۵
۲۲	بررسی ضخامت عضلات شکم در دو وضعیت دم و بازدم در بیماران کمردرد مزمن غیر اختصاصی و افراد سالم توسط سونوگرافی شکم	احمد رضا فیروزی (کارشناسی فیزیوتراپی)	دکتر نورالدین کریمی	۱۳۸۹/۱۰/۲۵

ردیف	عنوان طرح	نام مجری/دانشجو (رشته)	استاد راهنما	تاریخ تصویب
۲۳	کاربرد اولتراسوند در ارزیابی کمردرد مروری سیستماتیک بر مطالعات گذشته	مهناز امامی (کارشناسی ارشد فیزیوتراپی)	دکتر محمدعلی محسنی	۱۳۸۹/۱۰/۲۵
۲۴	انقباض همزمان عضلات شکم و کف لگن: مروری سیستماتیک بر مطالعات گذشته	ناهید طحان (دکتری فیزیوتراپی)	دکتر محمدعلی محسنی	۱۳۸۹/۱۰/۲۵
۲۵	ارزیابی تکرار پذیری و پایایی پرسشنامه‌های FAAM و FAOS در ورزشکاران مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا	مژده خرمی (دکتری فیزیوتراپی)	دکتر مهیار صلواتی	۱۳۸۹/۱۰/۲۵
۲۶	بررسی تکرارپذیری روش سونوگرافی B عضلات شکم در طی انجام مانورهای شکمی با و بدون انقباض عضلات کف لگن	ناهید طحان (دکتری فیزیوتراپی)	دکتر امیرمسعود عرب‌لو	۱۳۸۹/۱۰/۲۵
۲۷	بررسی ارتباط تست‌های تشخیصی حرکت لند مارک‌ها و تست‌های مولد درد در ارزیابی اختلالات مفصل ساکرو ایلیاک در بیماران مبتلا به کمردرد	منیژه سلیمانی (دکتری فیزیوتراپی)	دکتر امیرمسعود عرب‌لو	۱۳۸۹/۱۰/۲۵
۲۸	آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی در بهبود مهارت‌های حل مسئله ریاضی دز دانش آموزان دختر کم توان ذهنی پایه سوم راهنمایی	سیده سمیه جلیل آبکنار (کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی)	دکتر گیتا موللی	۱۳۸۹/۱۰/۲۵
۲۹	مطالعه و ارزیابی برنامه آموزشی حرفه‌ای مددکاری اجتماعی در سوئد و ایران	سعید عسگریان (کارشناسی مددکاری)	دکتر رمضان علی قادری	۱۳۸۹/۱۰/۲۵

ردیف	عنوان طرح	نام مجری/دانشجو (رشته)	استاد راهنما	تاریخ تصویب
۳۰	بررسی تأثیر تکلیف دوگانه بر آزمون‌های ارزیابی خطر زمین خوردن در سالمندان	فرهاد آزادی (دکتری فیزیوتراپی)	دکتر حسن شاکری	۱۳۸۹/۱۰/۲۵
۳۱	بررسی رابطه‌ی بین قدرت عضلات اندام تحتانی و فعالیت‌های فانکشنال راه رفتن در سالمندان ۶۵ ساله و بالاتر ساکن تهران	مریم ابوطالبی (کارشناسی فیزیوتراپی)	دکتر زهرا مصلی نژاد	۱۳۸۹/۱۰/۲۵
۳۲	مرور سیستماتیک تأثیر اسپلینت انگشت شست بر درد و عملکرد دست بیماران مبتلا به آرتروز مفصل کاپو متاکارپ اول	منیره احمدی (کارشناسی ارشد ارتوپد فنی)	رضا وهاب کاشانی	۱۳۸۹/۱۰/۲۵
۳۳	کیفیت زندگی سالمندان ساکن اجتماع در مقایسه با سالمندان ساکن مراکز نگهداری	مهدی رحمتی یامی (کارشناسی فیزیوتراپی) فاقد فرم اعلام حساب	دکتر زهرا مصلی نژاد	۱۳۸۹/۱۰/۲۵
۳۴	بررسی میزان استفاده از occupation در مداخلات کاردرمانگران تهران و اصفهان	خدیجه خزا علی (کارشناسی ارشد کاردرمانی)	دکتر مهدی رصافیانی	۱۳۸۹/۱۰/۲۵
۳۵	طراحی و ساخت پروتز انگشت به روش قالب‌سازی دو تکه	محمد علی مردانی (دکترای ارتوپد فنی)	رضا وهاب کاشانی	۱۳۸۹/۱۰/۲۵
۳۶	بررسی رابطه شاخص توده بدنی با قدرت عضلانی در سالمندان ۶۵ سال و بالاتر ساکن تهران	زهرا گلچین مقدم (کارشناسی فیزیوتراپی)	دکتر مصلی نژاد	۱۳۸۹/۱۰/۲۵
۳۷	بررسی رابطه سطح کارکرد حرکات درشت کودک و استفاده از زمان در مادران کودکان فلج مغزی	مینا احمدی کهجوق (کارشناسی ارشد کاردرمانی)	دکتر مهدی رصافیانی	۱۳۸۹/۱۰/۲۵

ردیف	عنوان طرح	نام مجری/دانشجو (رشته)	استاد راهنما	تاریخ تصویب
۳۸	بررسی ناهنجاری‌های ستون فقرات و ارتباط آن با سطح عملکردی و ناتوانی در زنان ۱۸ تا ۴۰ سال	آیلین طلیم خانی (کارشناسی ارشد فیزیوتراپی)	دکتر مصلی نژاد	۱۳۸۹/۱۰/۲۵
۳۹	اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر مشکلات برون نمود	عذرا فرامرزی (کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی)	دکتر بهمن بهمنی	۱۳۸۹/۱۰/۲۵
۴۰	بررسی تأثیر تمرینات ثباتی و عملکردی بر درد و سطح ناتوانی عملکردی ناشی از کمردردهای menstrual در دانشجویان دختر دانشگاه علوم بهزیستی	زهرا فتح اللهی (کارشناسی فیزیوتراپی)	دکتر امیرمسعود عرب لو	۱۳۸۹/۱۰/۲۵
۴۱	دمپایی هشدار دهنده‌ی رطوبت و گرما برای بیماران بدون حس پا	آرش حقیقت (کارشناسی فیزیوتراپی)	دکتر غلامرضا اذری	۱۳۸۹/۱۰/۲۵
۴۲	بررسی شیوع صافی کف پا در بین دانش آموزان دختر ۹ تا ۱۱ ساله مدارس ابتدایی منطقه ۵ تهران	صدیقه سادات میرباقری (کارشناسی ارشد ارتز و پروتز)	رضا وهاب کاشانی	۱۳۸۹/۱۰/۲۵
۴۳	محاسبه توان و گشتاور مورد نیاز مفاصل زانو و ران جهت طراحی ارتزهای توانمند اندام تحتانی	مختار عراضپور (دکتری ارتز و پروتز)	دکتر فرهاد طباطبایی قمشه	۱۳۸۹/۱۰/۲۵
۴۴	بررسی میزان نیاز والدین به آموزش شیوه‌های مراقبت ویژه‌ی کودکان فلج مغزی ۱ تا ۵ سال	زینب سادات رضوی افضل (کارشناسی ارشد کاردرمانی)	دکتر مهدی رصافیانی	۱۳۸۹/۱۰/۲۵
۴۵	گزارش مورد بررسی تأثیر رویکرد «سوگیری شناختی به عملکرد کاری روزمره» بر فعالیت‌های روزمره‌ی کودکان ۷ تا ۱۰ سال با نقص توجه/ بیش فعالی	ثریا قرباغی (کارشناسی ارشد کاردرمانی)	دکتر مهدی رصافیانی	۱۳۸۹/۱۰/۲۵
۴۶	تأثیر درمان تلفیقی یکپارچگی حسی و رویکرد عصبی- رشدی بر مهارت‌های حرکتی ظریف کودکان ۵ تا ۸ ساله فلج مغزی دایپلزی اسپاستیک	شیرین سادات ثابت (کارشناسی ارشد کاردرمانی)	دکتر رصافیانی	۱۳۸۹/۱۰/۲۵

ردیف	عنوان طرح	نام مجری/دانشجو (رشته)	استاد راهنما	تاریخ تصویب
۴۷	بررسی ارتباط سبک‌های هویت یابی و سلامت اجتماعی در نوجوانان پسر ۱۵ تا ۱۸ سال ساکن مراکز شبانه روزی شهر تهران و مقایسه آن با نوجوانانی که در خانواده زندگی می‌کنند	حسین رحیمی (کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی)	دکتر غنچه راهب	۱۳۸۹/۱۰/۲۵
۴۸	طراحی جلیقه الاستیکی و تأثیر آن بر عملکرد اندام فوقانی کودکان فلج مغزی	مرضیه سبحانی پور (کارشناسی ارشد ارتز و پروتز)	دکتر مهدی رصافیانی	۱۳۸۹/۱۰/۲۵
۴۹	تعیین پایداری بین والدین و درمانگران سیستم طبقه بندی، توانایی دستی در کودکان فلج مغزی	آزاده ریاحی (کارشناسی ارشد کاردرمانی)	دکتر مهدی رصافیانی	۱۳۸۹/۱۰/۲۵
۵۰	بررسی رابطه میزان کیفوز پستی با قدرت و طول عضلات کمر بند شانه‌ای	علی اکبر صنعتی (کارشناسی فیزیوتراپی)	دکتر نورالدین کریمی	۱۳۸۹/۱۰/۲۵
۵۱	بررسی الگو توزیع فشار کف پا در افراد مبتلا به صافی کف پای قابل انعطاف	محبوبه فرهودی (کارشناسی ارشد ارتز و پروتز)	دکتر غلامرضا امینیان	۱۳۸۹/۱۰/۲۵
۵۲	بررسی اپید میولوژیک گردن درد مزمن غیر اختصاصی در کارمندان دانشگاه علوم بهزیستی سال تحصیلی ۸۹-۹۰	مریم ضیایی فر و زهرا محمدی (کارشناسی ارشد فیزیوتراپی)	دکتر زهرا مصلی نژاد	۱۳۸۹/۱۰/۲۵
۵۳	تهیه و تدوین استاندارد پوسچر نشسته برای پرسنل بخش‌های اداری	جواد قمری اصل (کارشناس ارشد ارگونومی)	دکتر فرهاد طباطبایی قمشه	۱۳۸۹/۱۰/۲۵
۵۴	فراوانی دردهای اسکلتی - عضلانی در کارکنان بخش اداری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی	جواد قمری اصل (کارشناس ارشد ارگونومی)	دکتر فرهاد طباطبایی قمشه	۱۳۸۹/۱۰/۲۵
۵۵	تعیین پایایی و روایی برای نسخه فارسی پرسشنامه تیپ شخصیتی (EMQ)	حمید شیری (کارشناس ارشد ارگونومی)	دکتر فرهاد طباطبایی قمشه	۱۳۸۹/۱۰/۲۵

ردیف	عنوان طرح	نام مجری/دانشجو (رشته)	استاد راهنما	تاریخ تصویب
۵۶	تعیین ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از روش REBA در شرکت خدماتی سایا پدک	حمید شیري (کارشناس ارشد ارگونومی)	دکتر فرهاد طباطبایی قمشه	۱۳۸۹/۱۰/۲۵
۵۷	بررسی شیوع استرس شغلی در کارکنان اداری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی	امیر حسین داودیان طلب (کارشناس ارشد ارگونومی)	دکتر فرهاد طباطبایی قمشه	۱۳۸۹/۱۰/۲۵
۵۸	بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان بخشهای اداری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی	امیر حسین داودیان طلب (کارشناس ارشد ارگونومی)	دکتر فرهاد طباطبایی قمشه	۱۳۸۹/۱۰/۲۵
۵۹	بررسی انحرافات ستون فقرات دانشجویان پسر خوابگاه مازندران از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال ۱۳۸۹ و ارتباط آن با کمردرد و توده بدنی	جواد مینایی جاوید (کارشناس کاردرمانی)	دکتر زهرا مصلی نژاد	۱۳۸۹/۱۰/۲۵
۶۰	بررسی شدت و شیوع اختلالات رفتاری در کودکان فلج مغزی ۴-۱۲ سال در شهر تهران سال ۱۳۸۹	نسرین جلیلی (کارشناسی ارشد کاردرمانی)	نازیلا اکبرفهمی	۱۳۸۹/۱۰/۲۵
۶۱	تعیین شیوع اسکلیوز در بین دانش آموزان دختر ۹-۱۱ سال مدارس منطقه ۵ تهران	فرناز علی مرزالی (کارشناسی ارشد ارتوپد فنی)	رضا وهاب کاشانی	۱۳۸۹/۱۰/۲۵
۶۲	ارزیابی روایی دستگاه پاسچر بر روی کودکان فلج مغزی دایبلزی	محمود بهرامی زاده (دکتری ارتز و پروتز)	دکتر مهدی رصافیانی	۱۳۸۹/۱۰/۲۵
۶۳	تهیه و تدوین پرسشنامه جهت ارزیابی وضعیت ارگونومی محیطهای اداری	حمید شیري (کارشناسی ارشد ارگونومی)	دکتر فرهاد طباطبایی قمشه	۱۳۸۹/۱۰/۲۵
۶۴	ارزیابی پوسچر کاری کارکنان عملیاتی با استفاده از روش QEC در یک واحد عملیاتی یکی از پالایشگاههای گاز ایران در سال ۸۹	نصرت عبدالله پور (کارشناسی ارشد ارگونومی)	دکتر فرهاد طباطبایی قمشه	۱۳۸۹/۱۰/۲۵

ردیف	عنوان طرح	نام مجری/دانشجو (رشته)	استاد راهنما	تاریخ تصویب
۶۵	ارزیابی پوسچر کاری کارکنان عملیاتی با استفاده از روش‌های مختلف ارزیابی پوسچر (REBA, RULA, OWAS) در ایستگاه‌های کاری در یکی از معادن اورانیوم کشور در سال ۸۹	نصرت عبدالله پور (کارشناسی ارشد ارگونومی)	دکتر فرهاد طباطبایی قمشه	۱۳۸۹/۱۰/۲۵
۶۶	بررسی نحوه پردازش اطلاعات بینایی در دو نیمکره مغز در کاربران رایانه	فاطمه سیف (کارشناسی ارشد ارگونومی)	دکتر فرهاد طباطبایی قمشه	۸۹/۱۰/۲۵
۶۷	بررسی شیوع انواع خطاهای عملکردی در کاربران رایانه	فاطمه سیف (کارشناسی ارشد ارگونومی)	دکتر فرهاد طباطبایی قمشه	۸۹/۱۰/۲۵
۶۸	تعیین رابطه صفات شخصیتی درون گرایی و برون گرایی با تیپ شخصیتی صبحکار و شبکار	حمید شیری (کارشناسی ارشد ارگونومی)	دکتر فرهاد طباطبایی قمشه	۸۹/۱۰/۲۵
۶۹	طراحی و ساخت ارتز پنوماتیک در درمان بیماران استئو آرتريت داخلی زانو	منیره حبیبی (کارشناسی ارتز و پروتز)	رضا وهاب کاشانی - مختار عراض پور	۸۹/۱۲/۸
۷۰	مطالعه‌ی ناحیه‌ی غنی از پورین در فرادست ژن caveolin-1 در بیماران مبتلا به MS در جمعیت ایرانی	ابوالفضل حیدری (دکتری ژنتیک)	دکتر مینا اوحدی	۸۹/۱۲/۸
۷۱	طراحی و ساخت ارتز نئوپرنی داینامیک در کودکان فلج مغزی	نقیسه رستمی جمیل (کارشناسی ارتز و پروتز)	رضا وهاب کاشانی - مختار عراض پور	۸۹/۱۲/۸
۷۲	مقایسه‌ی طول عضلات همسترینگ اندام تحتانی راست و چپ در افراد مبتلا به اختلالات یک طرفه‌ی مفصل ساکروایلیاک	عصمت خانی (کارشناس فیزیوتراپی)	دکتر نورالدین کریمی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۷۳	بررسی میزان افسردگی در سالمندان ترک آذری مقیم منزل	کاظم اشرفی (MPH سالمندی)	دکتر رباب صحاف - دکتر فرحناز محمدی	۱۳۸۹/۱۲/۸

ردیف	عنوان طرح	نام مجری/دانشجو (رشته)	استاد راهنما	تاریخ تصویب
۷۴	بررسی میزان شیوع افسردگی در سالمندان ترکمن در سال ۱۳۸۹	عزیزه قرنجیک (MPH سالمندی)	دکتر رباب صحاف - دکتر فرحناز محمدی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۷۵	بررسی ارتباط بین سالمندی و هزینه‌های بیمارستانی (case study) در بیمارستان میلاد در سال ۱۳۸۷	محمد حسین سلطانی (MPH سالمندی)	دکتر رباب صحاف و دکتر فرحناز محمدی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۷۶	رابطه عملکرد خانواده و مسئولیت پذیری در نوجوانان شهر تهران	سعید سلطانی بهرام (مددکاری)		۱۳۸۹/۱۲/۸
۷۷	بررسی و مقایسه میزان فرصت دانش‌آموزان کم شنوای مدارس عادی و استثنائی برای برقراری ارتباط اجتماعی با همسالان شنوا - تهران سال ۱۳۸۹-۱۳۹۰	سعیده سعادت‌تی بروجنی (کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی)	دکتر نیکتا حاتمی زاده	۱۳۸۹/۱۲/۸
۷۸	هنجاربایی آزمون بندر گشتالت در کودکان ۶ تا ۱۰ سال شهر تهران در سال ۱۳۸۹	راحله رضایی (کارشناسی رشد و پرورش)	دکتر سیامک طهماسبی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۷۹	WR بررسی وضعیت روان سالمندان کرد ایرانی	شادی قادری (MPH سالمندی)	دکتر رباب صحاف - فرحناز محمدی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۸۰	ساخت و ارزیابی قابلیت کارایی وسیله حمایت کننده‌ی کمر در حالت نشسته	جواد قمری اصل (کارشناسی ارشد ارگونومی)	حمیدرضا مختاری نیا	۱۳۸۹/۱۲/۸
۸۱	تأثیر آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی و کاهش پرخاشگری دانش‌آموزان پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر	روح الله براتی (کارشناسی ارشد مشاوره)	دکتر گیتا موللی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۸۲	رابطه‌ی همبودی اختلال شخصیت و اقدام به خودکشی در بیماران دو قطبی	مهران جوکار (کارشناسی ارشد بالینی)	دکتر پروانه محمد خانی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۸۳	روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه حساسیت به طرد	محبوبه حقیقی (کارشناسی ارشد بالینی)	دکتر پروانه محمد خانی	۱۳۸۹/۱۲/۸

ردیف	عنوان طرح	نام مجری/دانشجو (رشته)	استاد راهنما	تاریخ تصویب
۸۴	تعیین ترکیب نوکلئوتیدی ناحیه هسته پروموتورژن‌های کد کننده پروتئین‌های انسان	مرتضی اولاد نبی (دکتری ژنتیک)	دکتر مینا اوحدی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۸۵	بررسی ژنتیک عقب ماندگی ذهنی در خانواده‌های دارای بیش از یک فرزند مبتلا از نظر نوع عیق ماندگی ذهنی، نسبت خوشاوندیوالدین و نوع الگوی توارث که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ به مراکز بهزیستی و مشاوره‌ی ژنتیک شهر اراک مراجعه کرده اند	محسن سوسن آبادی فراهانی (کارشناسی ارشد ژنتیک)	دکتر حسین نجم آبادی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۸۶	بررسی بیان بافتی ژن Her 2-neu در ۲۰ زن بیمار ایرانی مبتلا به سرطان پستان تک گیر	رضا پژومند (دکترای ژنتیک)		۱۳۸۹/۱۲/۸
۸۷	بررسی ارتباط هایپر موپلیتی عمومی بدن با قوس کمری و کف پای در دختران	صغری آهی (کارشناسی فیزیوتراپی)	دکتر امیرمسعود عرب لو	۱۳۸۹/۱۲/۸
۸۸	بررسی ناحیه‌ی hmg-box ژن sox5 در صد بیمار مبتلا به بیماری پسکوز ماژور با معیار تشخیصی dsm-iv-tr از شهر تهران	زیبا نریمان صالح فام (کارشناسی ارشد ژنتیک)	دکتر مینا اوحدی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۸۹	بررسی آنالیز پیوستگی برای جایگاههای ژنی شایع میکروسفالی اولیه با توارث اتوزوم مغلوب در خانواده‌های مراجعه کننده به بهزیستی استان بوشهر	الهه پاپری (کارشناسی ارشد ژنتیک)	دکتر حسین نجم آبادی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۹۰	بررسی تأثیر ناحیه‌ی 5hs4LCR Core Region بر فنوتیپ ۱۳۰ بیمار تالاسمی ماژور و اینترمدیا و مقایسه‌ی آن با صد فرد نرمال	شهباز زمانی (کارشناسی ارشد ژنتیک)	دکتر مریم نیشابوری	۱۳۸۹/۱۲/۸

ردیف	عنوان طرح	نام مجری/دانشجو (رشته)	استاد راهنما	تاریخ تصویب
۹۱	بررسی ارتباط شاخص توده‌ی بدنی و کنترل پوسچرال سالمندان	حمزه بهارلویی (کارشناسی ارشد فیزیوتراپی)	دکتر افسون نودهی مقدم	۱۳۸۹/۱۲/۸
۹۲	بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی جوانان شهر تهران	صلاح الدین کریمی (کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی)	دکتر مریم شریفیان ثانی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۹۳	بررسی تکرارپذیری شاخص‌های سیستم تعادلی با یو دکس در بیماران متعاقب جراحی بازسازی رباط متقاطع قدامی زانو در افراد سالم در شرایط اعمال تکلیف منفرد و دوگانه همراه با دستکاری اطلاعات بینایی	شهرزاد محمدی راد (کارشناسی ارشد فیزیوتراپی)	دکتر بهنام اخباری- دکتر مهیار صلواتی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۹۴	تأثیر اسپلینت نئوپرنی بر قدرت گرفتن و فشردن جانبی دست بیماران مبتلا به آرتروز مفصل بازیلار	منیره احمدی (کارشناسی ارشد ارتز و پروتز)	رضا وهاب کاشانی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۹۵	بررسی تأثیر آگاهی صریح قبلی بر میزان یادگیری حرکتی افراد سالمند	فاطمه احسانی (کارشناسی ارشد فیزیوتراپی)	دکتر ایرج عبداللهی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۹۶	بررسی ارتباط شیوه‌ی زندگی با fitness ساکنان شهر تهران	محمد خلیقی (کارشناسی فیزیوتراپی)	دکتر زهرا مصلی نژاد	۱۳۸۹/۱۲/۸
۹۷	بررسی تأثیر الگوی فعالیتهای جسمانی ورزشی و تغذیه بر fitness مردم لبنان	خلود الکیال (کارشناسی فیزیوتراپی)	دکتر زهرا مصلی نژاد	۱۳۸۹/۱۲/۸
۹۸	بررسی تأثیر تمرینات ثبات دهنده‌ی تحت نظر و عملکردی بر کیفیت زندگی، سطح ناتوانی عملکردی در زنان جوان مبتلا به ناهنجاری‌های ستون فقرات	آیلین طلیم خانی (کارشناسی ارشد فیزیوتراپی)	دکتر زهرا مصلی نژاد	۱۳۸۹/۱۲/۸
۹۹	بررسی تأثیر بازی درمانی بر الگوهای رفتاری کودکان مبتلا به ADHD در مقطع پیش دبستانی)	مهسا ستاری، معصومه اسماعیل پور نوسر (کارشناسی ارشد کاردرمانی)	دکتر ابراهیم پیشیاره	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۰۰	ارزیابی خانواده‌های دارای بیش از یک مبتلا به عقب ماندگی ذهنی مراجعه کننده به مرکز بهزیستی شهرستان آمل از سال ۸۴ تا ۸۹	محمد رضا ابراهیم پور (کارشناسی ارشد ژنتیک)	دکتر حسین نجم آبادی	۱۳۸۹/۱۲/۸

ردیف	عنوان طرح	نام مجری/دانشجو (رشته)	استاد راهنما	تاریخ تصویب
۱۰۱	بررسی ارتباط وضعیت درس خواندن با بروز کمردرد در جوانان	راضیه عابدی (کارشناسی فیزیوتراپی)	دکتر نورالدین کریمی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۰۲	بررسی تکرار پذیری سونوگرافی کف لگن در حین انجام انقباض عضلات شکم با و بدون انقباض عضلات کف لگن	یونس احد بات (کارشناسی فیزیوتراپی)	دکتر نورالدین کریمی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۰۳	مقایسه‌ی ارتباط بین شاخص فعالیت انقباضی عضلات کف لگن و شکم توسط سونوگرافی بین دو وضعیت خوابیده و ایستاده	فروغ فردوسی (کارشناسی ارشد فیزیوتراپی)	دکتر امیرمسعود عرب لو	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۰۴	بررسی در صد مثبت بودن تستهای ساکروایلایک در افراد سالم	فرحناز تارپوردی (کارشناسی فیزیوتراپی)	دکتر نورالدین کریمی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۰۵	بررسی قوس کمری در دوره‌های مختلف menstrual cycle	کبری حقانی (کارشناسی فیزیوتراپی)	دکتر نورالدین کریمی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۰۶	بررسی تفاوت‌های جنسیتی در الگوهای سبک زندگی دانشجویان دختر و پسر و تأثیر آن بر سلامت آنها	عصمت خانی (کارشناسی فیزیوتراپی)	دکتر زهرا مصلی نژاد	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۰۷	بررسی ارتباط میزان علائم تنفسی با ناتوانی در افراد مبتلا به کمردرد مزمن	پرنیان میر بهرسی (کارشناسی فیزیوتراپی)	دکتر امیرمسعود عرب لو	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۰۸	مقایسه‌ی شیوع گردن درد مزمن غیر اختصاصی در کارمندان زن و مرد سازمان بهزیستی استان سمنان، عوامل موثر و پیامدها	فاطمه احسانی (کارشناسی ارشد فیزیوتراپی)	دکتر زهرا مصلی نژاد	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۰۹	تأثیر مانورهای ثباتی شکم بر میزان درجه‌ی فلکسیون زانو حین انجام تست حرکتی PKF	عاطفه اونق، آرزو جعفری (کارشناسی فیزیوتراپی)		۱۳۸۹/۱۲/۸

ردیف	عنوان طرح	نام مجری/دانشجو (رشته)	استاد راهنما	تاریخ تصویب
۱۱۰	شناسایی و مطالعه‌ی عملکردی هاپلوتیپهای پروموتور ژن SOX5	ابوالفضل حیدری (دکترای ژنتیک)	دکتر مینا اوحدی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۱۱	مقایسه‌ی تطبیقی مشکلات و مسائل دانش آموزان در کشورهای پیشرفته و ایران و نقش مددکاران اجتماعی در این ارتباط به منظور دست یابی به راههای اجرایی جهت حل و کاهش مشکلات آنان	سعید عسکریان (کارشناسی مددکاری)	دکتر حسین فکر آزاد	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۱۲	مطالعه‌ی عملکردی هاپلوتیپهای ناحیه‌ی غنی از پورین بالادست ژن caveolin-1 در بیماران مبتلا به اختلالات نورودژنراتیو neurodegenerative Disorders	ابوالفضل حیدری (دکترای ژنتیک)	دکتر مینا اوحدی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۱۳	بررسی مقایسه‌ای میزان شادی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی	هیمن سعادت (کارشناسی ارشد مشاوره)	دکتر فاضل بهرامی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۱۴	بررسی مقایسه‌ای میزان هوش معنوی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی	لیلا لشنی (کارشناسی ارشد مشاوره)	دکتر فاضل بهرامی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۱۵	بررسی تأثیر هوش معنوی بر شادکامی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی	لیلا لشنی (کارشناسی ارشد مشاوره)	دکتر فاضل بهرامی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۱۶	بررسی تأثیر هوش معنوی بر راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی	هیمن سعادت (کارشناسی ارشد مشاوره)	دکتر فاضل بهرامی	۱۳۸۹/۱۲/۸

ردیف	عنوان طرح	نام مجری/دانشجو (رشته)	استاد راهنما	تاریخ تصویب
۱۱۷	بررسی تأثیر شادی بر راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی	سیده زهره حسینی (کارشناسی ارشد مشاوره)	دکتر فاضل بهرامی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۱۸	بررسی ناحیه‌ی پروموتور ژن ATF6(Activating Transcription Factor 6) در ۲۰۰ بیمار مبتلا به سایکوز ماژور با معیارهای تشخیصی DSM-IV-TR از شهر تهران	سمیه کاظمی نسب (کارشناسی ارشد ژنتیک)	دکتر مینا اوحدی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۱۹	بررسی شیوع شانه درد در ورزشکاران بدن ساز	علی مصدق (کارشناسی فیزیوتراپی)	دکتر زهرا مصلی نژاد	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۲۰	شیوع درد شانه و عوامل موثر بر آن در کارمندان و دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی	رامتین صدیقی‌ها (کارشناسی فیزیوتراپی)	دکتر زهرا مصلی نژاد	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۲۱	طراحی و ساخت پروتز سینه با سیلیکون	محمد علی مردانی (دکتری ارتزو پروتز)	رضا وهاب کاشانی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۲۲	بررسی ارتباط شیوه‌ی زندگی و سلامت سالمندان	سحر جوهری (کارشناسی ارشد کاردرمانی)	دکتر زهرا مصلی نژاد	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۲۳	بررسی عوامل موثر بر مشارکت زنان شهر تهران در نماز جماعت	صلاح الدین کریمی (مددکاری اجتماعی)	دکتر فاضل بهرامی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۲۴	بررسی شیوع هایپر موبیلیتی در دختران دبیرستانی منطقه‌ی ۴	سارا بهادریان (کارشناسی فیزیوتراپی)	دکتر ایرج عبداللهی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۲۵	بررسی مقایسه‌ای میزان قوس کمری در دو حالت prone hip و prone hip ext در بیماران کمردرد مزمن مراجعه کننده به بخش فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی ۵ آذر گرگان در سال ۹۰	جواد خادمی (دکترای فیزیوتراپی)	دکتر امیرمسعود عرب لو	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۲۶	بررسی قوس کف پا در دوره‌های مختلف menstrual cycle	سمیرا صادقی (کارشناسی فیزیوتراپی)	دکتر امیرمسعود عرب لو	۱۳۸۹/۱۲/۸

ردیف	عنوان طرح	نام مجری/دانشجو (رشته)	استاد راهنما	تاریخ تصویب
۱۲۷	بررسی تغییرات اپی ژنتیک 5,UTR, RHOBTB2 در سلولهای خونی ۳۰ زن مبتلا به سرطان پستان تک گیر و مقایسه‌ی آن با زنان سالم	سیده فهیمه موسوی (کارشناسی ارشد ژنتیک)	دکتر فرخنده بهجتی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۲۸	مقایسه‌ی ارتباط بین شاخص فعالیت انقباضی عضلات کف لگن و شکم توسط سونوگرافی	ناهید ظهیری (کارشناسی ارشد فیزیوتراپی)	دکتر امیرمسعود عرب لو	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۲۹	بررسی توالی یابی ۸ اگزون ژن ILDR1(DFNB42) در سه خانواده‌ی مبتلا به ناشنوایی غیر سندرمی با توارث اتوزوم مغلوب	الهه سهرابی (کارشناسی ارشد ژنتیک)	دکتر حسین نجم آبادی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۳۰	بررسی عقب ماندگی ذهنی اتوزومال مغلوب در ۳۰ خانواده‌ی دارای ۲ یا بیشتر فرزند مبتلا در استان خوزستان (اهواز)	سعیده اکبری مبارکه (کارشناسی ارشد ژنتیک)	دکتر کیمیا کهریزی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۳۱	آنالیز پیوستگی جایگاههای میکروسفالی اولیه (MCPH1-7) در ۲۰ خانواده‌ی مبتلا به عقب ماندگی ذهنی اتوزومال مغلوب همراه با میکروسفالی در استان آذربایجان غربی (ارومیه)	الیناز اکبری آذر (کارشناسی ارشد ژنتیک)	دکتر کیمیا کهریزی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۳۲	مقایسه‌ی میزان بیومارکر تخریب اکسیدی (8-oxo-Guanine) در سرم ۵۰ نفر از ساکنین مرکز تهران و ۵۰ نفر از ساکنین روستایی شمال کشور	فهیمه زمانی (کارشناسی ارشد ژنتیک)	دکتر مریم نیشابوری	۱۳۸۹/۱۲/۸

ردیف	عنوان طرح	نام معجزی/دانشجو (رشته)	استاد راهنما	تاریخ تصویب
۱۳۳	بررسی بیومارکر 8-oxo-Guanine در ۱۰۰ نفر از مناطق آب و هوایی مختلف	شهباز زمانی (کارشناسی ارشد ژنتیک)	دکتر مریم نیشابوری	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۳۴	غریبالگری سندرمد X شکنده در مبتلایان به عقب ماندگی ذهنی ژنتیکی مراجعه کننده به مراکز بهزیستی استان همدان از سال ۸۴ تا ۸۹	میلاد بسطامی (کارشناسی ارشد ژنتیک)	دکتر حسین نجم آبادی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۳۵	آنالیز کروموزومی و بررسی جایگاه‌های شایع میکرو سفالی اتوزومی مغلوب با روش نقشه یابی هموزیگوسیتی در ۳۰ خانواده‌ی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات ژنتیک در سال ۸۹	میلاد بسطامی (کارشناسی ارشد ژنتیک)	دکتر حسین نجم آبادی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۳۶	بررسی اپیدمیولوژیکی (شیوع و عوامل مرتبط) گردن درد در دندانپزشکان استان تهران در سال ۸۹-۹۰ و بررسی میزان درد و ناتوانی آنها در یک مطالعه‌ی توصیفی	ناهد رحمانی (دکترای فیزیوتراپی)	دکتر محمدعلی محسنی بندی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۳۷	بررسی بیان بافتی ژن Her 2-neu در ۲۰ زن بیمار ایرانی مبتلا به سرطان پستان تک گیر	رضا پژومند (دکترای ژنتیک)	دکتر الهه کیهانی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۳۸	بررسی تأثیر شیوعی زندگی بر شیوع کندرومالاسی در دانشجویان پسر	مهرداد ایمانی (کارشناسی فیزیوتراپی)	دکتر زهرا مصلی نژاد	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۳۹	بررسی عوامل موثر بر گردن درد در دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و تأثیر آن بر کیفیت تحصیلی ایشان	زهرا محمدی (کارشناسی ارشد فیزیوتراپی)	دکتر زهرا مصلی نژاد	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۴۰	بررسی شیوع و عوامل موثر بر بروز کندرومالاسی در دانشجویان دختر	فرحناز تارپوردی (کارشناسی فیزیوتراپی)	دکتر زهرا مصلی نژاد	۱۳۸۹/۱۲/۸

ردیف	عنوان طرح	نام مجری/دانشجو (رشته)	استاد راهنما	تاریخ تصویب
۱۴۱	رابطه‌ی عملکرد خانواده و مسئولیت پذیری در نوجوانان شهر تهران	ابوالفضل سلیمی، محمد احمد آبادی (کارشناسی ارشد مشاوره)	دکتر فاضل بهرامی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۴۲	بررسی میزان آگاهی کاردرمانگران شهرستانها از شیوه‌های مراقبت ویژه‌ی کودکان فلج مغزی و آموزش آن به خانواده ها	راضیه فلسفیان (کارشناسی کاردرمانی)	دکتر مهدی رصافیانی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۴۳	مقایسه‌ی تأثیر تحریکات الکتریکی عضلاتی با و بدون انقباض ارادی عضلات شکم بر میزان چربی موضعی ناحیه‌ی شکم زنان	سیده سمیرا گرمابی (کارشناسی ارشد فیزیوتراپی)	دکتر زهرا مصلی نژاد	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۴۴	تعیین تراکم توالیهای کوتاه تکراری در هسته‌ی پروموتور زنهای کد کننده انسانی	سعید محمد پرست (کارشناسی ارشد ژنتیک)	دکتر مینا اوحدی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۴۵	سوگیری در پردازش همامنگ با طرحواره در افراد حساس به طرد	محبوبه حقیقی (کارشناسی ارشد بالینی)	دکتر پروانه محمد خانی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۴۶	طراحی و ساخت پروتز چشم	محدثه سفلیلی (کارشناسی ارتز و پروتز)	رضا وهاب کاشانی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۴۷	بررسی کیفیت زندگی و فعالیت‌های روزمره‌ی جانبازان نابینای میانسال با جانبازان نابینای سالمند در سال ۱۳۸۹	جواد مینایی فر (MPH سالمندی)	دکتر رباب صحاف	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۴۸	نظرات سالمندان ساکن حاشیه و مرکز شهر در خصوص وضعیت شهری و شهرهای دوستدار سالمند	فریبا صادقی (MPH سالمندی)	دکتر رباب صحاف - دکتر علیرضا کلدی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۴۹	تعیین پایایی بین نسخه والدین و نسخه درمانگران سیستم طبقه‌بندی عملکرد حرکتی درشت در کودکان فلج مغزی	آزاده ریاحی (کارشناسی ارشد کاردرمانی)	دکتر مهدی رصافیانی	۱۳۸۹/۱۲/۸

ردیف	عنوان طرح	نام مجری/دانشجو (رشته)	استاد راهنما	تاریخ تصویب
۱۵۰	تعیین روایی و پایایی تکرارآزمون نسخه والدین سیستم طبقه‌بندی عملکرد حرکتی درشت در کودکان فلج مغزی	آزاده ریاحی (کارشناسی ارشد کاردرمانی)	دکتر مهدی رصافیانی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۵۱	طراحی مدل اصلاحی علائم مسیر یابی در محوطه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی	محمد علی زمانی (کارشناسی ارشد ارگونومی)	رضا اسکویی زاده	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۵۲	بررسی عوامل موثر بر استفاده از نتایج پژوهش‌ها در فعالیت‌های بالینی کارشناسان توانبخشی شهر تبریز، سال ۱۳۸۹-۱۳۹۰	افسانه رضایی (کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی)	دکتر محمد علی حسینی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۵۳	اثر پل‌ی مورفسم XmmI Gy برپاسخ و عدم پاسخ به هیدروکسی اوره در بیماران مبتلا به تالاسمی اینتر مدیا	هادی بیات (کارشناسی ارشد ژنتیک)	دکتر مهدی بنان	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۵۴	بررسی موانع برگزاری برنامه‌های آموزش مداوم به صورت مجازی از دیدگاه مدرسان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال ۱۳۹۰	هدی موزونی (کارشناسی گفتاردرمانی)	رضا محمد بابایی	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۵۵	طراحی و ساخت مفصل ارتزی جدید با قابلیت ایجاد ابداعشن در هنگام فلکشن مفصل ران	حسام زارع رحیم آبادی (کارشناسی ارتز و پروتز)	نادر فلاحیان	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۵۶	بررسی دقت و روایی و پایایی دستگاه آنالیز حرکتی دانشگاه علوم بهزیستی	شراره محمودی (کارشناسی ارتز و پروتز)	نادر فلاحیان	۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۵۷	بررسی و مقایسه رابطه‌ی بین معنویت با سرسختی روانشناسی در مادران دارای فرزند عادی مراجعه مراجعه کننده به مراکز توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی در سال ۹۰	محمد ابراهیمی (کارشناسی ارشاد مشاوره)	دکتر بهمن بهمنی	۱۳۸۹/۱۲/۸

ردیف	عنوان طرح	نام مجری/دانشجو (رشته)	استاد راهنما	تاریخ تصویب
۱۵۸	بررسی تکرارپذیری شاخص‌های سیستم تعادلی بایودکس افراد با و بدون کمردرد غیراختصاصی مزمن در شرایط اعمال تکلیف منفرد و دوگانه	شیوا شرافت (کارشناسی ارشد فیزیوتراپی)	دکتر مهیار صلواتی	۱۳۸۹/۱۲/۸

تورهای علمی بازدید از مراکز تحقیقاتی در سال ۱۳۸۹

- (۱) بازدید از مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله پاییز سال ۸۹
- (۲) بازدید از مرکز تحقیقات اسکلتی - عضلانی و بیومکانیک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمستان سال ۸۹
- (۳) بازدید از مرکز توسعه سلامت زندان قزوین در تاریخ ۸۹/۹/۱۶

کارگاه‌های برگزار شده توسط کمیته تحقیقات دانشجویی در سال ۱۳۸۹

ردیف	عنوان کارگاه	مدرس
۱	کارگاه ارائه‌ی نمایشی (Power point)	زهره نوبخت
۲	آشنایی با سایت ISI و نحوه جستجو در آن	مرضیه گلچین
۳	Endnote & Endnote web	دکتر پیام کبیری
۴	Nursing Skills & MD Consult نحوه جستجو در پایگاه	مرضیه گلچین
۵	کتابخانه دیجیتال پزشکی	مرضیه گلچین
۶	مقاله نویسی به زبان انگلیسی	دکتر زارعین
۷	نحوه جستجو در پایگاه Primal Pictures 3D Human Anatomy	دنیرازردوست
۸	کارگاه آشنایی با نرم افزار Matlab (دوره اول)	دکتر آرش زارع صادقی
۹	کارگاه آشنایی با نرم افزار Matlab (دوره دوم)	دکتر آرش زارع صادقی
۱۰	روش تحقیق	دکتر روشنگر وامقی
۱۱	آشنایی با روش تحقیق و پروپوزال نویسی	دکتر محمد علی حسینی
۱۲	آشنایی با کتابخانه دیجیتال پزشکی ایران (Nursing Consult)	پروانه بهروزیان
۱۳	آشنایی با کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی	مرضیه گلچین
۱۴	متدهای Kinziotapiing در پژوهش	جناب آقای یوسفی
۱۵	آشنایی با کتابخانه دیجیتال (نحوه جستجو در Ovidsp)	مرضیه گلچین

ردیف	عنوان کارگاه	مدرس
۱۶	آشنایی با کتابخانه دیجیتال پزشکی ایران (Scopus)	مرضیه گلچین
۱۷	آشنایی با کتابخانه دیجیتال پزشکی ایران (Proquest)	مرضیه گلچین
۱۸	حرکات اصلاحی در پژوهش	دکتر یحیی سخنگویی
۱۹	جستجوی پیشرفته علمی، مدیریت منابع و آرایه علمی	دکتر مهدی رصافیانی
۲۰	نحوه عضویت و جستجو در INLM	مرضیه گلچین
۲۱	آشنایی با کتابخانه دیجیتال پزشکی ایران (sciencedirect)	مرضیه گلچین
۲۲	آشنایی با کتابخانه دیجیتال پزشکی ایران (Thieme, WileyBlacwell)	مرضیه گلچین
۲۳	روش تحقیق مقدماتی	دکتر لیلا رهنما
۲۴	روش تحقیق پیشرفته	دکتر لیلا رهنما
۲۵	داده پردازی کامپیوتری	دکتر لیلا رهنما

راهنمای تدوین گزارش نهایی تحقیق

- ۱- گزارش نهایی به صورت یک رو در کاغذ A4 چاپ شود.
- ۲- گزارش نهایی پس از تأیید دفتر پژوهش به صورت دو نسخه صحافی شده با جلد گالینگور آبی شماره ۱۳ طلاکوب شده و یک لوح فشرده (CD) محتوی ۵ فصل مطالعه به شکل جداگانه و چکیده فارسی و انگلیسی که حتما عنوان، نام مجری و کلید واژه فارسی و انگلیسی داشته باشد با فرمت word و حداکثر ۲۵۰ کلمه در اختیار دفتر پژوهش قرار داده شود.
- ۳- به جز بخش چکیده انگلیسی، سایر بخش‌های متن گزارش به زبان فارسی باشد.
- ۴- معادل فارسی واژه‌های انگلیسی قید شده در متن در پاورقی آورده شود.
- ۵- تایپ باید با استفاده از برنامه MS Word انجام شود.

نوع برنامه office مورد استفاده: Office 2000 یا Office xp

- ۶- از اطراف کاغذ (بالا، پایین، چپ) هر کدام ۲ سانتیمتر حاشیه و فقط برای سمت راست ۳ سانتیمتر در نظر گرفته شود.
- ۷- شماره صفحه در وسط و پایین صفحه به زبان فارسی درج شود.
- ۸- در سرتاسر متن از قلم (فونت) فارسی لوتوس و قلم (فونت) انگلیسی Times New Roman استفاده شود.
- ۹- برای نگارش متن از قلم فارسی شماره ۱۴ و قلم لاتین شماره ۱۲ استفاده شود. عناوین با حروف ضخیم (Bold) نگاشته شوند و در هر مورد که نیاز به عنوان فرعی تری بود، شماره قلم عنوان فرعی تر یک شماره کوچکتر از عنوان اصلی باشد

روی جلد گزارش:

- ۱- نشان و عنوان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در بالا و وسط صفحه (در صورتی که طرح را سازمان، دانشگاه یا نهاد دیگری هم حمایت مالی کرده باشد، ذکر نام و نشان آن نیز با هماهنگی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بر روی جلد الزامی است)

- ۲- درج عبارت «گزارش نهایی تحقیق»
- ۳- درج عنوان کامل طرح منطبق با قرارداد پژوهشی
- ۴- نام و نام خانوادگی مجری اصلی یا مجریان
- ۵- نام و نام خانوادگی همکاران اصلی طرح به ترتیب مشارکت منطبق با پروپوزال تایید شده
- ۶- سال و ماه ارائه گزارش نهایی
- ۷- شناسه طرح (شماره قرارداد) به صورت عمودی در سمت پایین و چپ صفحه

صفحه اول: صفحه عنوان

۱- نشان و عنوان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در بالا و وسط صفحه (در صورتی که طرح را سازمان، دانشگاه یا نهاد دیگری هم حمایت مالی و یا نیروی انسانی کرده باشد، ذکر نام و نشان آن نیز با هماهنگی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بر روی جلد الزامی است)

- ۲- درج عبارت «گزارش نهایی تحقیق»
- ۳- درج عنوان کامل طرح منطبق با قرارداد پژوهشی
- ۴- نام و نام خانوادگی مجری اصلی یا مجریان
- ۵- نام و نام خانوادگی همکاران اصلی طرح به ترتیب مشارکت منطبق با پروپوزال تایید شده
- ۶- سال و ماه اجرای طرح
- ۷- سال و ماه ارائه گزارش نهایی

صفحه دوم: سخن مجری (اختیاری)

در این قسمت مجری به قلم خود (هر آنچه را در مورد طرح لازم می‌داند) حداکثر در یک صفحه به زبان ساده می‌کند.

صفحه سوم: سپاسگزاری (اختیاری)

حداکثر در یک صفحه از افراد و سازمان‌های دولتی، غیر دولتی یا بین‌المللی و دانشگاهی که در طراحی و اجرای تحقیق همکاری کرده‌اند، سپاسگزاری می‌شود.

صفحه چهارم: سایر همکاران (اختیاری)

صفحه‌های پنجم تا هفتم: فهرستها

در این قسمت فهرست‌های گزارش نهایی همراه با فهرست مندرجات، فهرست جداول و فهرست تصاویر و اشکال با درج شماره صفحه آنها نوشته می شود.

صفحه هشتم: چکیده فارسی

در آغاز پژوهشنامه خلاصه ای از مراحل و نتایج پژوهش مشتمل بر عنوان، نام مجری و کلید واژه حداکثر در ۲۵۰ کلمه آورده شود.

در چکیده گزارش پژوهشهای تجربی نکات زیر درج شود

- ۱- مساله مورد پژوهش حتی المقدور در یک جمله باشد
- ۲- آزمودنیها با ذکر ویژگیهای ضروری مانند تعداد، نوع، جنس و مانند اینها
- ۳- روش آزمایشی شامل ابزارها و دستگاهها، شیوه جمع آوری داده‌ها، نام آزمونه‌های آماری و سایر موارد ضروری
- ۴- یافته‌ها شامل سطح معنی داری آماری
- ۵- نتایج و کاربردها

در چکیده مقالات نظری یا مرور بازنگری (پژوهشهای کتابخانه‌ای) نکات زیر درج شود

- ۱- موضوع مقاله در یک جمله
- ۲- هدف طرح و مفهوم اصلی مقاله
- ۳- دامنه پژوهش یعنی اینکه تمامی پژوهشهای مربوط به موضوع مورد بازنگری قرار گرفته یا تنها بخش معینی از پژوهشها مثلاً آنهایی که از یک زمان مشخص به بعد انجام شده‌اند، مورد بازنگری قرار گرفته اند، منابع مورد استفاده (مثلاً مشاهدات یا آثار مکتوب)
- ۴- نتیجه‌گیری

صفحه نهم: شناسنامه عمومی طرح

- ۱- درج عنوان کامل طرح منطبق با قرارداد پژوهشی
- ۲- نام و نام خانوادگی و آدرس پست الکترونیکی مجری اصلی
- ۳- نام سازمان‌های پشتیبانی کننده: در این بخش مجری باید کلیه حمایت‌های صورت گرفته از پژوهش خود را (خواه به صورت بودجه پژوهشی و خواه به صورت تجهیزات و مواد آزمایشگاهی و یا نیروی انسانی) اعلام کند
- ۴- شناسه طرح (شماره قرارداد)
- ۵- تاریخ شروع و خاتمه طرح
- ۶- ناظر طرح
- ۷- بودجه مصوب طرح

فصل اول: مقدمه

- قسمت مقدمه که حدوداً شامل ۱۰ درصد از کل گزارش نهایی است باید شامل موارد زیر باشد:
- ۱- ورود به موضوع: در این بخش پیش زمینه موضوع مورد تحقیق توضیح داده می شود.
 - ۲- علت انتخاب موضوع و ضرورت انجام طرح تحقیق توضیح داده شود.
 - ۳- بیان مسئله: باید به روشنی متغیرهای مورد مطالعه، نوع ارتباط متغیرها و جهت هدف را نشان دهد.
 - ۴- اهداف و فرضیات پژوهش مطابق با پرسشنامه اولیه طرح (پروپوزال) نوشته شود، این قسمت مانند پرسشنامه اولیه طرح باید واجد اهداف اصلی، اهداف فرعی، اهداف کاربردی و فرضیات اولیه باشد
 - ۵- واژه‌های کلیدی و متغیرهایی را که مجری قصد اندازه گیری آنها را دارد به صورت نظری و عملیاتی تعریف شوند.
 - ۶- راهبرد پژوهش: برنامه‌ها و شیوه‌های بکار رفته در تحقیق توضیح داده می شوند.

فصل دوم: مرور منابع و پیشینه تحقیق

در این قسمت باید به گستره و زمینه موضوع و طرح دیدگاههای کلی در مورد بنیادهای موضوع پرداخته شود.

این بخش باید بطور واضح شامل این اجزا باشد:

۱- مرور بر نظریه‌های موجود

۲- مرور بر تحقیق‌هایی که نظریه‌های قبلی را تأیید یا رد می‌کنند، در این مرور باید اشاره کافی به روش مطالعات مزبور و نقد آنها صورت گیرد تا زمینه را برای قسمت بعدی آماده سازد.

۳- طرح چارچوب نظری تحقیق بر پایه دو قسمت قبلی به گونه‌ای که شبکه ارتباطی جدیدی طرح شود که نقاط ضعف شبکه‌های ارتباطی مبتنی بر نظریه‌های قبلی را در بر نداشته باشد. بدیهی است این چارچوب هنوز به محک تجربه (تحقیق حاضر) در نیامده و تحقیق حاضر اساساً به قصد پاسخ‌گویی به سؤالهای مطرح در این چارچوب یا آزمودن فرضیه‌های برخاسته از آن انجام می‌شود.

فصل سوم: روش تحقیق

۱- نوع مطالعه

۲- جامعه تحقیق (منظور گروهی است که مورد مطالعه قرار گرفته و جمعیت نمونه از بین آنها انتخاب خواهد شد)

۳- نمونه تحقیق و روش نمونه‌گیری که باید نمونه‌ای هرچه معرفتر از جامعه مورد مطالعه به دست دهد. با مطالعه این بخش خواننده می‌تواند درجه تعمیم‌پذیری نتایج در جامعه را دریابد.

۴- ابزار و روش جمع‌آوری اطلاعات: در گزارش تحقیق باید مواد آموزشی، ابزار یا ابزارهای عرضه شده به آزمودنی تعریف شوند و در مورد هر ابزاری موارد زیر معلوم شود:

- نام کامل ابزار و نام کسانی که برای اولین بار ابزار را استاندارد کرده‌اند (نام فارسی در گیومه و نام انگلیسی با حروف بزرگ شروع شود)
- جمعیت (منظور جمعیت یا جمعیت‌هایی است که ابزار در مورد آنها استاندارد شده است)
- هدفهای آزمون (منظور صفت مکنونی است که آزمون می‌سنجد)
- توصیف آزمون، مواد آزمون و طرز نمره‌گذاری
- خواص روان‌سنجانه آزمون (پایایی، روایی، حساسیت، اختصاصیت، ساخت عاملی آزمون، و نظایر آنها)
- زمان لازم برای اجرای آزمون

- ۵- توضیح دهید که از چه روش محاسباتی استفاده شده و شیوه‌های جمع آوری داده‌ها تشریح گردد.
- ۶- شرح مراحل اجرا و زمان آزمون شدن نمونه‌ها
- ۷- روش تحلیل اطلاعات ذکر شود (نرم افزار مورد استفاده، نوع بررسی آماری و نام آزمون‌های آماری انجام شده برای هر متغیر

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق

- ۱- نتایج تحقیق خود را برپایه سوالات و فرضیات توضیح دهید و در قسمت فرضیات به دقت آزمون‌های آماری را شرح دهید.
- ۲- از متن، شکل، نمودار و جدول استفاده کنید
- ۳- متن نباید تکرار اطلاعات داده شده در جدول و نمودارها باشد.
- ۴- جداول و نمودارها نیز نباید تکرار اطلاعات داده شده در متن باشند، نام جدول به صورت کامل در بالای جدول و نام نمودار به صورت کامل در پایین آن نوشته شود. تمامی جداول، نمودارها، اشکال و تصاویر با شماره مشخص شوند. جداول باید توضیح داشته باشند.
- ۵- عنوان جداول و اشکال باید به جدول یا شکل استقلال کامل ببخشد. به عبارت دیگر باید به حدی کامل باشد که خواننده قادر باشد، بدون مراجعه به متن مفهوم آنها را درک کند
- ۶- چنانچه از جدول، نمودار، شکل یا تصویری استفاده می کنید، منبع آن را ذکر کنید
- ۷- جداول باید حداقل دارای دو ستون باشند. هر ستون همیشه باید دارای عنوان باشد.
- ۸- در نمودارها محورها مشخص شوند.

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

- این بخش به بحث و نتیجه‌گیری در مورد یافته‌های تحقیق می پردازد که نباید تکرار فصل نتایج باشد
- ۱- باتوجه به فصل دوم که ارایه یک مدل است، بخش‌هایی از مدل ذکر شود که تأیید شده اند.
 - ۲- مدل جدید را با مدل‌های قدیمی مقایسه کنید
 - ۳- نقاط قوت و ضعف تحقیق را ذکر کنید

۴- به محدودیت‌ها، پیامد و کاربرد یافته‌های مطالعه اشاره نمایید (از جمله کاربرد و پیامدهای مطالعه در آینده)

۵- پیشنهاد (پژوهشی و اجرایی) دهید

• پیشنهاد پژوهشی:

در این قسمت آموخته‌ها و دیدگاه خود را نسبت به این پروژه اعلام کرده و مهمترین نتیجه‌ای را که از این پروژه گرفته‌اید، توضیح دهید و اگر شما می‌خواستید دوباره همین پروژه را پیشنهاد کنید، چه تغییراتی در آن می‌دادید.

• پیشنهاد اجرایی (اختیاری):

در ادامه با توجه به نتایج به دست آمده از طرح پیشنهاد خود را برای ادامه فرآیند کار، انجام پژوهش‌های تکمیلی و طراحی مداخلات بعدی ذکر کنید.

فهرست منابع بر اساس شیوه منبع نویسی APA:

۱- کلیه منابعی را که برای تدوین گزارش نهایی از آنها استفاده کرده‌اید، معرفی کنید (کتاب، مقاله، وب سایت، داده، برنامه و غیره)

۲- ارتباطات شخصی (Personal Communication) و آثار زیر چاپ (Work Submitted for Publication) را در فهرست منابع درج نکنید و فقط در داخل پراکنش در متن به آنها اشاره کنید.

۳- فقط آن دسته از منابع را در فهرست منابع بگنجانید که در متن به آنها اشاره کرده‌اید و بالعکس، اطمینان حاصل کنید که منابعی که در متن به آنها اشاره کرده‌اید، در فهرست منابع گنجانده‌اید.

۴- کلیه منابعی که مورد استفاده قرار داده‌اید، باید از اصل منبع نقل قول شده باشند و در فهرست منابع به منبع اصلی اشاره کنید. (به طور مثال: Katzung ۱۹۹۸ به نقل از Pits et al, ۱۹۹۵)

۵- در سرتاسر متن هر جا که از کتاب، مقاله، گزارش تحقیقی یا پایان نامه ای استفاده کردید، همانجا نام خانوادگی مولف، سال انتشار اثر و شماره صفحه را در پرانتز بنویسید. برای مثال (دادگران، ۱۳۸۱: ۴۹) و (گیدنز، ۱۳۸۰: ۱۱۹) و برای منابع انگلیسی: (Beker, 2001:6) و (Ritzer, 1988:22). آنگاه در فهرست منابع، منابع هر زبان را به ترتیب حروف الفبایی شامل نام و نام خانوادگی مولفان و سال انتشار آنها برای هر مولف مرتب کرده و مشخصات کامل هر منبع را به صورت زیر بنویسید:

الف) منابع فارسی:

- ۱- دادگران، سید محمد. (۱۳۸۱). مبانی ارتباطات جمعی. تهران: انتشارات فیروزه.
- ۲- گیدنز، آنتونی. (۱۳۸۰). جهانی شدن: نیرویی غیر قابل مقاومت. ترجمه ابراهیم حقیقی، فصلنامه پژوهش و سنجش. شماره ۲۵، بهار ۱۳۸۰.

ب) منابع انگلیسی:

- 1-Beker, T. (2001). Doing Social Research. London: McGraw-Hill.
- 2-Ritzer, G. (1988). Sociological Theory. New York : Alfred.A. Knopf. Inc.

ضمایم:

در این بخش یک نسخه از پرسشنامه‌ها، نمونه رضایت نامه از آزمودنی، تصویر گواهی اخذ شده از کمیته اخلاق در پژوهش و هر گونه محصولی مانند کتاب، فیلم، اسلاید و غیره که از این پروژه به دست آمده را ضمیمه کنید.

چکیده انگلیسی:

در این بخش چکیده گزارش نهایی را به زبان انگلیسی حتما با ذکر عنوان، نام مجری و کلید واژه انگلیسی و حداکثر در ۲۵۰ کلمه قرار دهید

صفحه آخر: (برگردان لاتین صفحه اول)

۱. نشان و عنوان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در بالا و وسط صفحه (در صورتی که طرح پیشنهادی از سوی سازمان دانشگاه یا نهاد خاصی باشد، ذکر نام و نشان آن نیز با هماهنگی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بر روی جلد الزامی است)
۲. درج عبارت «گزارش نهایی تحقیق»
۳. درج عنوان کامل طرح منطبق با قرارداد پژوهشی
۴. نام و نام خانوادگی مجری اصلی یا مجریان
۵. نام و نام خانوادگی همکاران اصلی طرح به ترتیب مشارکت منطبق با پروپوزال پژوهشی تایید شده
۶. سال و ماه اجرای طرح
۷. سال و ماه ارائه گزارش نهایی

راهنمای نگارش چکیده مقاله

چکیده مقاله باید دارای بخش‌های زیر باشد:

- عنوان، نام و نام خانوادگی نویسنده، یا نویسندگان (اسم ارائه کننده با علامت * مشخص شود)، سازمان متبوع (نام و نشانی سازمان یا دانشگاهی که پژوهش در آن انجام گرفته است)، متن اصلی شامل: زمینه و هدف، روش مطالعه، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری و سه تا هفت کلمه کلیدی
- ♦ خلاصه مقاله باید از تحقیقاتی که در زمان ارسال، نتایج آنها کامل شده است تهیه شود (از ذکر جملاتی مانند نتایج بعداً اعلام می شود خودداری شود).
- ♦ چکیده مقاله به زبان فارسی و حداکثر در ۳۲۰ کلمه (بدون احتساب عنوان مقاله، نام نویسندگان و آدرس و با احتساب حروف ربط و اضافه به عنوان کلمه مستقل) بر روی وب سایت کنگره در بخش ارسال خلاصه مقاله تایپ شود.
- ♦ در صورتی که مقاله یا قسمتی از آن در کنگره‌های دیگر ارایه شده است لطفاً عنوان، تاریخ و مکان برگزاری کنگره مزبور را ذکر فرمایید.

راهنمای تهیه پوستر:

- ۱- ابعاد پوستر باید ۸۵ (ارتفاع) در ۷۰ (عرض) سانتیمتر باشد. (ارتفاع محل نصب پوسترها ۹۰ سانت بوده و امکان نصب پوسترهای بزرگتر نیست).
- ۲- جنس پوستر بهتر است به صورت پرینت طولی همراه با لمینت باشد. (از تهیه پوستر بر روی کاغذ A4 خودداری فرمایید).
- ۳- زبان پوسترها فارسی است.
- ۴- اجزای پوستر: پوستر باید شامل تیتراژ در بالای پوستر، نام کامل تمامی نویسندگان و نام و مشخصات موسسه یا دانشگاه مربوطه، نام شهر در زیر تیتراژ (زیر نام ارائه کننده باید خط کشیده شود)، کد ارائه پوستر (ارائه شده در سایت همایش) در بالای سمت چپ پوستر و متن اصلی (به همراه تصویر یا نمودار در صورت لزوم) باشد.
- ۵- فونت‌ها: باید از فونت‌های رسمی و خوانا با اندازه 70 Point برای تیتراژ، 40 Point برای ساب تیتراژ و حداقل 27 Point برای متن اصلی استفاده شود. به کار بردن اشکال و نمودارهای گویا و کاهش حجم متن در پوستر توصیه می شود.
- ۶- کلیه پوسترها باید قبل از ساعت ۷:۴۵ در روز تعیین شده در محل مشخص شده نصب شود.
- ۷- ارائه کننده پوستر باید در روز ارائه و در زمانهای فواصل سخنرانی‌ها در کنار پوستر خود، آماده پاسخگویی به بازدید کنندگان باشد.